

محافظة الدقهلية

مديرية الشباب والرياضة

الشفون المالية

كارت الشفون والاصحاحات السنوية للشباب

مشروع... انشاء المصرف المصري لنادى بنى سويف

أشر موعد لتقديم المبالغات / في الموعد المحدد لاستقبال حياصة الفج الفشارونف الشخصية المحدد

استقبالها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٤ في تمام الساعة

طريق التعلق | المبلغ (٧٠٢٦/٢٠٢٥)

رقم كراسة الشفونف ففج ففج ففج ففج : ٢٩٩٠

رقم : ١٤٠٠٠٠ (تاريخ الشفونف) : ١٤٠٠٠٠

حجوية نتائج الشفونف : ٥٠٠٠٠٠ الشفونف الشفونف + ٢ الشفونف الشفونف حياصة + ١٤٠٠٠٠ الشفونف

الشفونف الشفونف الشفونف الشفونف : ١٤٠٠٠٠

رقم : (تاريخ الشفونف)

اسم صاحب العطاء / العرض	رقم الشفاكس	رقم الهاتف
البريد الإلكتروني	عنوان المحل المختار	

بتمند وكيل الوزارة
وكيل الوزارة
د/احمد عبد العظيم

(د/احمد عبد العظيم)
متم الجهة

الشفون القانونية
ناج

الشفون المالية
سزاد

عقود
ش

متم صاحب العطاء

أهداف العملية

تهدف العملية محل الطرح والتعاقد إلى انشاء المصرف الصحي لنادى بنى عبيد كما تهدف الى تلبية احتياجات الجهة الإدارية بأعلى كفاءة وتحقيق أفضل قيمة للمال المدفوع.

مقدمة

.....

نطاق الأعمال

- اسم المشروع: انشاء المصرف الصحي لنادى بنى عبيد
- الجهة المشرفة: ..مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية
- موقع التنفيذ: نادى بنى عبيد الرياضى

جدول الزمن المتوقع لأحداث الطرح والمزاولة

رقم	الإجراء	التاريخ
١-	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة/...../.....
٢-	تاريخ الإعلان على جريدة بالعدد رقم: الصادر بتاريخ/...../..... توجيه الدعوات/الحصول على العرض/...../.....
٣-	آخر موعد لتلقي الإيضاحات/...../.....
٤-	آخر موعد لتلقي الاستفسارات/...../.....
٥-	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات/...../.....
٦-	تاريخ الرد على الاستفسارات/...../.....
٧-	تاريخ المعاينة النافية للجهالة (حتى / /)/...../.....
٨-	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية/...../.....
٩-	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني/...../.....
١٠-	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية/...../.....
١١-	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي/...../.....
١٢-	إخطار صاحب الطعام / العرض الفائز/...../.....
١٣-	سداد التأمين النهائي/...../.....
١٤-	آخر تاريخ لسداد التأمين النهائي/...../.....
١٥-	تاريخ توقيع التعاقد/...../.....
١٦-	إصدار أمر الإسناد/...../.....
تدقيق التعاقد		
١٧-	تاريخ بدء التنفيذ/...../.....
١٨-	نهاية تنفيذ التعاقد/...../.....

يعد وكيل الزاوة
وكيل الوزارة
د/ محمد عبد العليم

قانونية
تأريخ

مالي
تأريخ

عقد
تأريخ

تكتب نبذة عن الجهة الإدارية.
يستخدم هذا البند حال تضمين مذكرة الطرح عقد جلسة استفسارات ووافقت السلطة المختصة على ذلك.
يستخدم هذا البند حال تضمين مذكرة الطرح تنظيم إجراء المعاينة ووافقت السلطة المختصة على ذلك.

القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ١٨٢

مشرعيات المنظمة والمواد الحاكمة لقوانين الأعمال والتعاقد:

تخضع مقاولات الأعمال محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، ويمكن تحميل صورة الكترونية من القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والمنشورات والكتب الدورية ذات الصلة بتطبيقاتهما من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة.

كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقدات القوانين - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وأحكام القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بشأن إصدار التقنين المدني - واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، ومع مراعاة ما تتضمنه الأكواد الهندسية المصرية أو العالمية من مواصفات قياسية وغيرها التي تصدرها أو تعتمد عليها الجهات الفنية المختصة وكذلك أصول الصناعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة والعقد وملاحق أي منهما.

المساواة والشفافية:

تخضع مقاولات الأعمال محل الطرح لمبادئ ومعايير العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة.

سيتم اطلاع كافة أصحاب (العطاءات) على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في العملية بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل التقدم للعملية محل الطرح، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم (العطاءات) بوقت كاف.

كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للعملية بأي تغييرات تطرأ على العملية عن طريق كتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد والنشر على بوابة التعاقدات العامة على النحو المبين بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

حماية المنافسة:

سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شغونه بالإضافة إلى استبعاد (العطاء) ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواء من حيث تقييم (العطاء / العرض) ومن حيث مقارنتها، وكذلك أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تتسبب من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب (العطاء / العرض)، أو بين أصحاب (العطاءات / العروض) فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أي من الآتي:

١- رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.

٢- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.

٣- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويستترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:

أ- تقديم (عطاءات/عروض) متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط (العطاءات / العروض).

وكيل للمحرم وكيل العزايل
د/مرد عبد العظيم

م. ق. ن. م. م.
م. م. م.

م. م. م.
م. م. م.

م. م. م.
م. م. م.

الاشتراطات التعاقد من الباطن:

صاحب (العطاء / العرض) أن يعهد بتنفيذ البنود المحددة بهذه الكراسة إلى غيره من الباطن للمحددات والاشتراطات الآتية:

- 1- تقديم قائمة بأسماء وبيانات وخبرات من سيعهد إليهم صاحب (العطاء / العرض) لتنفيذ بعض البنود من الباطن والمستندات الدالة على ذلك لاعتمادهم من قبل الجهة الإدارية وذلك طبقاً للنموذج الملحق رقم (3).
- 2- يجب أن تشمل (العطاءات / العروض) التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات هذه الكراسة والتعاقد.
- 3- تحديد ما إذا كان من سيعهد إليه من الباطن من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.
- 4- ألا يكونوا من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- 5- أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد، وأن يكون متخصصاً في الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة المقررة قانوناً.
- 6- يلتزم المتعاقد بإطلاع المتعاقد من الباطن على ما يخصه من شروط التعاقد.
- 7- لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد بدوره مع أي متعاقد آخر من الباطن.
- 8- لا يجوز لصاحب (العطاء / العرض) تغيير أي منم تعاقد بالباطن دون موافقة الجهة الإدارية.
- 9- تقديم إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
- 10- وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التي تراها الجهة الإدارية وفقاً لطبيعة العملية محل الطرح.

الباب الثالث: الضمانات

21- التأمين المؤقت:

يجب أن يؤدي مع كل (عطاء/ العرض) تأمين مؤقت بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) فقط وقدره فقط مانه واربعون الفا جنيهاً مصرياً لا غير، ويجب أن يتضمن المظروف المحتوي على مفردات العرض الفني ما يفيد سداد التأمين المؤقت باسم الجهة الإدارية ولصالحها ولحسابها وإلا استبعد (العطاء / العرض)، ويمكن لمقدم (العطاء / العرض) سداؤه بأحد الصور أو الوسائل الآتية:

- 1- أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني وذلك بحساب رقم
- 2- بموجب خطاب ضمان بنكي مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة والأا يفترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وساري لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان (العطاء / العرض)، وعلى ألا يتعدى الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص له من البنك المركزي في إصدارها، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من المصارف المحلية المعتمدة".
- 3- يجوز لصاحب (العطاء / العرض) طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون، متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، على أن يرفق صاحب (العطاء / العرض) بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبلغ له، يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء / العرض)، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدتها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب، إلى حين تقديم صاحب (العطاء / العرض) مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء / العرض) بالموافقة على الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها.

محرر
محرر وكيل الوزارة
د/ محمد عبد العظيم

محمد تانوس
لأم

محمد بابي
م: ٤

عقود
د

سريان وصلاحيه العطاء / العرض:

سريان وصلاحيه العطاءات / العروض ٣ شهور تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى (العطاء / العرض) سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه حتى نهاية مدة سريان (العطاء / العرض).

وللجهة الإدارية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة السلطة المختصة إخطار اصحاب (العطاءات / العروض) كتابة امد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان (العطاءات / العروض) بخمسة عشر يوماً.

على من يوافق من اصحاب (العطاءات / العروض) على التمديد، ان يمدد ضماناته وان يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال مدة لا تجاوز (٧ أيام) من تاريخ الإشعار بطاب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدّة، غُد غير موافق على تمديد (عطاءه/ عرضه)، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان (العطاء / العرض).

٢٥- سحب العطاء / العرض:

إذا قام صاحب (العطاء / العرض) بسحب (عطائه / عرضه) قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استئذانه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب (العطاء / العرض).

٢٦- العطاءات / العروض المتأخرة:

لا يُعتد بأي عطاء أو عرض أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية أو بعد البيت في العروض بالنسبة للاتفاق المباشر طبقاً للمحدد بهذه الكراسة، وأي عطاء يرد بعد ذلك الموعد سيقدّم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف أو رئيس لجنة الاتفاق المباشر - بحسب الاحوال - للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البيت تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة ويتم ردها إلى اصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

يحظر التعديل في أسعار (العطاءات / العروض) المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ويسري هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.

٢٧- محتويات الظروف الفني:

- ١- ما يفيد سداد التأمين المؤقت
- ٢- ما يفيد التسجيل على بواية التعاقدات العامة.
- ٣- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل وذلك بالنسبة للشركات وأيه بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات " بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً.
- ٤- بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العمالية من الباطن وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.
- ٥- المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد.
- ٦- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف على تنفيذ العملية.
- ٧- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
- ٨- البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي.

بفعل وزير
عماد عبد العظيم
د/ عماد عبد العظيم

عماد عبد العظيم

عقود

عقود

تعهد بالأقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (٤٠%)

- ١٢- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة.
- ١٣- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
- ١٤- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- ١٥- نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد وأوجه صرفها إذا نصت كراسة الشروط والمواصفات على ذلك.
- ١٦- البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
- ١٧- معاملات تغير الأسعار للبنود أو مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك. (ان وجدت).
- ١٨- ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
- ١٩- غير ذلك من بيانات تتطلبها طبيعة العملية.

٢٨- محتويات الظروف المالي:

يحتوي العرض المالي على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة في نطاق الأعمال الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي:

١- يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وجدواول الكميات والفئات وفقاً لما يلي:

- أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالقلم الجاف أو السائل،
- ب- تكون كتابة الأسعار رقماً وثقوياً.

٢- تكون كتابة الأسعار على أصل قوائم الأسعار وجدواول الكميات والفئات المختوم من الجهة الإدارية، ويكون سعر الوحدة في كل بند بحسب ما هو مدون بجدول الكميات والفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً دون تغيير أو تعديل في الوحدة، وأن تكون قوائم الأسعار وجدواول الكميات والفئات موزجة وموقعة من صاحب (العطاء / العرض)، وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة والتي حددها صاحب (العطاء / العرض) بجدول الكميات والفئات وقوائم الأسعار المدرجة ملزمة له أثناء تنفيذ التعاقد، كما يعتبر أن صاحب (العطاء / العرض) قد قبل بصحة وكفاية (العطاء / العرض) والفئات والأسعار الواردة في المقايضة، وأن تلك الفئات والأسعار تفي بكافة التزاماته الناشئة عن العقد، وتشمل وتغطي كافة المصروفات والالتزامات أيأ كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود، وهي غير قابلة لإعادة النظر لأي سبب، وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك باستثناء ما قد يتفق عليه الطرفان أو ما قد يصدر عن الحكومة من تعويضات.

٣- وفي كافة الأحوال يعتبر تقديم (العطاء / العرض) إقراراً من صاحبه بقبول التوريد والتركيب بموجب جدول الكميات والفئات وقوائم الأسعار المرفقة.

٤- من المعلوم أن السعر المقدم من صاحب (العطاء / العرض) يغطي كل ما هو مطلوب بالمواصفات والرسومات على أساس التوريد والتركيب ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك في هذه الكراسة.

٥- مع مراعاة نص المادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية، تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على المتعاقد ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التنفيذ ولا يحق لمن ترسو عليه العملية للمتعاقد المطالبة بأي زيادة في الأسعار لأي سبب.

٦- إذا سكت صاحب (العطاء / العرض) في عرضه المالي عن تحديد سعر بند من البنود المطلوب تنفيذها فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بحقها في استبعاد (العطاء / العرض) أن تضع للبند الذي سكت عن تحديد فنته أعلى فئة لهذا البند في (العطاءات / العروض) المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر (العطاءات / العروض) فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في (العطاءات / العروض) المقبولة دون أن يكون له الحق في المنازعة لذلك.

محمد ومحمد الزراي
د/ محمد عبد العظيم

م. م. م. م.
م. م. م. م.

م. م. م. م.
م. م. م. م.

عقود
م. م. م. م.




جدول محطة الرفع

الترتيب	بيان الأعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
				ق	جنيه	ق	جنيه
	الأعمال المدنية لمحطة الرفع						
	1- البضار						
-1	بالمتر المكعب حفر لزوم البضارة والفلة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة وكافة ما يتطلب من أعمال طبقاً للأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية ونقل الأتربة الناتجة من الحفر إلى المقالب العمومية أو الموقع الذي يحدده المالك مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	30				
-2	بالمتر المكعب حفر بالتفويض للبيارات والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة وكافة ما يتطلب من أعمال طبقاً للأبعاد الموضحة بالرسومات .	م ³	65				
-3	بالطن توريد وتركيب وتثبيت الخزيرة لزوم تفويض البيارات من الصلبد بالقطر والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مما جميعه بالكيلو جرام	كجم	3000				
-4	بالمتر الطولي توريد وتركيب قضبان النيكوفيل ووضعها في الأماكن المخصصة لها طبقاً للأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية .	م.ط	25				
-5	بالمتر الطولي وضع وتثبيت أنابيب حقل لباني الأسمنت من الحديد المجلفن قطر 2 بوصة مع عمل الثقوب اللازمة طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية .	م.ط	20				
-6	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أسفل الخرسانة العادية لأساسات البيارات من القشوم والبند يشمل الحقل بالإسمنت اللباني طبقاً للمواصفات الفنية والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية .	م ³	10				

تم اعداد الجداول من طرفه به استشارة وقت مسؤوليه من اسماط
عبد الوهاب احمد / المهندس /

وتتميز بالوزن
د احمد جويدي





بيان الأعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
			ق	جنيه	ق	جنيه
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية تصب بالموقع ميكانيكيا لزوم أساسات البياراة مكونة من 0.8م ³ زلط + 0.4م ³ رمل + 300 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات مع التسوية طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات . مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	10				
8- بالمتر المكعب توريد وتركيب وصب خرسانة مسلحة تصب بالموقع ميكانيكيا لزوم حوائط البياراة بمونة مكونة من 0.8م ³ زلط + 0.4م ³ رمل + 400 كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع إضافة مادة كيميائية معتمدة لمنع النفاذية وتحسين خواص الخرسانة والفئة تشمل حديد التسليح والشدات والدمك والمعالجة ووضع وصلات المداخل والمخارج وتوريد وتركيب Water Stop وكافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية للأعمال وبالأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية . مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	30				
9- بالمتر المكعب توريد وتركيب وصب خرسانة مسلحة تصب بالموقع ميكانيكيا لزوم سقف البياراة بمونة مكونة من 0.8م ³ زلط + 0.4م ³ رمل + 400 كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع إضافة مادة كيميائية معتمدة لمنع النفاذية وتحسين خواص الخرسانة والفئة تشمل حديد التسليح والشدات والدمك والمعالجة وتركيب وكافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية للأعمال وبالأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية . مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	3				
10- بالمتر المكعب توريد وتركيب وصب خرسانة مسلحة تصب بالموقع ميكانيكيا لزوم الليشة المسلحة بمونة مكونة من 0.8م ³ زلط + 0.4م ³ رمل + 400 كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع إضافة مادة كيميائية معتمدة لمنع النفاذية وتحسين خواص الخرسانة والفئة تشمل حديد التسليح والشدات والدمك والمعالجة وكافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية للأعمال وبالأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية . مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	5				
11- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية تصب بالموقع ميكانيكيا لزوم الميول داخل البيارات مكونة من 0.8م ³ زلط + 0.4م ³ رمل + 350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات والبند يشمل الشدات اللازمة والدمك والتسوية طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية . مما جميعه بالمتر المكعب	م ³	3				

تم اعداد الجداول من طرفيهم به استشارة وقت مسؤولين مديره اداره البند 10
وكل بوزاره
د. محمد حسن سليمان
مديره اداره البند 10





بيان الأعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي	
			ق	جنيه	ق	جنيه
<p>(2) عدد 1 خلية ظلمبات تتكون من :- عدد 1 محول جهد التحكم 220/380ف سعة مناسبة 3 قاطع تيار ثلاثي 125 أمبير/500 فولت حراري مغناطيسي بسعة قطع 30 ك.أ. 3 بادئ حركة قدرة 40 ك.واط مزود بأفرود إلكتروني يشمل حماية حرارية وحماية لعدم التوازن وسقوط وانعكاس الأوجه وحماية للتسرب الأرضي وحماية للدوران الجاف . 3 أمبيرومتر مناسب يقرأ حتى 125% من الحمل بمحولات تيار مناسبة على كل بادئ . 6 لمبة بيان للفصل والتشغيل . 1 جهاز ضد ارتفاع / انخفاض الجهد و ضد عكس الدوران . 1 فيوز سويتش على كل دائرة تشغيل . 1 جهاز تحكم منسوب للتشغيل الأتوماتيكي مع الإلكترونيات اللازمة لكل منسوب والمقاومة لمياه المجاري وخلافه على أن يعتمد قبل التوريد . 3- خلية خدمات وإنارة وتصحيح معامل قدرة مكونة من : عدد 1 قاطع تيار ثلاثي 50 أمبير سعة قطع 15 ك.أ . 2 قاطع تيار ثلاثي 15 أمبير سعة قطع 10 ك.أ . 3 قاطع تيار ثلاثي 10 أمبير سعة قطع 10 ك.أ . 6 قاطع تيار مفرد 10 أمبير سعة قطع 10 ك.أ . 3 أميتر مناسب بمحولات التيار على حمل الإنارة والخدمات . 1 قاطع مناسب لحمل مكثفات معامل القدرة . عدد 3 خطوة تحسين معامل قدرة وكل خطوة من فيوز + مكثف + كونتاكتور للوصول بمعامل القدرة حتى 0.95 متأخر . عدد 1 برسيسور 6 خطوة إدخال وإخراج المكثفات وقياس معامل القدرة . واللوحة مزودة بكافة ما يلزم طبقاً للأصول الفنية والرسومات ومحمل على البند جميع قطع الغيار كما بكراسة الشروط والمواصفات . مما جميعه بالمقطوعية</p>						
	مقطوعية	1				

تم اعداد الجداول عن طريقه به استشارة ومتمت مسؤولية مدير له دار الهندسة

113 اعداد

مدير الهندسة

مدير الهندسة



الإجمالي جنيه	سعر الوحدة جنيه		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال والمواصفات الفنية
	ق	ق			
			4	عدد	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة فلورسنت (2 x40W) كاملة طراز الورش بجميع التوصيلات والملحقات وما يلزم من توصيلات وما يلزم من مفاتيح وخلافة. مما مجموعه بالعدد
			2	عدد	3- بالعدد توريد وتركيب مأخذ تيار (10A -220V) للتركيب داخل الحائط مع جميع ما يلزم من توصيلات وخلافة. مما مجموعه بالعدد.
			1	عدد	4- بالعدد توريد وتركيب مأخذ تيار 3 فاز/380 فولت (مسوكت وبلج) / 25 أمبير (pole+E) مقاوم للعوامل الجوية للتركيب بغرف التشغيل مع جميع ما يلزم من توصيلات وخلافة . مما مجموعه بالعدد
			2	عدد	5- بالعدد توريد وتركيب جلوب كروي 32مم بكابولي على الحائط به لمبة 125 وات فلورا مع جميع ما يلزم من مفاتيح توصيلات وخلافة مما مجموعه بالعدد
					* كابلات الإضاءة المغذية للمباني و كافة لوحات إضاءة المباني محملة على نقاط الإضاءة

تم اعداد لجغابيه من طرفه رش وفتا مسؤوليه مدير اعداد لعدد

م. ا. الحارثي



Handwritten signature

Handwritten signature





الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال والمواصفات الفنية
ق	جنيه	ق	جنيه			
				30	م. ط	<p>بشمتر الطولي توريد وتركيب طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية ككابلات نحاس ثرموبلاستيك أرضي مصلح مفاص $3 \times 120 + 70$ مم² للوحة التوزيع مما جمرعه بالمتر الطولي</p> <p>* بحاسب المقاول على الطول المنفذ فطى على الطبيعة.</p> <p>* كابلات تغذية الظلمبات من لوحة التشغيل محملة على توريد الظلمبات وطبقاً للرسومات .</p>
				1	مقطوعة	<p>7- بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار منظومة تأريض للموقع مع شبكة تأريض لجميع المعدات وما يازم من توصيلات وبارات وقضبان نحاسية ونقاط اختبار على أساس موصل وقائي منفصل لجميع الأجهزة.</p> <p>مما جمرعه بالمقطوعية .</p> <p>* البند (1) خاص بأعمال توصيل التيار الكهربى ويحق لجهة التعاقد تنفيذ هذا البند أو إلغاؤه.</p>
إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية						
إجمالي تكاليف محطات الرفع						

تم المدخل بقرابة من طريقه لإستاداراً وبتأسيماً لمدى إداره لخدمة



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





خط الطرد

الإجمالي جنيه	ق	سعر الوحدة جنيه		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال والمواصفات الفنية
		ق	ج			
				100	م.ط	<p>1- خط الطرد</p> <p>بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير من البلاستيك (U.P.V.C) قطر 200 مم سمك 6 مم لزوم خط الطرد يبدأ من الطلمبات وينتهي عند غرفة التهئة خارج سور النادي ويجوار اقرب مطبق بضغط تشغيل 6 جو وضغط اختبار بالموقع 1.5 ضغط التشغيل والبند يشمل الحفر بعرض لا يقل عن 80 سم في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية والطرق الإسفلتية والردم والفرشة 30 سم أسفل المواسير والغطاء 30 سم من الرمال النظيفة الموردة من خارج الموقع في حالة التربة العادية والردم بكامل قطاع الحفر بالرمال النظيفة في حالة مرور خط الطرد في الطبان أو الطرق الإسفلتية ونزع المياه السطحية والجوفية بالطريقة المناسبة وتنفيذ الدعامات الخرسانية خلف الأكواع والقطع الخاصة والتركيب و الربط على المحطة الرئيسية بغرفة تهئة وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً للكوود المصري وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية مع توريد كافة ما يلزم للتركيب من قطع خاصة وخلافه من نفس نوع مادة المواسير خارج الغرف مع نقل المخلفات للأماكن التي يحددها المالك وإعادة الشيء لأصله (بدون طبقة الرصف) والبند يشمل تحويل وتوريد وتركيب مسارات خطوط المياه للأقطار حتى قطر 4 بوصة والتي تتعارض مع تنفيذ الأعمال كما يشمل البند تركيب جهاز قياس تصرف علي خط الطرد وجميع مستلزمات الربط على غرف المحابس من جيولتات وبردات وخلافة طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية . مما جميعه بالمتر الطولي .</p>
				10	م ²	<p>2 بالمتر المسطح توريد وتنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم مكونة من 3م² 0.8 زلط + 3م² 0.4 رمل + 250 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات أسفل فرشاة الرمال وذلك في حالة التربة الضعيفة وذلك طبقاً لرأى جهاز الإشراف والمالك . مما جميعه بالمتر المسطح</p>
					مقطوعة	<p>3 بالعدد توريد وتركيب محبس هواة GG 25 قطر 50 مم يعمل أوتوماتيكياً لزوم خطوط الطرد والبند يشمل جميع توصيلات المحبس بالخط كما هو موضح باللوحات التصميمية والبند يشمل محبس القفل GG 25 أسفل محبس الهواء وجميع القطع الخاصة ووصلات الفك والتركيب والمواسير من الحديد الزهر المرن على أن تكون المواسير (K9) والقطع (K12) اللازمة للتركيب والتشغيل داخل غرفة المحبس ويتم عزل هذه القطع طبقاً للمواصفات وأحكام القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2000 وملحقة رقم 14 لسنة 2002 لأعمال الحماية الداخلية والخارجية . مما جميعه بالمقطوعة</p>

تم اعداد الجداول من طرفه المهندس رى وقت مسؤوليه مدير اعداد الجداول

وكيل لادارة
مصرف لعمارة



الإجمالي جنيه	سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال والمواصفات الفنية
	ق	جنيه			
			1	مقطوعة	بالمقطوعة توريد وتركيب وإنشاء غرفة محبس هواء بالمقاسات والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المرفقة وتتأ من الخرسانة العادية والمسلحة ويشمل البند الخرسانة العادية والمسلحة كما يشمل البند أعمال الخفر والردم ونزح المياه والبياض والعزل الخارجي بالبيتومين ثلاثة أوجه وتوريد وتركيب الحلق والغطاء الزهر بسقف الغرفة والسلم البحاري ونهو العمل تماماً وكاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات والرسومات كما يشمل البند وصلة فك وتركيب وفلاشات الحائط وبردة وقطع الاتصال وكافة ما يلزم لنهو الأعمال. مما جميعه بالمقطوعة
			1	مقطوعة	بالمقطوعة توريد وتركيب وتجربة محبس غسيل قطر 100م من الزهر الرمادي GG 25 طراز PN10 لزوم خط الطرد وقفة البند شاملة توريد وتركيب جميع توصيلات المحبس بالخط باستخدام مواسير وقطع زهر مرن والمواسير (K9) والقطع (K12) وخط تصريف مياه الغسيل كما هو موضح باللوحات التنفيذية كما يشمل البند محبس النقل على خط الطرد 200 مم من الزهر الرمادي GG 25 طراز PN10 وتوريد وتركيب جميع القطع الخاصة ووصلات الفك والتركيب ويتم عزل هذه القطع طبقاً للمواصفات وأحكام القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2000 والقرار رقم 14 لسنة 2002 لأعمال الحماية الداخلية والخارجية مما جميعه بالمقطوعة
			1	مقطوعة	بالمقطوعة توريد وإنشاء غرفة محبس غسيل بالمقاسات والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وتتأ من الخرسانة العادية والمسلحة ويشمل البند أعمال الخفر والردم ونزح المياه والبياض والعزل الخارجي بالبيتومين ثلاثة أوجه وتوريد وتركيب الحلق والغطاء الزهر بسقف الغرفة والسلم البحاري ونهو العمل تماماً كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات والرسومات كما يشمل البند فلانشات الحائط والقطع الخاصة من حديد الزهر المرن . مما جميعه بالمقطوعة
			25	م ²	بالمتر المسطح إعادة الشيء لأصله وذلك لأعمال الرصف والتي تم إزالتها في مسار المواسير وذلك للطرق المرصوفة طبقاً لمواصفات هيئة الطرق بالمنطقة. مما جميعه بالمتر المسطح

تم اعداد الجداول عن طريق مدير ادارة الهندسة

وكيل لوزراء
الهندسة

113





الإجمالي		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بيان الأعمال والمواصفات الفنية
جنيه	ق	جنيه	ق			
				1	مقطوعة	بالمقطوعة توريد وإنشاء غرفة تهنئة بالمقاسات والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية (2.0*3.25*1.25 م داخلي) وتتشأ من الخرسانة المسلحة ويشمل البند أعمال الحفر والرمل ونزح المياه والبياض والعزل الخارجي بالبيتومين ثلاثة أوجه وتوريد وتركيب الحلق والغطاء بسقف الغرفة والسلم البحاري ونهو العمل تاماً كاملاً حسب أصول الصناعة والمواصفات والرسومات كما يشمل البند فلانشات الحائط ووصلة الدخول علي المطبق والقطع الخاصة من حديد الزهر المرن . مما جميعه بالمقطوعة
إجمالي تكاليف خط الطرد						
إجمالي تكلفة المشروع						



اسم من له حق التوقيع عن مقدم
الطاء

الصفة

التوقيع

خاتم مقدم الطاء

تحريراً في

.2025 / /

تم الحداد بإعجاب من طرفي السيد
وتمت مسؤولية
مدير الإدارة الهندسية

م. السيد
و كمال الإدارة
وهل الإدارة
م. السيد