

جدول فئات لعملية توريد الخامات والمهمات والأعمال المطلوبة لصيانة
وتحسين حدائق قناطر إدفينا المسلمة من محافظة البحيرة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اسمنت بوتولاندى عاوى ٤٢.٥٠ من اجود الأنواع أو ما يعاقله حسب العينة	بالطن	٧		
٢	توريد رمل حرس نظيف	م ^٣	٥٠٠		
٣	توريد بلاط انترلوك حسب العينة (حسب العينة)	م ^٢	٣١٠٠		
٤	توريد بر دورات حدائق ١٠×٣٠×٥٠ (حسب العينة)	م ط	١٨٥٠		
٥	مصنعية تركيب (بلاط انترلوك - بلاط اسفل كريت - سيراميك) حسب تعليمات طاقم الاشراف	م ^٢	٣١٠٠		
٦	مصنعية عمل بر دورات (تركيب - كحله - تسوية) حسب تعليمات طاقم الاشراف	م ط	١٨٥٠		
٧	مصنعية سبائك شاملة كافة اعمال الحفر والتركيب والتوصيل والتكشير حسب تعليمات طاقم الاشراف	اليوم	١٠		
٨	توريد كتان شعر	بالكيلو	٥		
٩	توريد بوش ٢×٤ ايبكو أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١		
١٠	توريد مواسير ٤/٣ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالمتر	٤٠		
١١	توريد محبس دفن ٤/٣ بوصة بولو بلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
١٢	توريد كوع لحام ٤/٣ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤٠		
١٣	توريد كرنك قصير ٤/٣ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١٠		
١٤	توريد T سن ٤/٣ ٢/٨ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٦		
١٥	توريد كوع سن ٤/٣ ٢/٨ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢٠		
١٦	توريد طيه إختبار بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤٠		
١٧	توريد T لحام ٤/٣ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢٠		
١٨	توريد T لحام ٤/٣×١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
١٩	توريد طيه كاب ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٢٠	توريد كوع لحام ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٥		
٢١	توريد مواسير ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالمتر	٢٨		
٢٢	توريد محبس ٢ لأكور ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١		
٢٣	توريد جلبه لحام ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤		
٢٤	توريد جلبه ذكر ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١		
٢٥	توريد T لحام ١ بوصة بولوبلاست أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٢٦	توريد مواسير ٤ بوصة بروج ٤ مم أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالمتر	١٢		
٢٧	توريد مواسير ٢ بوصة بروج ٤ مم أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالمتر	٢٤		
٢٨	توريد بلاعة ٢×٢ بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤		
٢٩	توريد كوع مفتوح ٢ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١٥		
٣٠	توريد كوع عادة ٢ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١٥		
٣١	توريد سيفون ٤ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٣٢	توريد واي ٤ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٣٣	توريد كوع باب ٤ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤		
٣٤	توريد كوع عادة ٤ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٩		
٣٥	توريد كوع باب ٢ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٣٦	توريد ربع غراء بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٥		
٣٧	توريد واي ٢ بوصة بروج أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٣٨	توريد مواسير ٦ بوصة بروج ٤ مم أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالمتر	٦		
٣٩	توريد قاعده بلدى حر الفينا ابيض أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٤٠	توريد قاعده افراجه دروفيت ايميليا ابيض أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		
٤١	توريد حوض ٦٠ سم دروفيت بالعمود ايميليا ابيض (حوض برفه) أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤		
٤٢	توريد قطع حلاط وش هالد ميكس لوكي رويال ابو عامود أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤		
٤٣	توريد محبس زاوية IIC كود ٢١١ أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	١٦		
٤٤	توريد جلبه ملود IIC تغايه مفاصل أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٤٠		
٤٥	توريد نظاه بلاعة ١٠×٢٠ نلش جريف	بالعدد	٥		
٤٦	توريد باره سيمبلة ١ بوصة ايطالي أو ما يعاقله فى المواصفات والجودة	بالعدد	٢		

تاريخه
مدير

٤٧	توريد وصلة إسمارت ٥٠ سم أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٦
٤٨	توريد مئولة الفراغه أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٢
٤٩	توريد وش نيكل ٢/٨ بوصة إيطالي أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٣٠
٥٠	توريد طقم مسمار قاعدة كارت	بالعدد	٤
٥١	توريد سيفون وش ٢/٨ إيطالي أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٦
٥٢	توريد حنفيه كوبشه نيكل ٢/٨ بوصة BG كود ٤٠ أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٦
٥٣	توريد مواسير جديد ٤ بوصة ٥ سم (حسب العينة)	بالمتر	٦
٥٤	توريد مواسير ٤ بوصة النيل ١٠ بار أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالمتر	٥١٦
٥٥	توريد مشترك ٤×٦٣ إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	١٠
٥٦	توريد كوع ٤ بوصة إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٣٦
٥٧	توريد مشترك ٤×٤ إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	١٠
٥٨	توريد مشترك ٢ بوصة إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	١٥
٥٩	توريد جلبية سن ٢×٦٣ بوصة إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٣٠
٦٠	توريد كوع لحام ٢ بوصة إينكو أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٣٠
٦١	توريد نذل حديد ٢ بوصة إنفد أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٣٠
٦٢	توريد محبس ٢ بوصة بلية BG أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٢٥
٦٣	توريد بوش حديد ٢×١/٨	بالعدد	٢٥
٦٤	توريد مواسير حديد ١/٨ ١ مجلفن	بالمتر	١٨
٦٥	توريد كيلو لحام ١٧ ١٧ ولتن امريكي أو مايمتالة في المواصفات والجودة	بالكيلو	٥
٦٦	توريد فلانشة حديد ٤ بوصة متحركة ١٦ مم محملة	بالعدد	٥
٦٧	توريد برده بالفلانشة ٤ بوصة إينكو أو مايمتالة في المواصفات والجودة	بالعدد	٥
٦٨	توريد محبس سكنينة ٤ بوصة بولندي أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٢
٦٩	توريد مسمار ١٩ بالودرة والصامولة	بالكيلو	٧
٧٠	توريد متر مواسير ٦٣ النيل ١٠ بار أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالمتر	٩٠٠
٧١	توريد جلبية ٢ بوصة إينكو لصق أو مايمتالة في المواصفات والحدود	بالعدد	٤٠
٧٢	توريد مواسير ٢ بوصة النيل طول ٤ متر ٤ مم	بالمتر	١٠٠
٧٣	توريد ظلمبة رى ٤/٦ بوصة افقية طرد مركزية وايلرا أو مايمتالة في المواصفات والجودة - ريشة زهر متصلة بالماتور بنظام الكوبلن - بتصرف ١٥٠ م ٣٠ سن والإرتفاع ٣٠ متر بقدرة ٥٠ حصان العاتور كهرياء ٣٨٠ فولت هرترز ٥٠٠-٤٨٠ الفة في الدقيقة يشمل اللوحة الكهريائية تعمل بنظام تشغيل (ستار دلنا) ديجيتال مناسبة للعمل مع محرك كهرياء قدرة ٥٠ حصان وتشمل اللوحة على جميع الحمايات اللازمة للمحرك على أن تحتوى على عداد ساعات التشغيل بحيث تكون مكونات اللوحة من ماركة شنايدر أو ABB وجهاز حماية رباعى للحماية ضد سقوط الفازات وعكس الفازات وأرتفاع وانخفاض الجهد وكذلك تحتوى على أوفر لود للحماية ضد أرتفاع التيار لسعة تيار مناسبة للحمل مثبتة على قاعدة شاسية معدنى يتحمل اهتزاز الظلمبة محمل عليه توريد كابل من الماتور إلى اللوحة بقدرة مناسبة مع قدرة الماتور (ستار دلنا)	بالعدد	١
٧٤	توريد مواسير حديد بقطر ٤ بوصة مجلفن جدول ٤٠ شامله الفلانشات والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة (خط الطرد)	بالمتر	٢٤
٧٥	توريد كوع ٤ بوصة ٤٥ جدول ٤٠ شامله الفلانشات متحركة والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	٣
٧٦	توريد كوع ٤ بوصة ٩٠ جدول ٤٠ شامل الفلانشات متحركة والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	٣
٧٧	توريد محبس ٤ بوصة البطارة إيطالي الصنع أو مايمتالة في المواصفات والجودة بالجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	٢
٧٨	توريد مسلوب ٤/٥ بوصة بالفلانشات متحركة والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	١
٧٩	توريد مواسير حديد بقطر ٦ بوصة جدول ٤٠ شامل الفلانشات والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة (خط السحب)	بالمتر	٢٤
٨٠	توريد كوع ٦ بوصة ٤٥ جدول ٤٠ بالفلانشات متحركة والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	٢
٨١	توريد كوع ٦ بوصة ٩٠ جدول ٤٠ بالفلانشات متحركة والجوانات والمسامير ٢٢ مم بالورد حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	١
٨٢	توريد شبك بلف ٦ بوصة وافر بالجوانات والمسامير ١٩ مم بطول ١٥ سم مقلوطة بالورد والصامولة حسب عدد أخرام الفلانشة	بالعدد	١
٨٣	توريد فانوس بالرداخ ٦ بوصة حديد مجلفن	بالعدد	١
٨٤	توريد فلانشة حديد ٤ بوصة ثابتة ١٦ مم محملة متحركة	بالعدد	٥
٨٥	خشب موسكي خامس خالى من العيوب تام الجفاف	م	١٣
٨٦	توريد غراء ابيض ٩٠٠ حرام اوكى	بالعدد	٣٠


فازه

٨٧	مسمار هواء ٣ سم - ٤ سم	بالكر	٤
٨٨	توريد مسمار مع مطاسة ١٣ بالصامولة بطول ٦ سم من ١٢٥ حسب العينة	بالكرار	٢٥
٨٩	توريد مسمار بغدادلى ٥ سم - ٧ سم - ١٠ سم من اجود الانواع	بالكرار	٤١
٩٠	لوحة توزيع عمومية مدهونة الكتروستات بأبعاد ٢٠ x ٨٠ x ١٠٠ عدد ٢ مفتاح عمومي ٤٠٠ أمبير شنيذر أو ABB عدد ٣ مفتاح ٢٥٠ أمبير شنيذر أو ABB عدد ٣ مفتاح أتومتك ٣ فاز ١٠٠ أمبير شنيذر أو ABB عدد ١١ مفتاح أتومتك ٣ فاز ٦٣ أمبير شنيذر أو ABB عدد ١٦ مفتاح ١٦ أمبير شنيذر أو ABB عدد ٢ مفتاح كونتاكتور ١٠٠ أمبير شنيذر أو ABB عدد ٦ خلية ضوئية ياباني أو ما بمائلة في المواصفات والجودة ١ لعبة بيان لقراءة الغازات	بالعدد	٢
٩١	توريد سلك ترموبلاستيك ٢x٢ مم سويدى أو كابلات أو ما بمائلة في المواصفات والجودة	باللفه	٦
٩٢	توريد عمود حديد ٦ م مجوز من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٦٦
٩٣	توريد شريط لحام من اجود الانواع	باللفه	٦٠
٩٤	توريد كشاف شوارع ليد ١٠٠ وات يركب على عمود (حسب العينة)	بالعدد	١٣٢
٩٥	توريد كابل الومنيوم ١٦ مم مسلح ٤ فاز سويدى أو كابلات أو ما بمائلة في المواصفات والجودة	بالمتر	٢٨٠٠
٩٦	توريد كابل الومنيوم ٩٥ مم مسلح ٤ فاز سويدى أو كابلات أو ما بمائلة في المواصفات والجودة	بالمتر	١٥٠
٩٧	توريد قوس الومنيوم ٩٥ مم	بالعدد	٢٠
٩٨	توريد صناديق للقمامة ٢٤٠ لتر بلاستيك خور شيد أو ما بمائلة في الجودة (حسب العينة)	بالعدد	٢٠
٩٩	توريد منشار تقطيع أشجار بنزين ٢٠ بوصة من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	١
١٠٠	توريد كرك حديد من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٦
١٠١	توريد فأس من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٥
١٠٢	توريد منجل من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	١٠
١٠٣	توريد مقطف جلد من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٣
١٠٤	توريد مقص اسوار يدوى حديد من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٣
١٠٥	توريد مقص عقلة فلاكو ٢ من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٣
١٠٦	توريد جردل من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٤
١٠٧	توريد خرطوم ٢" (اللفه ٥٠) الشريفة أو ما بمائلة في المواصفات والجودة (حسب العينة)	باللفه	٦
١٠٨	توريد مكينة سارق تقليم من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٤
١٠٩	توريد بروبطة من اجود الانواع (حسب العينة)	بالعدد	٢
١١٠	توريد نجيلة سابقة التجهيز بتسبيلم (١٠) خضراء سليمة خالية من الحشائش والأمراض	٢م	١٠٠٠٠
	الإجمالى		

رئيس اللجنة



اعضاء اللجنة



بمتمد
المدير العام لرى قنصلو الدولنا
مهندسة/امان نصرت