

المواصفات الفنية

لعملية / ترميم خمسة غرف وحمامات بمستشفى كفر الشيخ العام في مناقصة عامة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمال
١	بالمقطوبة تنظيف ونقل المخلفات الموجودة داخل الغرف بعد اخذ الموافقات اللازمه من إدارة المستشفى بعدم الاحتياج الي أي من المخلفات الموجودة داخل الغرف ونقل المخلفات الي المقالب العمومية وتسليم الموقع خالي من أي مخلفات قبل البدء في أي اعمال ونهوا كل ما يلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المستشفى والمهندس المشرف	م. ق	١		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني (استكمال المباني) بالطوب الطفلى المثقب او الاحمر سمك طوبة الذى بمونة ٣٥٠ كجم أسمنت ٣ /م رمل لزوم الحوائط الداخلية وحوائط السلام وخلافه والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة	٣م	٣٠		
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم صب سقف طبقا للرسومات مكونة من م. ٣٨٠ زلط + ٣٤ م رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادى ١٠٠ كجم حديد لكل متر طبقا للمناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل الشدة الخشبية والمسامير والشنبر وسلك الرباط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات و أصول الصناعة	٣م	٦٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم عمل دكة خرسانية و طبقا للرسومات مكونة من م. ٣٨٠ زلط + ٣٤ م رمل + ٥٠٢ كجم أسمنت بورتلاندي عادى طبقا للمناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للمواصفات الفنية والرسومات و أصول الصناعة	٣م	١٠		
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك الومنيوم ملون قطاع (ps٦٠٠) او ما يمثله مع تركيب بديل الزجاج من البولي كربونيت الشفاف المفرغ سمك الغير قابل للكسر والمزود بطبقة حماية للأشعة فوق البنفسجية والبند يشمل الخردوات والحلق والخشب وكل مايلزم مما جميعة طبقا للرسومات والمواصفات	٢م	٤٠		
٦	توريد وتركيب باب من قطاعات حديد مشغول وزجاج مسلح (٦مم) وبجليد صاج مقاس ١.٥*٢.٢ متر ويتكون الحلق من حوص حديد بقطاع ٣/٤*١*٣/٤ والجزء السفلى تجليد صاج بسمك ١.٥ مم وبارتفاع ٣٥ سم مثبت من الداخل والخارج بحوص حديد ٣/٤*١*١/٢ والجزء العلوي يتكون من حوص حديد ٣/٤*٣/٨ (من اسفل) وحوص ٣/٨*١ (من اعلى) مثبتة على حوص حديد ١*٢ والباب يتكون من حوص حديد مشغول ١/٢*٣/٤ ويكتات حديد لسند الزجاج بقطاع ٣/٤*١/٨ والزجاج مسلح بسمك ٦مم والفئة تشمل الكوالين والمقابض وكل ما يلزم لنهوا العمال وذلك بمدخل عيادات الاستقبال الغربى وبالطرقه مجاوره لغرفة المعمل الحالية بالاستقبال وذلك طبقا للمواصفات الفنية والرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ مما حمعه	بالعدد	١		

۱				
۲	۳۰			
۳	۳۰			
۴	۳۰			
۵	۳۰			
۶	۳۰			
۷	۳۰			
۸	۳۰			
۹	۳۰			
۱۰	۳۰			
۱۱	۳۰			
۱۲	۳۰			
۱۳	۳۰			
۱۴	۳۰			
۱۵	۳۰			
۱۶	۳۰			
۱۷	۳۰			
۱۸	۳۰			
۱۹	۳۰			
۲۰	۳۰			
۲۱	۳۰			
۲۲	۳۰			
۲۳	۳۰			
۲۴	۳۰			
۲۵	۳۰			
۲۶	۳۰			
۲۷	۳۰			
۲۸	۳۰			
۲۹	۳۰			
۳۰	۳۰			
۳۱	۳۰			
۳۲	۳۰			
۳۳	۳۰			
۳۴	۳۰			
۳۵	۳۰			
۳۶	۳۰			
۳۷	۳۰			
۳۸	۳۰			
۳۹	۳۰			
۴۰	۳۰			
۴۱	۳۰			
۴۲	۳۰			
۴۳	۳۰			
۴۴	۳۰			
۴۵	۳۰			
۴۶	۳۰			
۴۷	۳۰			
۴۸	۳۰			
۴۹	۳۰			
۵۰	۳۰			
۵۱	۳۰			
۵۲	۳۰			
۵۳	۳۰			
۵۴	۳۰			
۵۵	۳۰			
۵۶	۳۰			
۵۷	۳۰			
۵۸	۳۰			
۵۹	۳۰			
۶۰	۳۰			
۶۱	۳۰			
۶۲	۳۰			
۶۳	۳۰			
۶۴	۳۰			
۶۵	۳۰			
۶۶	۳۰			
۶۷	۳۰			
۶۸	۳۰			
۶۹	۳۰			
۷۰	۳۰			
۷۱	۳۰			
۷۲	۳۰			
۷۳	۳۰			
۷۴	۳۰			
۷۵	۳۰			
۷۶	۳۰			
۷۷	۳۰			
۷۸	۳۰			
۷۹	۳۰			
۸۰	۳۰			
۸۱	۳۰			
۸۲	۳۰			
۸۳	۳۰			
۸۴	۳۰			
۸۵	۳۰			
۸۶	۳۰			
۸۷	۳۰			
۸۸	۳۰			
۸۹	۳۰			
۹۰	۳۰			
۹۱	۳۰			
۹۲	۳۰			
۹۳	۳۰			
۹۴	۳۰			
۹۵	۳۰			
۹۶	۳۰			
۹۷	۳۰			
۹۸	۳۰			
۹۹	۳۰			
۱۰۰	۳۰			

