

المقاييس الفنية لاحتياجات مركز بحوث وصيانة الآثار
من المستلزمات والكيمائيات للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية
1	كحول ايثيلي للتحليل الطيفي تركيز ٩٩,٨% HPLC-grade	لتر	٥
2	كلوروفورم تركيز ٩٦%	لتر	٥
3	اسيتون معملى نقى ٩٦%	لتر	١٨٠
4	كحول ايثيلي معملى نقى ٩٦%	لتر	250
5	كحول ايزوبروبانول ٩٦%	لتر	٥
6	نترات صوديوم	كيلو	٣
7	داي بوتاسيوم هيدروجين فوسفات k2HPO4	كيلو	3
8	حمض كبريتيك مركز	بالتر	٣
9	بيئة البطاطس السائلة Potato dextrose broth	كيلو	٥
10	Glycerol	لتر	٢
11	نفت رومي نقى بدون رائحة في زجاجات محكمه الغلق	لتر	٢٠٠
12	مبيد بيروكسالفون 85% مبيد حشائش	بالكيلو	20
13	راوند اب 44.1% مبيد حشائش المادة الفعالة جليفوسات ايزوبرويل امونيوم N(phosphonomethyl) Glycine.Isopropyl Ammonium	لتر	600
14	مبيد رون استار ٢٥% (اترازين ٨٠% + هالوسلفيرون)	بالكيلو	٧٥
15	ريجينت مبيد حشري مستحلب	لتر	١٠
16	سيديال مبيد حشري	لتر	٨٠
17	دلتا وان ٥% مبيد حشري	لتر	٣٠
18	لامبادا ١٠% مبيد حشري	لتر	٢٠
19	دوفوس ٤٨% مبيد حشري	لتر	٨٠
20	رودكس طعوم لينة للقوارض	كيلو	٥٠
21	دي ميثرين ٥٠ مركز مبيد حشري	لتر	٢٠
22	جيل كومبات طارد للابراص	عبوة	١٠٠
٢٣	ثاني كبريتيد الكربون نقى	لتر	٣٦
٢٤	جوانتى طبي نيتريل Nitrile - خالى من البودرة وخالى من المطاط مقاس S	علبة (عدد ١٠٠ جوانتى)	٥

٢٥	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	٢٦
٢٦	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	٢٧
٢٨	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	جوانتي مطاي مقاس L	٢٨
٢٩	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	جوانتي مطاي مقاس XL	٢٩
٣٠	بكر استريتش شفاف نوع جيد	بكر استريتش شفاف نوع جيد	بكر استريتش شفاف نوع جيد	بكر استريتش شفاف نوع جيد	٣٠
٣١	بكر للاستخدام المعمل Parafilm عرض ٢ بوصة	بكر للاستخدام المعمل Parafilm عرض ٢ بوصة	بكر للاستخدام المعمل Parafilm عرض ٢ بوصة	بكر للاستخدام المعمل Parafilm عرض ٢ بوصة	٣١
٣٢	نظاره حمليه للعين ضد الغازات والاثريه والكيميويات تعمل علي غلق محكم لمنطقه العين بانزع بلاستيكية نوع جيد	نظاره حمليه للعين ضد الغازات والاثريه والكيميويات تعمل علي غلق محكم لمنطقه العين بانزع بلاستيكية نوع جيد	نظاره حمليه للعين ضد الغازات والاثريه والكيميويات تعمل علي غلق محكم لمنطقه العين بانزع بلاستيكية نوع جيد	نظاره حمليه للعين ضد الغازات والاثريه والكيميويات تعمل علي غلق محكم لمنطقه العين بانزع بلاستيكية نوع جيد	٣٢
٣٣	قطن طبي عالي الجودة	قطن طبي عالي الجودة	قطن طبي عالي الجودة	قطن طبي عالي الجودة	٣٣
٣٤	بالطو ابيض اللون مقاس L من البوليستر والكبسلات غير قابله للصدأ نوع جيد ماركة متخصصة في الملابس المعملية	بالطو ابيض اللون مقاس L من البوليستر والكبسلات غير قابله للصدأ نوع جيد ماركة متخصصة في الملابس المعملية	بالطو ابيض اللون مقاس L من البوليستر والكبسلات غير قابله للصدأ نوع جيد ماركة متخصصة في الملابس المعملية	بالطو ابيض اللون مقاس L من البوليستر والكبسلات غير قابله للصدأ نوع جيد ماركة متخصصة في الملابس المعملية	٣٤
٣٥	بالطو للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسكوتش جيد او سوستة	بالطو للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسكوتش جيد او سوستة	بالطو للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسكوتش جيد او سوستة	بالطو للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسكوتش جيد او سوستة	٣٥
36	افرول للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسوستة	افرول للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسوستة	افرول للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسوستة	افرول للاستخدام مره واحده نوع جيد باسورة و يطلق بسوستة	36
37	فوط صفراء مقاس ٤٠ x ٤٠ قطن ١٠٠% غير قابله للبهتان (خامة جيدة)	فوط صفراء مقاس ٤٠ x ٤٠ قطن ١٠٠% غير قابله للبهتان (خامة جيدة)	فوط صفراء مقاس ٤٠ x ٤٠ قطن ١٠٠% غير قابله للبهتان (خامة جيدة)	فوط صفراء مقاس ٤٠ x ٤٠ قطن ١٠٠% غير قابله للبهتان (خامة جيدة)	37
٣٨	جردل بلاستيك سعة ١٠ لتر نوع جيد	جردل بلاستيك سعة ١٠ لتر نوع جيد	جردل بلاستيك سعة ١٠ لتر نوع جيد	جردل بلاستيك سعة ١٠ لتر نوع جيد	٣٨
٣٩	مصايد لاصقة للحشرات مصنوعة من ورق مقوي متعادل قابل للطبي ولا تتاثر بالرطوبة والحرارة تنوم قوه اللصق بها لمدة ١٢ شهر (insect sticky traps)	مصايد لاصقة للحشرات مصنوعة من ورق مقوي متعادل قابل للطبي ولا تتاثر بالرطوبة والحرارة تنوم قوه اللصق بها لمدة ١٢ شهر (insect sticky traps)	مصايد لاصقة للحشرات مصنوعة من ورق مقوي متعادل قابل للطبي ولا تتاثر بالرطوبة والحرارة تنوم قوه اللصق بها لمدة ١٢ شهر (insect sticky traps)	مصايد لاصقة للحشرات مصنوعة من ورق مقوي متعادل قابل للطبي ولا تتاثر بالرطوبة والحرارة تنوم قوه اللصق بها لمدة ١٢ شهر (insect sticky traps)	٣٩
٤٠	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ٥٠٠ مللي	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ٥٠٠ مللي	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ٥٠٠ مللي	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ٥٠٠ مللي	٤٠
٤١	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ١٠٠٠ مل	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ١٠٠٠ مل	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ١٠٠٠ مل	كاس زجاجي بيركس يتحمل درجات الحرارة العاليه مقاس ١٠٠٠ مل	٤١

٥ من كل	بالعدد		
مقاس	بالعدد		
١٢	بالعدد		
٣٠٠٠	بالعدد		
٢٠٠	بالعدد		
٥٠	بالعدد		
١٠٠	بالعدد		
١	بالعدد		
١٥٠٠	بالعدد		
٢٠٠٠	بالعدد		
٢٠٠٠	بالعدد		
٥	بالعدد		
٥	بالعبوة		
٤	بالعدد		
٦	بالعدد		
٢	بالعدد		
٢	بالعدد		
٣٠	بالجرام		
٢٥	بالملي		
١٠٠٠	بالعدد		
١	بالعدد		
١	بالعدد		
١	بالعدد		
١	بالعدد		
٢	بالعدد		
٤٢		اقصاع زجاجيه معمله مقاسات مختلفه ٨ سم و ١٠ سم	
٤٣		مقاسات مختلفه Agate mortar with handel	
٤٤		ميكروفلتر لتر شيع العينات السائلة (مقاسات مختلفه) ١٥٠-١٠٠٠-٧٠-٥٠ مم (٣ من كل مقاس)	
٤٥		ميكروفلتر لتر شيع العينات السائلة ٦٠ ميكرون حجم كبير	
٤٦		Ezee filters 9mm فلتر ايزي ٩ مم	
٤٧		Cryogenic tubes 10ml انابيب كريوجين بلاستيك	
٤٨		Silanized vials flat bottom 10ml انابيب زجاجية لحفظ العينات بقاعدة مسطحة ١٠ مل	
٤٩		Digital caliber جهاز قياس اطوال ديجيتال	
٥٠		محاقن بلاستيك بالسنون ٣ سم	
٥١		محاقن بلاستيك بالسنون ٥ سم	
٥٢		محاقن بلاستيك بالسنون ١٠ سم	
٥٣		انابيب مزراع زجاجيه بغطاء (Grade A) Culture tube	
٥٤		سلاح مشرط مقاس ٢٠	
٥٥		سلاح مشرط مقاس ١١	
٥٦		حامل للماصات الاكترونية من البلاستيك سعة اربع ماصات	
٥٧		مصاصات زجاجية مزودة بساحب من المطاط مقاس ٥ و ١٠ مل	
٥٨		Bottle top dispenser 2.5 to 30 ml for solvent	
٥٩		Bottle top dispenser 2.5 to 30 ml for acid	
٦٠		Tetraoctane ١٠٠% نقاوة	
٦١		3(trifluoromethyl)phenyltrimethyl ammonium hydroxide 5% in methanol	
٦٢		Septum + GCMS غطاء فني	
٦٣		Dual filament IR120404-1940	
٦٤		Yacuum pump oil ultra grade 19	
٦٥		SSL liner 4mm id 7.8.5mm pk5 453A1925	
٦٦		Septum with center guide 31303233	
٦٧		Liner seal 29001320	
٦٨		Syringe 10ul 50mm needle valve 36500525	

٦٩	بالعدد	Graphite ferrules for 0.1-0.25mm 290VA191	
٧٠	بالعدد	Nickel-coated Nut for graphite vespel 1R76256-0060	
٧١	بالعدد	Graphite vespel ferrules for 0.25mm columns 290GA081	
٧٢	بالعدد	Base seal and washer 290GA081	
٧٣	بالعدد	TG-5ms GC column 30m*0.25mm*0.25um	
٧٤	بالفرخ	ورق متعادل خالي من الحموضة نوع جيد	
٧٥	بالرول (حوالي ٤٠ متر)	بولي ايثيلين نوع جيد عرض ٤ متر شفافة ذو مرونة	
٧٦	بالتوب ٥٠م تقريبا	شاش ابيض ذو ثقب ضيقة	
٧٧	بالعدد	رشاش يدوي بلاستيك سعة ٢ لتر خامة جيدة	
٧٨	بالعدد	رشاش استنلس سعة ١٠ لتر بيشبوري بخرطوم طويل - ضغط حتى ٦ بار - مقاومة للزيوت والمواد الكيميائية- مناسب لرش المبيدات	
٧٩	بالعدد	رشاش استنلس سعة ٥ لتر بيشبوري بخرطوم طويل - ضغط حتى ٦ بار - مقاومة للزيوت والمواد الكيميائية- مناسب لرش المبيدات	
٨٠	بالعدد	عدسه تكبير مزوده باضاهه ليد ولمبه UV تعمل بالحجاره	
٨١	بالكيلو	اكياس عينات بلاستيك معقمة سهلة الغلق مقاس (١٨x١٣) سم	
٨٢	بالعدد	دورق مخروطي بيركس سعة واحد لتر مزود بغطاء محكم يتحمل التعقيم بالاولتراكلاف	
٨٣	بالعدد	زجاجة حفظ محاليل بيركس سعة واحد ٥٠٠ مل مدرجة مزود بغطاء محكم يتحمل التعقيم بالاولتراكلاف	
٨٤	بالعدد	زجاجة حفظ محاليل بيركس سعة واحد ٢٥٠ مل مدرجة مزود بغطاء محكم يتحمل التعقيم بالاولتراكلاف	
٨٥	بالعدد	اطباق بئري بلاستيكيه معقمه للاستخدام مره واحده قطر ١٠ سم	
٨٦	بالعدد	انابيب Centri Fuge طرد مركزي تتحمل التعقيم في جهاز الالوتوكلاف سعه ٥٠ ملي	
٨٧	باللتر	زيت برتقال عطري ناتج من التقطير البخاري للنبات مطابق للمواصفات القياسيه FCC للزيوت العطريه من حيث المكونات والخصائص الطبيعيه والكيميائيه	
٨٨	باللتر	زيت ليمون عطري ناتج من التقطير البخاري للنبات مطابق	

		للمواصفات القياسية FCCC للزيوت العطرية من حيث المكونات والخصائص الطبيعية والكيميائية	
٨٩	لتر	زيت لافندر عطري ناتج من التقطير البخاري للنبات مطابق للزيوت العطرية من حيث المكونات FCCC للمواصفات القياسية والخصائص الطبيعية والكيميائية	
٩٠	بالتر	زيت زعتر عطري ناتج من التقطير البخاري مطابق للمواصفات القياسية FCCC للزيوت العطرية من حيث المكونات والخصائص الطبيعية والكيميائية	
٩١	بالتر	زيت قرفة عطري ناتج من التقطير البخاري مطابق للمواصفات القياسية FCCC للزيوت العطرية من حيث المكونات والخصائص الطبيعية والكيميائية	
٩٢	بالتر	زيت نعناع فلفلي عطري ناتج من التقطير البخاري مطابق للمواصفات القياسية FCCC للزيوت العطرية من حيث المكونات والخصائص الطبيعية والكيميائية	
٩٣	بالواحدة	Oversleeves واقية اذرع	
٩٤	بالواحدة	ماصة اليكترونية ميكروبيت Micropipette ٢٥٠-١٠٠٠ ميكرون	
٩٥	بالواحدة	زجاجات هواء مضغوط بيشيروري سعة ٣٠٠ مللي	
٩٦	بالعدد	FOREDOM K.1040 High Speed 2 speed kit with full set of burrs مقاب بموتور مستقل مزود بشاشة و تحكم في السرعة و الشدة و مزود ببالة رجل مع مجموعة كاملة من الملحقات	
٩٧	بالعدد	جهاز قياس المحتوى الرطوبي للاخشاب و الورق و التربة	
٩٨	بالعدد	جهاز داتا لوجز قياس و تسجيل درجات الحرارة <ul style="list-style-type: none"> • لمراقبة درجة الحرارة (الدقة حسب نطاق القياس من +٠,٥ - درجة مئوية)، والرطوبة (الدقة من +٠,٣%) والضغط الجوي (الدقة من +٠,١ hPa) • مع حالة LED والتنبيه • ذاكرة تتسع لـ ١٠,٠٠٠ سجل • وظيفة MAX/MIN/AVG، نقطة الندى، وظيفة علامة الوقت • التوصيل، والتشغيل - لا يتطلب أي برنامج (فصل زمني مبرمج مسبقًا مدته ٥ دقائق) • الإخراج النفاثي كلف PDF، تنزيل برنامج التكوين الاختياري • فترة تخزين قابلة للتكوين (١٠ ثوانٍ حتى ٢٤ ساعة) • إنذار HI/LO، مستشعر حركة لتسجيل الصدمات، على سبيل المثال تغيير الموقع أو فتح الباب والنافذة • واجهة USB • مع حامل تثبيت على الحائط 	

حامل انابيب ابندورف

	بالعدد	
٥٠٠	بالعدد	ماصات بلاستيكية استخدام واحد (dropper)
١٠	بالعدد	زجاجات بلاستيكية ببشوري لغسل الادوات المعملية (٢٥٠ مل و ٥٠٠ مل) من كل مقاس

الشروط :

- ١ . تقديم عينات للبت عليها .
- ٢ . الكيماويات المعملية تقدم في عبواتها الأصلية موضح عليها الخواص الطبيعية ومدة الصلاحية ويغطاء محكم .
- ٣ . البنود ٤٩ و ٧٣ و من ٩٦ حتي ٩٩ يقدم كتالوج مفصل للبند .
- ٤ . التسليم بمخازن مركز البحوث وصيانة الاثار .
- ٥ . الصلاحيه علي الاقل عامين من تاريخ التوريد .
- ٦ . ان يكون التوريد في خلال شهرين من استلام امر التوريد .