

جدول الفئات لأعمال عمليه تطهيرات الترغ بدائره هندسه ري سمنود للعام المالي
(٢٠٢٦-٢٠٢٥) / (٢٠٢٦-٢٠٢٧)

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١	أ - بالمتر الطولى:تطهير داخل السحارات وكبارى مواسير والبرابخ والتغطيات والفنة تشمل ومحمل عليها :- - عمل السدود اللازمة أمام وخلف التغطيات ونزح المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالطلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة أيا كان القطر / العرض كما تشمل الفنة ومحمل عليها نظافة غرفة التفتيش حتى منسوب الفروشات واعادة تغطية غرف التفتيش مع ترميم مايتلف منها و التحبيش عليها وكذا محمل صيانة شبكة الحشائش أو الصاولة أمام التغطية - والفنة تعطى عن الخط / الفتحة الواحدة . ب - نقل ناتج تطهير داخل السحارات وكبارى مواسير والبرابخ والتغطيات وحسب تعليمات طاقم الإشراف	م . ط م	٨٦٠ ٤٠		

بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا
من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بكامل عرضة حتى منسوب اعلى مياه والفتنة تشمل ومحمل عليها ما يلى :-

- نظافة وصيانة المجرى من خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الإستلام .
- القاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع .
- نظافة اسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى بإستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة .
- إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور .
- تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وامام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تصرف الحشائش الى الأحباس التالية أو الى الفروع الأخذة من المجرى ونظافة امامها ثم رفعها عند الوصول اليها. وفى حالة تسرب الحشائش الى اى مجارى فرعية او اى مص احدى المحطات اثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات اضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون انتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر.

أ - عرض قاع تصميمى حتى ٥ متر .

ب - عرض قاع تصميمى اكبر من ١٠ متر وحتى ٢٠ متر علي صندل

ج- عرض قاع تصميمى أكبر من ٢٠ م علي صندل

****د- بالكيلو متر الطولى**

نقل ناتج إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بكامل عرضة وذلك لأي عرض قاع وحسب

١٨ كم . ط

٣٥.٢٥ كم . ط

٢٣.٥ كم . ط

١٠ كم . ط

		<p>١١٥</p> <p>١٠</p>	<p>كم</p> <p>كم</p>	<p><u>بالكيلو متر الطولى</u>: إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات يدويا وبكامل القطاع المائي بالمجارى المائية المبطنة وحتى منسوب الجسور وطبقا لحاله المجري والبرنامج الزمني والفئة تشمل ومحمل عليها.</p> <p>- نظافة وصيانة المجرى من خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الإستلام .</p> <p>- القاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع .</p> <p>- نظافة اسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى بإستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة .</p> <p>- تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وامام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تصريف الحشائش الى الأحباس التالية او الى الفروع الأخذة من المجرى ونظافة امامها ثم رفعها عند الوصول اليها. وفى حالة تسرب الحشائش الى اى مجارى فرعية او اى مص احدى المحطات اثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات اضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون انتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر.</p> <p>أ - عرض قاع حتى ٣ متر .</p> <p><u>ب- بالكيلو متر الطولى</u></p> <p>نقل ناتج إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات يدويا وبكامل القطاع المائي بالمجارى المائية المبطنة وذلك لأي عرض قاع وحسب تعليمات طاقم الإشراف وتعطي الفنہ للبر الواحد</p>	<p>٣</p>
		<p>٥٦</p> <p>١٠</p>	<p>كم . ط</p> <p>كم . ط</p>	<p><u>بالكيلو متر الطولى</u>: إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات بمختلف انواعها بالمجارى المائية المبطنة وحتى منسوب الجسور بإستخدام حفارات ذات قادوس شفرة مركب عليها حافة كاوتش أو pvc أو أي معده ميكانيكيه مناسبه لاداء المهمه وطبقا لما ورد بالدليل الارشادي لتأهيل الترع فى هذا الشأن لعرض قاع حتى ٣ م والفئة تشمل ومحمل عليها ما ذكر من محملات بالبند رقم (٢)</p> <p>أ - عرض قاع حتى ٣ متر .</p> <p><u>ب - بالكيلو متر الطولى</u></p> <p>نقل ناتج إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات بمختلف انواعها بالمجارى المائية المبطنة وحتى منسوب الجسور بإستخدام حفارات ذات قادوس شفرة مركب عليها حافة كاوتش أو pvc أو أي معده ميكانيكيه مناسبه لاداء المهمه وذلك لأي عرض قاع وحسب تعليمات طاقم الإشراف وتعطي الفنہ للبر الواحد</p>	<p>٤</p>

		٨٤	بالعدد	أ - بالعدد ازاله الحشائش وكافه المخلفات بمختلف انواعها من مجارى الري امام الصاومات والنطاقات والبداوات والقناطر ومحطات الرفع ميكانيكيا بالحفارات المناسبه والملائمه لعرض المجرى وذلك لمواقع الصاومات المحدده بالعدد	٥
		٨٤	بالعدد	ب - بالعدد النقل الفوري لنتاج ازاله الحشائش وكافه المخلفات بمختلف انواعها من مجارى الري امام الصاومات والنطاقات والبداوات والقناطر ومحطات الرفع ميكانيكيا بالحفارات المناسبه والملائمه لعرض المجرى وحسب تعليمات طاقم الاشراف وطبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند	
		١٥	يوم	<p><u>باليوم :-</u> ايجار معدات لزوم اعمال الطوارى وعدد ساعات التشغيل (٨) ثمانى ساعات لليوم الواحد شامله كافه ما يلزم من نقل ووقود واجور سائقين وخلافه</p> <p>(أ) حفار هيدروليك على كاتينه ذراع ٢٠ م</p> <p>(ب) لودر تحميل سعه (٣) م</p> <p>(ج) جرار زراعى قدره المحرك لا تقل عن ٨٠ حصان</p> <p>(د) صندل عائم محمول عليه حفار حموله لا تقل عن ٣٠ طن</p> <p>(هـ) ونش حموله لا تقل عن ٣٥ طن</p>	٦
		٥	يوم		
		٥	يوم		
		٢	يوم		
		١	يوم		