

جدول الفئات لأعمال عمليه تطهيرات الترع بدائره هندسه ري السنطه للعام المالي
(٢٠٢٧/ ٢٠٢٦/٢٠٢٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحده	الكمية	الفئة	القيمة
١	أ - بالمتر الطولى:تطهير داخل السحارات وكبارى مواسير والبرابخ والتغطيات والفنة تشمل ومحمل عليها :- - عمل السدود اللازمة أمام وخلف التغطيات ونزح المياه من داخل التغطيات أثناء العمل بالظلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والعمالة اللازمة من غطاسين وخلافه بما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة أيا كان القطر / العرض كما تشمل الفنة ومحمل عليها نظافة غرفة التفتيش حتى منسوب الفروشات واعادة تغطية غرف التفتيش مع ترميم مايتلف منها و التحبيش عليها وكذا محمل صيانة شبكة الحشائش أو الصاولة أمام التغطية - والفنة تعطى عن الخط / الفتحة الواحدة .	م.ط	٢٠٠٠		
	ب - نقل ناتج تطهير داخل السحارات وكبارى مواسير والتغطيات وحسب تعليمات طاقم الإشراف	م٣	١٠٠		

		<p>٧٥ كم.ط</p> <p>٥٨ كم.ط</p> <p>٥ كم.ط</p>	<p>بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكانيكيا من مجارى الرى من داخل القطاع المائى للمجرى بكامل عرضة حتى منسوب اعلى مياه والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - نظافة وصيانة المجرى من خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الإستلام . - القاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع . - نظافة اسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة . - إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور . - تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وامام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تصريف الحشائش الى الأحباس التالية أو الى الفروع الأخذة من المجرى ونظافة امامها ثم رفعها عند الوصول اليها. وفى حالة تسرب الحشائش الى اى مجارى فرعية او اى مص احدى المحطات اثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات اضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون انتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر. <p>أ - عرض قاع تصميمى حتى ٥ متر .</p> <p>ب- عرض قاع تصميمى اكبر من ٥ متر وحتى ١٠ متر</p> <p>**هـ- بالكيلو متر الطولى</p> <p>نقل ناتج إزالة الحشائش والمخلفات من علي جسور الترع وحسب تعليمات طاقم الإشراف وتعطي الفئة للبر الواحد</p>	<p>٢</p>
		<p>٥٠ كم</p> <p>٧ كم</p>	<p>بالكيلو متر الطولى: إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات يدويا ويكامل القطاع المائى بالمجرى المائية المبطنة وحتى منسوب الجسور وطبقا لحاله المجرى والبرنامج الزمنى والفئة تشمل ومحمل عليها.</p> <ul style="list-style-type: none"> - نظافة وصيانة المجرى من خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الإستلام . - القاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل المنافع . - نظافة اسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة . - تركيب صاومات مؤقتة عند نهاية كل حبس وامام مص المحطات فى المسافات التى تحددها الإدارة لمنع تصريف الحشائش الى الأحباس التالية او الى الفروع الأخذة من المجرى ونظافة امامها ثم رفعها عند الوصول اليها. وفى حالة تسرب الحشائش الى اى مجارى فرعية او اى مص احدى المحطات اثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات اضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفورى دون انتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر. <p>أ - عرض قاع حتى ٣ متر .</p> <p>ب- عرض قاع من ٣ متر حتي ٦ متر</p>	<p>٣</p>

٤	<p><u>بالكيلو متر الطولى</u>: إزالة الحشائش والمخلفات والتسريبات بمختلف انواعها بالمجارى المائية المبطنة وحتى منسوب الجسور باستخدام حفارات ذات قادوس شفرة مركب عليها حافة كاوتش أو pvc أو أي معده ميكانيكيه مناسبه لاداء المهمه وطبقا لما ورد بالندليل الارشادي لتأهيل الترع في هذا الشأن لعرض قاع حتى ٦ م والفئة تشمل ومحمل عليها ما ذكر من محملات بالبند رقم (٣)</p> <p>أ- عرض قاع حتى ٣ متر ٠</p> <p>ب- عرض قاع من ٣ متر حتى ٦ متر</p>	<p>كم.ط ١٠٠</p> <p>كم.ط ٧</p>		
٥	<p>بالعدد ازاله الحشائش وكافه المخلفات بمختلف انواعها من مجارى الرى امام الصاومات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحطات الرفع ميكانيكيا بالحفارات المناسبه والملائمه لعرض المجرى وذلك لمواقع الصاومات المحدده بالعدد</p> <p>أ - ازاله الحشائش والمخلفات من امام الصاومات</p> <p>ب - ازاله الحشائش والمخلفات من امام الصاومات الكبيره علي بحر شبين العمومي صاوله السنطه ك ٧٧.٠٠</p> <p>ج - بالعدد النقل الفوري لنتاج ازاله الحشائش وكافه المخلفات بمختلف انواعها من مجارى الرى امام الصاومات والنطاقات والبدالات والقناطر ومحطات الرفع ميكانيكيا بالحفارات المناسبه والملائمه لعرض المجرى وحسب تعليمات طاقم الاشراف وطبقا لاشتراطات ومواصفات هذا البند</p>	<p>بالعدد ٩٦</p> <p>بالعدد ١٢</p> <p>بالعدد ١٠٨</p>		
٦	<p><u>باليوم</u> :- ايجار معدات لزوم اعمال الطوارى وعدد ساعات التشغيل (٨) ثمانى ساعات لليوم الواحد شامله كافه ما يلزم من نقل ووقود واجور سائقين وخلافه</p> <p>(أ)حفار هيدروليكي على كاتينه ذراع ٢٠م</p> <p>(ب)حفار شاكوش دقاق لزوم الازالات</p>	<p>يوم ٢٠</p> <p>يوم ١</p>		