

- ٨- الالتزام بالكتاب الدوري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٣ بشأن العمالة غير المنتظمة الوارد من قطاع الحسابات والمديريات المالية (الإدارة المركزية لحسابات الحكومة) .
- ٩- موافقتنا بأقرار ذمة مالية عند رسو العطاء في بداية التعاقد ونهايته .

- محتويات المظروف الفني :

=====

- المستند الدال علي سداد التأمين المؤقت
- العرض الفني
- صورة السجل التجارى أو الصناعى
- صورة البطاقة الضريبية مع تقديم (أصل السجل وأصل البطاقة للاطلاع عليها)
- بطاقة التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول
- ما يفيد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة
- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة بالاسم وليس فورمة ومختومة بختم الشركة على كل ورقة وملصق به طابع الشهيد فئة ٥ جنيها + ٥ جم لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة + ٥ جم لصندوق رعاية المسنين
- صورته عقد تأسيس الشركة
- سابقه الاعمال من جهة حكومية في نفس النشاط موقعة ومختومة
- ما يفيد التسجيل على بوابه التعاقدات العامه / منظومة التعاقدات الحكومية
- فى حاله اشتراك الجمعيات لابد من أرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الاشتراك
- عقد تأسيس الجمعيه (في حالة اشتراك الجمعيه)
- صورته بطاقه الرقم القومى
- تقديم الشهادة الداله علي استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادر من اتحاد الصناعات المصرية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .. (طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥)
- ما يفيد اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي والنهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة .. (طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥)
- تقديم ما يفيد التسجيل على كلا من:

• بوابه التعاقدات الحكوميه (www.etenders.gov.eg)

• منظومة التعاقدات الإلكترونية (www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg)

- البريد الإلكتروني

- الشكل القانوني للشركة

محتويات المظروف المالى :

=====

- الاسعار لجميع البنود الوارده بالعطاء المالى على أن يوضح أجمالى قيمه العطاء ويجب بيان ضريبه القيمة المضافة وقيمتها أو أى ضرائب أخرى

شروط التنفيذ :

=====

- مدة التنفيذ: خلال شهرين من تاريخ الاعلان بالبده في العمل
- جهة التنفيذ: مبنى المنطقة الإحصائية بمحافظة بني سويف التابع لقطاع الشئون الاقتصادية
- مده الارتباط :- تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك طبقا لنص المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية تطبيقا للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- لا يعتد بأى عطاء يرد مخالفا لكراسه الشروط والمواصفات من حيث مده التوريد، جهة التوريد، مده الارتباط بالأسعار ، كما أنه لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار أو غيرها يجب اعاده كتابته رقما وحروفا وتوقيعه .
- فى حالة التساوي فى الاسعار النهائية للعروض المقدمة يتم تطبيق نص المادة (٧٢) الفقرة (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- يتم تحديد آليه تسوية النزاعات والخلافات وفقا لحكم المادة (٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- تقديم شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة عن العقد المبرم طبقا للكتاب الدوري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ .
- فى حالة الاعتراض على إجراءات الطرح وكراسه الشروط أو أى من الاجراءات أثناء البت الفنى أو المالى يجب الالتزام بما يلى :-

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فى خلال عشره أيام من تاريخ النشر عن العمليه على موقع بوابه التعاقدات العامه	- شكاوى متعلقه بإجراءات الطرح وكراسه الشروط
فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار	- شكاوى متعلقه بالبت الفنى - شكاوى متعلقه بالبت المالى

ويراعى فى جميع الاحوال تقديم صورته من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكو فيها. يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه ولائحته التنفيذية مكملا لهذه الشروط

إقرار

الالتزام بما جاء بكراسه الشروط والمواصفات ومحتوياتها

الالتزام بالتأمين على العمالة

أمضاء

مقدم العرض



وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي
مساعداً الوزير
للشئون المالية والإستثمار

=====

البرنامج الزمني المقترح للممارسة العامة رقم (٣٩)
المحدد لفتح مظاريفها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١٥
عن عملية عمرة جسيمة لمبني المنطقة الإحصائية بطنطا بمحافظة الغربية التابع لقطاع الشؤون الاقتصادية

=====

<u>التاريخ</u>	<u>اليوم</u>	<u>الإجراء</u>
٢٠٢٦/١/١	الخميس	- النشر بجريدة اخبار اليوم
٢٠٢٦/١/١	الخميس	- النشر على بوابة التعاقدات العامة
٢٠٢٦/١/١	الخميس	- النشر على منظومة التعاقدات الالكترونية الحكومية
٢٠٢٦/١/١٥	الخميس	- جلسة فتح المظاريف الفنية
٢٠٢٦/١/١٨	الاحد	- لجنة الفحص الشكلي
٢٠٢٦/١/١٨	الاحد	- إحالة العطاءات الى لجنة فنية
٢٠٢٦/١/٢٥	الاحد	- الانتهاء من البت الفني
٢٠٢٦/٢/٤	الاربعاء	- فتح المظاريف المالية والتمارس
٢٠٢٦/٢/٨	الاحد	- انتهاء البت المالي
٢٠٢٦/٢/١٨	الاربعاء	- الاخطار بالترسية

مدة تنفيذ العملية :- خلال شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد

تعهد

- نتعهد نحن شركة/

- سجل تجاري رقم/ ويمثلها/

- والكائن مقرها/

والمتقدمة في الممارسة العامة رقم (٤٠) المحدد لفتح مظاريفها الساعة الثانية عشر ظهر يوم
الخميس الموافق ١٥ / ١ / ٢٠٢٦ عن عملية عمرة جسيمة لمبنى المنطقة الإحصائية بمحافظة
بني سويف التابع لقطاع الشؤون الاقتصادية

بأنه لا توجد علي الشركة اي أحكام قضائية بأفلاس أو تتعلق بأحكام مخله بالشرف والامانه

المقر بما فيها

: الشركة

: بصفة

: بطاقة رقم

قائمة عطاء

عن عملية : / عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

من تاريخ الإعلان بالبدء فى العمل

شوريب

مدة نهو العملية :-

مليجنيه

جملة العطاء :-

(ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات ٢٩٩ جنيه (فقط ما يأتى به رسومات جنيها لا غير))

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل

مدة نهو العملية :-

البنء	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١	مانه وستون ١٦٠						
٢	عشره ١٠						
٣	ثلاثة ٣						
٤	مانه ١٠٠						

ما بعده /----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف

التابع للاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصاديه

البند	المقادير	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
			مليم	جنيه	
		ما قبله / -----			
تابع بند ٤		ويشمل السقية بلبانى الاسمنت الابيض باللون المطلوب مع ملاحظة عدم ترك عراميس بين البلاطات وبعضها الا بالقدر المسموح و الفنّه تشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه ونهو العمل حسب اصول الصناعة كاملا مما جميعه و طبقا المواصفات و التعليمات / ملحوظة :- أعمال السيراميك انتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو الفراغه			
٥	ستون ٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ألوان للحوانط فرز اول (انتاج شركة كليوباترا أو الجوهرة أو الفراغه)مقاس ٣٠×٢٠سم وبسمك لايقبل عن ٨ مم من أجود صنف فرز اول ومن عينة تعتمد من الإدارة قبل التوريد على ان يكون من نفس النوعيه المركبه على الطبيعه يلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل النظيف المعجون ببدائل الجير وتكحل اللحامات والعراميس بالاسمنت الابيض بما فى ذلك عمل الطرطشة اللازمة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل على الحوانط قبل لصق البلاط ، ويتم التركيب على الميزان والخيط حتى يكون السطح النهائى مستويا سواء أفقيا أو رأسيا ونهو العمل حسب اصول الصناعة كاملا مما جميعه و طبقا المواصفات و التعليمات			
٦	١٠٠ مانه	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لفرشات الارضيات سمك ١٥ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ٣٠٠,٨٠٠ م زلط ٣٠٠,٤٠٠ رمل مع وزن سطح الخرسانة والدق جيدا حتى يظهر زيد الاسمنت وتسوية السطح بالقدة والتخشين والخدمة بالمحارة ليكون سطح الخرسانة مستويا كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيّه للصناعة و طبقا للمواصفات و التعليمات والرسومات			
٧	٢٠ عشرون	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى بالطوب الطفلى المصمت والمفرغ والمعروف بمميزاته وقوه التحمل وخفه الوزن والعزل للحراره والصوت من صنف جيد ومن عينه تعتمد من الاداره قبل التوريد ببني بمونة الاسمنت والرمل بنسبه ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل وتشيع بالماء قبل استعماله بما فى ذلك الرش بالمياه بعد البناء على ان تكون المبانى حتى منسوب حطه الردم وكذلك مبانى دورات المياه من الطوب الاسمنتي المصمت ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيّه للصناعة و طبقا للمواصفات و التعليمات			
٨	٧٠٠ سبعمانه	بالمتر المسطح توريد واعادة دهانات ببويه البلاستيك من نوع جيد قابل للغسيل (سايس ٧٠٠ او يوتن) على حوانط واسقف سبق دهانها او بياض تخشين و الفنّه تشمل وجهين خلاف اوجه المعجون اللازمه ووجه تحضيرى باللون المطلوب وعمل التلقيط اللازم بالمعجون وعمل الصنفره بين كل وجه و اخر حتى تكون اسطح الحوانط واسقف ملساء ناعمه وتشمل الفنّه ازاله وتكسير البياض المظبل القديم او الذى توجد به تميلات او شروخ مهما			

ما بعده /----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بمحافظة بنى سويف

التابع للاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

البند	المقادير	بيان الأعمال		الفتحة		الحزمة	
		مليم	جنبه	مليم	جنبه	مليم	جنبه
تابع بند ٨		ما قبله / ----- بلغت مسطحاته وعمل المعالجه اللازمه للشروخ والتشطيبات والممرات ثم عمل طرطشه بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٥٠ : ٤٥ كجم اسمنت / ٣م رمل حرش نظيف ثم اعاده بياض التخشين بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥ : ٤٥ كجم اسمنت / ٣م رمل حرش نظيف مضافا الطرطشه والبياض ماده الاديونيد بالنسب الاصوليه وتشمل تنفيذ جميع ما ذكر ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه والمواصفات والتعليمات					
٩	عشرون	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والدرابى وسور من المباتى بسمك متوسط قدره ٢ سم بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل المضاف لماء الخلط بديل الجير بالنسب الاصولية مع تقديم النشرة الخاصة بذلك للاعتماد بما فى ذلك غسل الحوائط بالماء وعمل الطرطشه اللازمه بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ مع عمل البقج والأتسار اللازمه والتمن يشمل التخشين ثم المس وخدمه بالمحاره جيدا بعد التخشين مباشرة كاملا" مما جميعه حسب اصول الصناعه و طبقا المواصفات و التعليمات					
١٠	ستون	بالمتر المسطح توريد وعمل ودهان الواجهات الخارجية بمادة الجرافياتو والفتحة تشمل فرد المادة من العبوة بدون تخفيف بالبروة على الواجهات وعمل الحبيبات اللازمه (حسب النشرة المرفقة بالعبوات) و حسب تعليمات المهندس المشرف على ان تكون الحبيبات ظاهرة والفتحة تشمل ايضا توريد وعمل بطانة من بياض التخشين والبند يشمل تكسير البياض التالف والمطيل ومعالجة الشروخ والتميلات والرطوبة ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعه باللون المطلوب وحسب المواصفات و التعليمات					
١١	اثان ونصف	بالمتر المسطح توريد و تركيب و دهان ابواب خشب حشو ضلفه واحده تعمل بخشب موسكي حسب المقاسات الموجوده بالطبيعه على ان تكون القوائم الراسيه و الرأس العلويه و العوارض الأفقيه بين الحشوات بقطاع ٥×٢ بوصه و الرأس السفليه ٦×٢ بوصه من خشب موسكي لكل ضلفه و كذا الحلق من الخشب الموسكي ٦×٢ بوصه و البار ٧×١,٥ سم و ربع عامود من خشب الموسكي و الدهان بوجه سلاقون قبل التركيب و الدهان بيويه الزيت ثلاثه اوجه خلاف وجه المعجون على ان يكون الوجهين الاخرين من لاكمه علب جاهزه باللون المطلوب و الفنه تشمل توريد و تركيب المفصلات و الخزدوات و الكوالين و المقابض و خلافه من اجود صنف و من عينه تعتمد من الاداره قبل التوريد مع فك القديم وتسليمه للجبهه بموجب محضر رسمى و نهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعه و طبقا للمواصفات و التعليمات					

ما بعده /-----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف

التابع لاداره العامه قطاع الشئون الاقتصادية

البيد	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		الجملة			
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
		----- ما قبله / -----							
١٢	٢ اثنين	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك الوميتال ٢ ضلفة منزلقه وثابته قطاع B S الصغير والفنه تشمل توريد وتركيب الزجاج البلور الفيديه بسمك ٦ مم ومن عينه تعتمد من الاداره قبل التوريد وتشمل الثمن ايضا توريد وتركيب الحلق الخشب الموسيقى بالقطاعات المناسبه (٦×٢) بوصه وكذا توريد وتركيب جميع الاكسسوارات اللازمه ودهان الاجزاء الظاهره من الاخشاب ومن عينه معتمده كاملا مما جميعه حسب المواصفات و التعليمات</p>							
١٣	٥ خمسه	<p>بالعدد اصلاح وتسليك ودهان شبك خشب كما هي مركبه فى الطبيعه باى مقاس ضلفه واحده او ضلفتين والفنه تشمل تغير الاجزاء التالفه للخشب واستكمال جميع ما يلزم من خردوات سواء مفصلات او اوكر وزجاج وخلافه من اجود صنف وذلك بدل التالف الموجود والناقص الغير موجود والفنه تشمل تغير الاجزاء التالفه للخشب سوء بالحلوق او عوارض بنفس القطاعات الموجوده بالطبيعه مع الدهان وجهين لايه باللون المطلوب بعد عمل المعجون والصنفره وازالة اى دهانات قديمه بحيث تظهر الشبابيك بحاله جيده كأنها جديده والفنه محمل عليها تنظيف حديد الحمايه وصنفرته ودهان وجهين برايمر ووجه لايه ان وجد ونهو العمل حسب الاصول الفنيه للصناعه وتعليمات جهاز الاشراف</p>							
١٤	٦ سته	<p>بالعدد اصلاح وتسليك ودهان ابواب خشب مركبه على الطبيعه والفنه محمل عليها توريد وتركيب الحلوق الخشب بقطاع ٦×٢ بوصه بدلا من التالف وكذلك الضلف الخشب الموسيقى حشوات بقطاع لايقبل عن ٦×٢ بوصه للقوائم والعوارض والسوسات الداخليه كما تشمل توريد وتركيب الاكسسوارات من مفصلات واوكر وكوالين وخلافه من اجود صنف وباقى المواصفات كالبيد السابق بحيث تظهر الابواب بحاله جيده كأنها جديده ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه والمواصفات والتعليمات</p>							
١٥	٢ اثنين	<p>بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى كامل من الطراز ذو الشطافه الداخليه (ليسكو - اراسمو) وباللون المطلوب مع تقديم عينه منه الى الاداره قبل التوريد لاعتمادها على ان يكون صندوق الطرد من النوع الواطى ويتكون من الآتى : ا- سلطانية من الصينى الحديدى باللون المطلوب ذى التفريغ الذاتى بها سيفون (s or p) يكون معها قطعة واحدة ويشمل الثمن انقطعة الخاصة بالتوصيل لماسورة الصرف ويتكون من ماسورة بلاستيك من النوع الثقيل . ب- صندوق طرد واطى من الصينى الحديدى باللون المطلوب طبقا لنوع السلطانية بالفقرة (ا) سعة ٣ لتر يثبت على السلطانية ليكون الى ظهر الجالس وهو من طراز ذى العوامة الخاصة به ومن النوع الخالى من اللحامات والفنة تشمل الماكينة النحاس الخاصة به ج- مقعد من البلاستيك الثقيل بمفصلات برونز مطلى كروم بجميع مشتملاته ومواصفاته ولكن مزدوج وله غطاء من نفس النوع</p>							

ما بعده /-----

تابع عمليات : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف

التابع للإدارة العامة قطاع الشؤون الاقتصادية

البنء	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		الجملة						
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه					
تابع بنء ١٥		<p>ما قبله / -----</p> <p>د- محبس بلية خاص لصندوق الطرد قطر نصف بوصة من البرونز المطلى بالكروم من أجود صنف هـ - ورقة لحفظ الورق الصحى من الصينى بنفس اللون والنوع الذى يوضع داخل الحائط . و- محبس منكل نصف بوصة لزوم الشطافه ووصله نيكل (سوسته) وبالطول المناسب ى- تشمل الفئة التثبيت فى البناء والخرسانة والتحبيش والتقطيب بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣/١ وتشمل ايضا التوصيل لماسورة الصرف والتغذية بمواسير المياه من B.R. البولي بروبيلين الالماني او ما يماثله فى الكفاءه قطر ٣/٤ بوصة وكذلك مسامير البرمة لتثبيت السلطانية وصندوق الطرد يكون من النحاس المطلى بالنيكل والبنء محمل عليه فك القديم وتسليمه للجبهة بموجب محضر رسمى ونهوء العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر وأصول الصناعة طبقا للمواصفات و التعليمات</p>										
١٦	٢ اثنين	<p>بالعدد توريد وتركيب حوض لافابو من الصينى باللون المظلوب انستاج (نيسيكو - اراسمكو) مقاس (١٨×٢٤) بوصة وله زررة مرتفعة فى الحوض وموضع للصابون وفانض مفتوح ويشمل الثمن طابق بمصفاه وراكور من النحاس المطلى بالنيكل قطر واحد وربع بوصة وطبة بسلسلة من النحاس وسيفون بلاستيك من النوع الثقيل قطر ٢ بوصة وكابولى من ماسورة حديد مجلفن قطر ٧٥ بوصة لحمل الحوض ومشعبة الطرف وتثبت فى الحائط مع دهانها وجهين برايمر ووجهين لاكبه باللون المطلوب وماسورة P.V.C قطر ٢ بوصة بطول كاف لغاية سطح البلاط والتوصيل الى سيفون الارضيات وتوريد وتركيب خلاط من النحاس المطلى كروم ومن عينة تعتمد من الإدارة قبل التوريد ويتكون من محبس لكل من المياه الباردة والساخنة ومخرج فى الوسط على شكل رقية الوزرة ومحمل على الفئة توريد وتركيب صيانة واحدة داخل الحائط لكل حوض مقاس ١٥ × ١٥ سم وكذا مواسير التغذية بارء وساخن B.R البولي بروبيلين الالماني او ما يماثله فى الكفاءه بقطر ٠.٧٥ بوصة والمحابس بلية براكور جميع بما فى ذلك الوصلات اللازمة للتوصيل للبارء والساخن والبنء محمل عليه فك القديم وتسليمه للجبهة بموجب محضر رسمى ونهوء العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر وأصول الصناعة طبقا للمواصفات و التعليمات</p>										
١٧	١ واحد	<p>بالعدد توريد وتركيب وعمل غرفة تفتيش مقاس ٦٠×٦٠ سم وبعمق لا يقل عن ٦٠ سم حسب الموقع ويشمل الثمن توريد وتركيب غطاء بكابورت مجوز بحلقة من الزهر او ما يماثله على ان يتحمل اوزان السيارات الماره عليه وعمل المجارى داخل الغرفه وتعمل الحوائط للغرفة من الطوب الاسمنتى المصمت بسمك ٢٥ سم وتبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل وتعمل على قاعده خرسانية مقاس ١.٥×١.٥×٣.٠ متر مكونه من الخرسانه العاديه وتتكون من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ٨٠ رمل ٣ زلط ٤٠ رمل ٣ رمل وتعمل الطباية ايضا بقطاع (١٠×٢٥) سم حوز الغطاء</p>										

ما بعده / -----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف

التابع لإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

البنء	المقادير	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			مليم	جنيه	مليم	جنيه
تابع بند ١٧		ما قبله / ----- الزهر اعلا المباني ويتم عمل بياض تخشين الحوائط والقاع والمجارى من الداخل بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١/٢ ويسمك متوسط قدره ٣ سم على طيقتين مع خدمة الضهارة جيدا وتشمل الفسه الحفر لاي عمق والردم برمل حرش نظيف حول الغرفه ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ودهان الغطاء وحلقه وجهين بماده ايبوكسيه عازله ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات				
١٨	٤ اربعة	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P V C قطر ٤ بوصة (الشريفة) سمك ٥ مم تركيب على الحائط بعيدا عن سطح البياض بمقدار ٣ سم بواسطة كانات ذات اطواق من قطعتين تثبت القطعه الاولى بالحائط و يحش عليها بمونه الاسمنت و الرمل و تركيب القطعه الثانيه و تجمع بواسطة مسامير مقلوظه و صواميل على مسافات لا تزيد عن ١٢ متر بما فى ذلك الملحقات والوصلات والكيعان وخلافه من نوع المواسير والفئة تشمل توريد وتركيب طنبوشة لمواسير بلاستيك P V C قطر ٤ بوصة لكل عامود صرف ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات				
١٩	٤ اربعة	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٤/٣ بوصة على الحائط من البولى بروبيلين الالماني الصنع والتي تتحمل حرارة لا تقل عن ٩٥ كماً تتحمل ضغط جوى ٢٠ بار وتتم التوصيلات بواسطة اللحام الحرارى باستعمال الماكينة الكهربائيه ذات اللقم الخاصه لذلك على درجة حرارة تصل الى ٢٥٠ درجة مئوية واستعمال المقص الخاص بالقطع بما فى ذلك توريد وتركيب الوصلات اللازمه من كيعان و ٩٠ , ٤٥ ; جلب وتيهات وكرنكات وائ نوع من الوصلات سواء بسن او بدون ويتم كيس المواسير بالمياة تحت ضغط جوى لا يقل عن ٢٠ بار وتركها ٨ ساعة وذلك قبل التقييل على المواسير وتركيب المواسير وتغطي بمونة اسمنتية بما فى ذلك عمل الاربطه اللازمه قبل كيس المواسير بمونة الاسمنت والرمل و ذلك قبل تركيب سيراميك الحوائط اما بالنسبة للمواسير خارج الحائط تثبت باقفره على مسافات لا تزيد عن ٧٠ سم والفئة تشمل نهو العمل حسب الاصول الفنيه للصناعة مع تقديم عينات للاعتماد قبل التوريد والتشغيل ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات				
٢٠	٢ اثنين	بالبعد توريد وتركيب محابس من النحاس المطلى بالنيكل قطر ٣/٤ بوصة من النوع البليهه والفئة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات				
٢١	١ واحد	بالبعد توريد وتركيب محابس من النحاس المطلى بالنيكل قطر ١ بوصة من النوع البليهه والفئة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات				
٢٢	٢ اثنين	بالبعد توريد وتركيب سيفون ارضيه بيبه P.V.C من النوع الثقيل مع تقديم عينه للاعتماد قبل التوريد لها مخرج قطر ٢ بوصة ذي قمع مصبوب مع السيفون مكونا معه قطعه واحده وبمقدار العزل فيه لايقبل عن ٣٠ مم بما فى ذلك توصيله الى عامود الصرف بماسوره بلاستيك P.V.C قطر ٢ بوصة او حتى اقرب جاليتراب ، وتوريد				

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بمحافظة بنى سويف
التابع للاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

الرقم	الفئة		بيان الأعمال	المقادير	التسليم
	ملم	حجمه			
			ما قبله / -----		
			غطاء مربع بمصفاة مفاص ٢٠×٢٠ سم وغطاء من الستنلس ستيل الثقيل، محملا" على ذلك الثقب والتحديش والنقطيب والجليه الرصاص للمسافه بين القمع والبلاط كاملا مما جميعه حسب المواصفات والتعليمات	١	تابع بند ٢٢
			بالعدد اصلاح وتسكيب بوابه حديد ضلفه او ضلفتين بأى مفاص موجود على الطبيعه والفنه تشمل تسكيب وصنفره البوابه ودهانها وجهين برابمر ووجهين لأكيه باللون المطلوب وتوريد وتركيب جميع النواقص من كوالين واوكر ومفصلات وترابيس وخلافه من اجود صنف ومن عينه تعتمد من الاداره قبل التوريد كما تشمل الفنه ظبط منسوب البوابه كما تشمل الفنه توريد وتركيب الواح من البولي كربونيت مصمت ٣ مم على ان تقدم عينه للاداره للاعتماد قبل التوريد للفراغ الداخلى للبوابه ونهو جميع ما ذكر حسب الاصول الفنيه والتعليمات جهاز الاشراف	واحد	٢٣
			بالمتر المكعب توريد و ردم برمل حرش نظيف وخالى من الاملاح والمواد الضاره ومن عينه معتمده على أن ترمي على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم داخل المبني او خارجها و تدمك باستخدام الهزازات الميكانيكيه او الهراس الهزاز التي تتناسب مع طبيعه التربيه و طبقا لتعليمات الكود المصري بعد خلطها بنسبه المياه المطلوبه علي ان يكون الردم خالى من أي شوائب او احجار كبيره او أي مواد غريبه عالقه به و نهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعه و طبقا للمواصفات و التعليمات	١٥ خمسة عشر	٢٤

"نرفين"

(لاغير)

(فقط وقدره)

المقاول

روجعت المواصفات والكميات

الأعمال المدنية

مهندس

م / سحر علي

مهندس

م / وفاء السيد عطية

يعتمد

مدير عام الاداره العامه

للتخطيط الهندسي للمشروعات

م / محمود محمد سالم

وزارة الزراعة
الإدارة المركزية للمشئون الهندسية
الإدارة العامة للمشروعات الكهربائية والميكانيكية

المواصفات الفنية الكهربائية خاصة

عمرة جسيمة للمنطقة الاحصائية ببني سويف

والتابع لقطاع الشؤون الاقتصادية

١	توريد وتركيب سلك نحاس ١٦ مم داخل ماسورة بداخل الحائط من اللوحة العمومية الي اللوحة الفرعية	بالمتر	٥٠
٢	توريد وتركيب لوحة عمومية ذات ابعاد مناسبة ومصنوعة من الصاج المدهون بدهان الكتروستيك سمك الصاج لا يقل عن ١.٥ مم واللوحه تشمل الاتي :- (٢) قاطع ثلاثي A ١٥٠ قضيبي ارضي وبارات نحاس بسمك مناسب ٣ لمبة اشارة وعمل كل ما يلزم لانها الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	١
٣	توريد وتركيب لوحة فرعية ٢٠ خط ذات ابعاد مناسبة ومصنوعة من الصاج المدهون بدهان الكتروستيك سمك الصاج لا يقل عن ١.٥ مم تركيب علي القواطع الموجوده واللوحه تشمل الاتي :- (١) قاطع ثنائي A ١٠٠ قضيبي ارضي وبارات نحاس بسمك مناسب ٣ لمبة اشارة وعمل كل ما يلزم لانها الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	١
٤	توريد وتركيب لوحه عداد ٣ فاز + ٣ لمبه اشارة	بالعدد	١
٥	توريد وتركيب كشاف ٤ × ٢٠ سم ليد تركيب علي الدائرة القديمة	بالعدد	١١
٦	توريد وتركيب كشاف ٣ × ٢٠ سم ليد تركيب علي الدائرة القديمة	بالعدد	٦
٧	توريد وتركيب لمبه ليد ١٢٠ سم علي الدائرة القديمة	بالعدد	٦
٨	توريد وتركيب كشاف ليد بلفونيرا ٣٦ وات دائرة كامله بسلك ٢ مم بداخل ماسورة بداخل الحائط بالوش والشاسيه والعلبه والمفتاح	بالعدد	٥
٩	توريد وتركيب قطعه بريزه بالعلبه والوش والشاسيه والسداده علي الدائرة القديمة	بالعدد	٢٥

١٠	توريد وتركيب قطعه مفتاح بريزه بالعلبه والوش والشاسيه والسداده علي الدائرة القديمه	بالعدد	١٥
١١	توريد وتركيب مخرج بريزه بسلك ٣ مم دائرة كامله داخل ماسوره بداخل الحائط بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	١٥
١٢	توريد وتركيب مخرج بريزه تليفون دائره كامله بسلك (٠,٦×٢) مم داخل ماسوره بداخل الحائط بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	١
١٣	توريد وتركيب مخرج بريزه نت دائره كامله بسلك (Cat 6) داخل ماسوره بداخل الحائط بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	١٠
١٤	توريد وتركيب زر جرس بالجرس دائره كامله بسلك ٢ مم داخل ماسوره بداخل الحائط بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	١
١٥	توريد وتركيب مخرج دش دائره كامله بسلك ٢ مم داخل ماسوره بداخل الحائط بالاطباق	بالعدد	١
١٦	توريد وتركيب مخرج سخان دائره كامله بسلك ٤ مم داخل ماسوره بداخل الحائط	بالعدد	١
١٧	توريد وتركيب شفاط مدور ٢٥×٢٥ سم دائره كامله بسلك ٣ مم داخل الحائط	بالعدد	٢
١٨	عمل صيانه للتكييف	بالمقطوعيه	-

تحريرا في ٢٠٢٥/٨/١٨

نها

الشروط العامه

- ١- ان يتم تنفيذ جميع البنود طبقا للمواصفات القياسيه والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف
- ٢- ان يتم انتهاء جميع الاعمال حسب اصول الصناعه
- ٣- جميع الاسلاك ماركة السويدي او ما يماثلته
- ٤- جميع القواطع واللوحات ماركة ABB او ما يماثلته
- ٥- جميع اللمبات ليد ماركة معتمده ذات جودة عاليه بالسوق المحلي
- ٦- جميع الكشافات نوعيه فينوس او ما يماثلها
- ٧- جميع المفاتيح والبرايز فينوس او ما يماثلته
- ٨- جميع كشافات الشوارع نوعيه فينوس او ما يماثلته .
- ٩- جميع الكابلات ماركة السويدي او ما يماثلته
- ١٠- ان تقدم عينه للاعتماد لجميع الاصناف من جهاز الاشراف قبل التنفيذ (بالتوقيع علي العينه المتحفظ عليها)
- ١١- اعتماد مواشير الكهربائيه الداخليه

اللجنه

التوقيع

رئيس اللجنه


عاطف م

يعتمد &

مدير عام الادارة العامه

للمشروعات الكهربائيه والميكانيكيه

مهندس / عابر ابراهيم المصري



قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بني سويف
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

جلسة :- / / ٢٠

مناقصة :-

- أولاً: التأمين الإبتدائي المطلوب ٧٠٠٠ نسبه الدون
ثانياً: مدة نهو العملية تحريراً من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل
ثالثاً: ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات (٢٩٩ جنيه مصرى لا غير)
رابعاً: لا تضاف مدة التأخير لصرف المستخلصات إلى مدة العملية
تحريراً في: / / ٢٠

المقاول

المدير العام



جلسة :- / /

مناقشة :-

ملاحظات جامعة :-

أولاً :- تقدم العطاءات فى مظروفيين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض
المالى تطبيقاً لنص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع مراعاة :-

أ- المظروف الفنى يحتوى على :-

- ١- التأمين المؤقت المطلوب والموضح قيمته بالمستندات المرفقة وقدره - - √ جنيه فقط (سبعة آلاف) ويزاد إلى نسبة (٥ %) من قيمة العملية وذلك كتأمين نهائى يسدده الراسى عليه العملية .
- ٢- بطاقة العضوية بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية المفعول حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٣- البطاقة الضريبية .
- ٤- شهادة التسجيل بالضرائب العامة على المبيعات .
- ٥- أى مستندات أو كتالوجات طلب تقديمها بالشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربائية
- ٦- على المقاول التقدم بالشروط الفنية فى المظروف الفنى فقط وليس المظروف المالى .
- ٧- سابقة أعمال مماثلة لهذه العملية ويفضل جهات حكومية على أن تكون هذه السابقات معتمدة ومختومة من الجهات ومر عليها مده لاتقل عن عام مع تقديم أمر الاسناد ومحضر التسليم النهائى لهذه الأعمال .
- ٨- إقرار معاينة موقع من المقاول للموقع محل العملية .
- ٩- محددات واشتراطات التعاقد من الباطن ماده (٥٧)
على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ما سيعهد به الى غيره من الباطن على ان يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم اسناده اليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الآتى :-
 - ١- بيانات وخبرات من سيعهد اليه من الباطن والمستندات الداله على ذلك .
 - ٢- تحديد ما اذا كانوا من المشروعات المتوسطة او الصغيره او المتناهيه الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك
 - ٣- الا يكون من المسجلين بسجل قيد اسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه
 - ٤- ان يكون من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد
 - ٥- اقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العماله وفقاً لقوانين التأمينات الساندة اذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التى تراها الجهة الاداريه لازمه .
ويجوز للمتعاقد اثناء فترة التعاقد ان يقوم بتغيير من اسند اليهم بعض بنود من الباطن اذا وجد مبررات لذلك , شريطه ان يكون بذات الكفاءه الفنيه والخبره وان توافق عليه السلطه المختصه

بعده /

ب - المظروف المالي بحتوى على :-

- ١- قوائم الأسعار وطريقة السداد وتتم كتابه الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويستبعد العطاء الغير مفقذ فئاته باللغة العربية طبقا للماده (٥٣) من اللائحه التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ٢- لايتضمن المظروف المالى أى شروط فنية .
- ٣- أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء .
- ٤- عدم الكشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات ، وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتوقيع بجانبه .
- ٥- الفئات التى حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والإلتزامات أياً كان نوعها التى سيتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليه أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله والتعريفه الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
- ٦- إذا سكت صاحب العطاء فى عرضه المالى عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك إمتناعاً منه عن الدخول فى هذا الصنف ، كما يحق للصندوق الإحتفاظ بحقه فى إستبعاد العطاء الذى سكت صاحبه عن تحديد فئته أعلى فئته لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فئته لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .

وفى جميع الأحوال لن يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

ج - أى مستندات مكملة للعرض المقدم طبقاً للماده (٥١) من اللائحه التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ثانياً :- تقدم الأسعار شاملة ضريبة المبيعات ، ولا تضاف مدة التأخير فى صرف المستخلصات الى مدة العملية .

ثالثاً :- تحتوى الكراسة على (١٠) فقط ورقة عشرت ورقاً شاملة الشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربائية وكذلك البنود والكميات المطلوب تنفيذها .

رابعاً :- يتم إستلام الموقع خالى من أى عوائق .

خامساً :- التنفيذ حسب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والشروط العامة المصاحبة لكراسة العطاء .

سادساً :- على الشركة والمقاول المقدم للعملية إرفاق الشروط الخاصة الأعمال الإعتيادية والكهربائية بعد التوقيع عليها بالمظروف الفنى بالإضافة الى ما توضح أعلاه من رقم (١) الى رقم (٧) وعدم إحتفاظه بأى مستند من هذه الشروط .

(أطلعت على جميع الشروط الموضحة وقبلتها)

المقاول ..

إستمارة ٢٠ هندسة مدنية
زراعة

عن عملية : عمره جسيمة لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بني سويف
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

مصلحة :- الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
وزارة الزراعة
والكاين مركزها ش نادى الصيد بالدقى تطرح فى مناقصة محدودة فى الجلسة التى
ستعقد الساعة الثانية عشر ظهرا يوم / / ٢٠٠ ويتعهد المقاول مقدم العطاء تنفيذ
العمل طبقا لإحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة و لقائمة الشروط
والقيود العامة والخاصة بوزارة الزراعة و المواصفات الشروط والقيود العامة والخاصة بوزارة
الزراعة الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان وإحكام المزايدات
والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدة له والتى يقر المقاول
باطلاعه عليها كما يجب تنفيذ ما يأتى :-

- ١- توريد ونقل وتشوين جميع ما يلزم لهذه العملية من المواد والمهمات والأدوات وخلافه لموقع العمل
على حسابه الخاص وتحت مسؤليته و عليه تعيين مندوب لحراستها من قبله .
- ٢- الحصول على موافقة الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات وإعتماد العينات من جميع المواد
والمهمات والأدوات اللازمة لهذه العملية قبل توريدها لمحل العمل .
- ٣- إيجاد العدد الكافى من الصناع والعمال الأكفاء بحمل العمل بمجرد تقديم برنامج مفصل عن سير العمل
وكيفية نهوه فى الميعاد المحدد بمجرد إخطاره بقبول عطائه لإطلاع الإدارة عليه وإعتماده أو تعديله
بحسب إبتدائى
- ٤- للوزارة الحق إذا شأت عند تنفيذ هذه الأعمال أن تدخل ما تراه من التعديلات على الرسوم الإجمالية
والتفصيلية وللقبوض وفى هذه الحالة يجب على المقاول إجراء هذه التعديلات وتنفيذها بدون أى
معارضة أو مطالبة بشىء ما .

٥- نھو العمل یجب أن یتم فی مدة (**سوریة**) من تاریخ إعلان المقاول بالبء فی العمل فعلى من یرغب إجراء هذه العملية أن یقدم عطانه على أورنيك مصحوبا بتأمين إبتدائی قدره ٧٠٠٠ جنية (فقط لاغير) مع مراعاة إذا كان التأمين الإبتدائی بخطاب ضمان یكون بأسم الإدارة / وساری المفعول لمدة وإذا كان شيك یكون مقبول الدفع ، إما إذا كان نقدا فیتم تقديمه قبل جلسة فتح المظاريف لتوريده لخزينة الوزارة وذلك كله تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية


٦- تلفت الوزارة المقاولین الى ضرورة تعیین مهندس نقابی / مندوب فنی لمباشرة تنفيذ العملية وسيصير خصم ٨٠٠ جنيها يوميا من مستحقات المقاول فی حالة عدم تعیین المهندس وكذا فی حالة تغيبه عن مباشرة العمل أو عشرة جنيهات فی حالة عدم تواجد مندوب فنی

٧- یجب على المقاول أن يستحضر سيارة ركوب بحالة جيدة مع تخصيص سائق لها یكون تحت تصرف مهندسی الوزارة لتوصيلهم من مقر الإدارة الى موقع العمل وبالعكس على أن یحمل المقاول مصاريف وقود السيارة وسائقها وفي حالة عدم استحضار السياره المذكوره او تعطيلها سيصير خصم ٨٠٠ يوميا من مستحقات المقاول يوميا فی حالة عدم تواجد السياره طبقا لاحتیاجات العمل بالعمليه عاليه

تحریراً فی / / ٢٠٢

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط المهندسی للمشروعات


م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

(استثمار ٢١ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بمحافظة بني سويف

التابع لاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

جلسه :- / / ٢٠ الساعة

ملاحظات :-

١- يجب على مقدم العطاء مراعاة ما جاء باحكام الماده (٥٣) من اللائحه التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ عند إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى

٢- يجب على مقدمى العطاءات قبل وضع فئاتهم وتحديد عطاءاتهم أن يتثبتوا من التزاماتهم ويتحققوا من شروط ومواصفات جميع الأعمال الواردة بالبنود وهذه المواصفات الواردة بنود هذا العطاء ليست إلا وصفا إجماليا وهذه الأعمال تشمل جميع التوريدات والمصنعة بحيث يكون العمل كاملا بالمواصفات وطبقا للأصول الفنية والصناعية وذلك تطبيقا لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٣- مدة سريان العطاء (٣ شهور) أو طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدلة له بتنظيم لائحة المناقصات والمزايدات

٤- على مقدمى العطاءات الذين سبق لهم القيام بأعمال مماثلة فى طبيعتها لهذه الأعمال بالوزارة أن يشيروا بخطاب قائم بذاته الى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التى قاموا بتنفيذها بمصالح أخرى إما إذا كان لم يسبق لهم القيام بتنفيذ أعمال من هذه القبيل فيجب أن يوضحوا ذلك بالخطاب المشار إليه وفى هذه الحالة عليهم أن يقدموا ما يثبت أنهم قاموا فى تاريخ قريب بأعمال شبيهه فى نوعها للأعمال المطروحة فى المناقصة مع إيضاح نوع هذه الأعمال بمقدارها وقيمتها فى كل حالة والتاريخ الذى بدأ فيه سير العمل المذكور على مقدمى العطاءات عمل الترتيب اللازم لمندوبى الحكومة لمعاينة تلك الأعمال أثناء سيرها إذا رغبت الوزارة فى ذلك .

٥- يجب علي المقاول بمجرد اخطار برسو العطاء علية ان يقوم بتقديم التامين النهائي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لخطاره وذلك تطبيقا لنص المادة ٨١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ويمكن الاطلاع علي ما يلزم من بيانات ورسومات من الادارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات مع ملاحظة ان كل عطاء لا يكون مصحوبا بالتامين الابتدائي بالكامل ولا يلتفت اليه اما التامين النهائي وقدرة ٥% (خمسة في المائة) فيدفع بمجرد اخطار المقاول بقبول عطاءه في ظرف لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطارة بقبول عطاءه وذلك تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

وللوزارة الحق في قبول او استبعاد أي عطاء مع ذكر اسباب الاستبعاد وذلك تطبيقا لنص المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

تحريرا في / / ٢٠٢

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات



م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

(إستمارة ٢٢ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بمحافظة بني سويف

التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

الموافق / / ٢٠٢

/ يوم

جلسة :-

الساعة :-

إقرار

المقاول ومقيم

ومن رعاية حكومة

أنا /

والمتخذ لي محلا مختارا

أقر بأنني قد أطلعت على المواصفات والاشتراطات الفنية وعلى جميع الرسومات الخاصة بهذه العملية وتفهمتها تماما وأتعهد بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة ويسبب ما تسفر عنه النتيجة الختامية لهذه المواصفات وطبقا لأحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة وبأحكام لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين واللوائح المعدلة له وطبقا للشروط العمومية الخاصة بوزارة الزراعة والمواصفات الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان والتي لأقر بأنني قد أطلعت عليها وأقبل التعامل بمقتضاها وكل مخالفة لهذه الشروط تصدر من يترتب عليها حتما ضياع التأمين المدفوع منا بأكمله مع إلغاء هذا العقد إذا شاءت الوزارة ذلك دون أن تكون ملزمة بتبنيهي وبدون الإخلال بالتعويضات التي يمكنها مطالبتني بها من هذا القبيل وبحسب الفئات الموضحة بالقائمة عاليه

تحريرا في :- / / ٢٠٢