

الشروط العامة

للمناقصة العامة لعملية تعديل خط الصرف الصحي بالجهة البحرية بالاستاد

٢٠٢٦/١١/١٦

١. تقديم العطاءات : تقدم العطاءات بنظام المظروفين (فني - مالي) باسم السيد / المدير التنفيذي للهيئة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم (الخميس) الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٦ م بإدارة التعاقدات بالهيئة ، ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد قبل أو بعد هذا الموعد .
٢. المعاينة : على المتقدم للمناقصة ضرورة معاينة الأماكن موضوع المناقصة على الطبيعة ويعتبر توقيعه على العطاء بمثابة إقراره بالمعاينة التامة النافية لكل جهالة .
٣. مدة سريان العطاءات : مدة سريان العطاءات (٩٠ يوم) تسعون يوماً من تاريخ الفتح الفني وبظل العطاء سارياً وحتى نهاية مدة سريانه
٤. ، ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أو تعديل اية شروط فنية أو مالية بعد تقديمه أو بعد انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية .
٥. آلية الترسية : سيتم دراسة المظاريف الفنية أولاً ثم يُخطر مقدمي العطاءات المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد جلسة فتح المظاريف المالية وستتولى اللجنة فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً وسيتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً من بين المتقدمين ومناسب للقيمة التقديرية .
٦. الدخول في المناقصة : العملية وحدة واحدة لا تتجزأ .
٧. موضوع المناقصة : تعديل خط الصرف الصحي بالجهة البحرية بالاستاد
٨. مدة العملية : ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الموقع - قابلة للتجديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات وذلك بموافقة الطرفين وعلى أن يقوم الطرف الذي لا يرغب في التجديد بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن شهرين وبموجب إخطار مسجل بعلم الوصول - وفي حالة انتهاء مدة العقد تستمر الشركة في القيام بأعمال الصيانة بذات الشروط والأسعار لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الطرح والترسية في العملية الجديدة .
٩. الجهة الراسي عليها تنفيذ العملية مسؤولة كاملة تجاه الهيئة والغير عن سلوك وتصرفات الأفراد التابعة لها داخل الهيئة وعن الاتلافات التي قد تحدث نتيجة القيام بالصيانة أو بسببها ، وكذا تنفيذ اشتراطات وتعليمات الصحة والسلامة المهنية
١٠. الأسعار ثابتة طوال مدة التعاقد .
١١. الخامات المستخدمة يسري بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم لسنة بشأن تفضيل المنتج المحلي .
١٢. يتم اعتماد الخامات المستخدمة من الشئون الهندسية قبل التنفيذ - ويتم التنفيذ بالتنسيق مع الإدارة الهندسية .
١٣. العرض المالي الخاص بالشركة مقدمة العطاء شامل كافة الأدوات والمعدات والخامات والافراد وكافة المقومات اللازمة للتنفيذ .
١٤. حالات إنهاء التعاقد أو الفسخ : بحق للجهة الإدارية إنهاء التعاقد في حالة صدور القوانين المفعلة والمستجدة بالحكومة والتي قد يكون لها تأثير مباشر على الخدمات محل العقد ، وعلى الشركة تنفيذ ذلك فور الإخطار ، كما يحق للجهة الإدارية فسخ التعاقد وفقاً للحالات الموضحة بالمواد (٥٠ ، ٥١) من قانون التعاقدات أو ما يستجد من أمور .
١٥. لاتعتبر اجراءات البت نهائية وملزمة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها .

١٦. **الجزاءات** : يحق للجهة الإدارية إذا حدث تقصير أو تأخير من جانب الراسي عليه تنفيذ العملية بشأن تنفيذ العملية أو ما يستوجب تطبيق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في قانون التعاقدات بالإضافة إلى الجزاءات الموضحة بالشروط الفنية .

١٧. **الشكاوى** : يحق لصاحب العطاء التقدم بشكوى رسمية تنفيذ تضرره من أي تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل الجهة الإدارية أو أي إجراء من إجراءات التعاقد للجهة الإدارية أو الجهات المختصة وذلك قبل اللجوء للقضاء ، كما يحق للجهة الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا تبين وجود ممارسات احتكارية .

١٨. **التأمينات** :-

أ. **التأمين الابتدائي** : تسدد قيمة التأمين الابتدائي وقدرها (١٠٠٠ جنيه شهرياً) // **عشرون ألف جنيه** // خلال مدة أقصاها موعد انعقاد جلسة الفتح الفني وذلك إما عن طريق ماكينات الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بموجب أمر دفع الكتروني على رقم حساب الهيئة (٩/٣٠٠/٧٣٧٠٢/٩) والرقم المؤسسي (٤١٠٠٦٠٠١) أو بخطاب ضمان معتمد وغير مشروع ساري لمدته أربعة شهور من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية علي أن يتضمن أن البنك علي استعداد لأداء المبلغ للجهة بالكامل دون أي معارضة من مقدم العطاء وللجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان الحق في تجديد سريانه لمدته أخرى أو أكثر دون الرجوع للعميل كما يجب أن يتضمن خطاب الضمان إقرار من البنك انه لم يتجاوز الحد المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص له بإصدارها .

ب) **التأمين النهائي** : في حالة الترسية يلتزم الراسي عليه تنفيذ العملية بسداد ما يعادل نسبة ٥% من قيمة الترسية وذلك إما نقداً عن طريق ماكينات الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بموجب أمر دفع الكتروني على رقم حساب الهيئة (٩/٣٠٠/٧٣٧٠٢/٩) والرقم المؤسسي (٤١٠٠٦٠٠١) أو بخطاب ضمان معتمد وغير مشروع ساري لمدة عام وثلاثة أشهر من تاريخ الاصدار علي أن يتضمن أن البنك علي استعداد لأداء المبلغ للجهة بالكامل دون أي معارضة من مقدم العطاء وللجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان الحق في تجديد سريانه لمدته أخرى أو أكثر دون الرجوع للعميل كما يجب أن يتضمن خطاب الضمان إقرار من البنك انه لم يتجاوز الحد المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص له بإصدارها .

أولاً: المظروف الفني:- ويجب أن يشمل المستندات الآتية :-

١. تفويض من له حق حضور الجلسات .
٢. أصل ما يفيد سداد التأمين الابتدائي .
٣. العرض الفني طبقاً لما هو موضح بكراسه الشروط والمواصفات .
٤. سابقة الأعمال من الجهات المسندة عن أعمال مماثلة .
٥. صورة من شهادة القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء - امال شبكات الصرف الصحي والمياه
٦. أصل شهادة البيئات
٧. صورة كاملة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالهيئة معتمدة ومختومة من الشركة وتعتبر بمثابة إقرار ضمنى بالالتزام بكراسة الشروط والمواصفات .
٨. صورة ضوئية من السجل التجاري مع تقديم الأصل للإطلاع .
٩. صورة ضوئية من البطاقة الضريبية موضحاً بها آخر إقرار ضريبي مع تقديم الأصل للإطلاع .
١٠. صورة ضوئية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب علي القيمة المضافة مع تقديم الأصل للإطلاع .
١١. صورة ضوئية بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة عليها قانوناً (عقد تأسيس الشركة موضحاً به النشاط الرئيسي للشركة مقدمة العطاء في نفس الأعمال المطلوب تنفيذها) مع تقديم الأصل للإطلاع .
١٢. صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية .
١٣. صورة من القيد بالفاتورة الإلكترونية .

ثانياً: المظروف المالي : ويجب أن يشمل علي كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالهيئة موضحاً بها الأسعار (أرقام وتفقيط) شاملة كافة الضرائب والرسوم بما فيها القيمة المضافة وذلك باللغة العربية بخط واضح وكذا أي شروط مالية أخرى .

* يُقر مقدم العطاء بأنه اطلع علي أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاحتته التنفيذية ويلتزم بما جاء به من أحكام .

توقيع مقدم العطاء

الشروط الخاصة

عملية تعديل خط الصرف الصحى بالجهة البحرية للاستاد

- ١- العملية وحدة وأحدة لاتتجزء .
- ١- على الشركة معاينة موقع العمل على الطبيعة معاينة نافية للجهة قبل التقدم بأسعار العطاء .
- ٣- على الشركة سند جوانب الحفر إذا تطلب الأمر.
- ٤- يجب على الشركة اعتماد نوع المواسير من الإدارة الهندسية قبل البدء فى الأعمال .
- ٥- يجب على الشركة إتخاذ جميع الإحتياطات الوقائية أثناء العمل .
- ٦- الشركة مسنولة عن جميع الأعمال وعن أى خسائر تحدث نتيجة الأعمال وإصلاحها فوراً" على نفقتها وعن سلامة جميع الأعمال .
- ٧- الأسعار تشمل الخامات والعمالة والمصنوعات و خلافة و كل ما يلزم لتنفيذ الأعمال .
- ٨- يتم حصر الأعمال طبقاً" لما تم تنفيذة على الطبيعة .
- ٩- مدة تنفيذ الأعمال ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام الموقع مع الأخذ فى الإعتبار التوقف أثناء إقامة أى مباريات أو نشاط رياضى .
- ١٠- أن يكون للمقاول سابقة أعمال مماثلة فى شبكات المياه و الصرف الصحى .
- ١١- أن يكون المقاول مسجل فى الاتحاد المصرى للتشيد والبناء . أعمال شبكات صرف صحى ومياة .
- ١٢- جميع المنتجات أنتاج محلى .
- ١٣- على المقاول أرجاع الشئ الى أصله .

حسب
مستشار

مقاييس عملية تعديل خط الصرف الصحي بالجهة البحرية للاستاد

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر الطولي تكسير أسفلت بعرض متوسط ١ م ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م / ط	٣٠٠		
٢	بالمتر الطولي حفر جميع أنواع التربة بعرض متوسط ١ م حتى عمق أكبر من ٢ م الذي يشمل جدران الحفر إذا لزم الأمر	م / ط	٣٠٠		
٣	بالمتر الطولي توريد وعمل ردم برمالي نظيفة موردة من الخارج أو الردم بنتائج الحفر إذا كانت صالحة وخالية من الشوائب والكسر على طبقات بعرض متوسط ١ م	م / ط	٣٠٠		
٤	بالمتر الطولي توريد ورصف بالخرسانة الأسفلتية لإعادة الشئ لأصلة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى مكان الحفر و الفنة تشمل الحفر وكذلك الرش بالمياه ورفع المخلفات الناتجة عن الحفر وتوريد وفرش طبقة أساس من الحجارة المتدرجة طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى بسمك ١٥ سم بعد الضغط والتسوية والرش بالمياه وتوريد ورش طبقة الأسفلت السائل من النوع المتطاير M C O معدل ١.٥٠ كجم / م ^٢ ثم عمل طبقة أسفلتية سمك ٥ سم بعد الضغط باستعمال سن الدولوميت طبقاً للمواصفات بعرض متوسط ١.٥٠ م	م / ط	٣٠٠		

م/ط
م/ط

مقاييس عملية تعديل خط الصرف الصحي بالجهة البحرية للاستاد

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥	بالعدد توريد وتركيب مطبق خرساني دائري قطر ١٢٠ سم بعمق متوسط ٣ م والبند يشمل توريد وتركيب غطاء زهر متوسط حمولة ٤٠ طن مفصلي او عادي بطبة والبند يشمل عمل درج سلم من الخرسانة عادية أسفل المطبق مع عزل المطبق من الداخل والخارج والبند يشمل عمل المجرى وضبط إتجاه الصرف وكذلك بياض المطبق من الداخل وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لإصول الصناعة والبند محمل عليه حفر المطبق والردم حولة حسب المواصفات الفنية	العدد	٧		
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٣١٥ مم ١٠ بار والبند يشمل توريد وتركيب الحلقات المقاطية والشحم النباتي وضبط ميول المواسير إتجاه الصرف طبقا" لأصول الصناعة والمواصفات وكل مايلزم للتركيب	م / ط	٣٠٠		
٧	بالعدد توريد وتركيب غطاء خرساني والبند يشمل عمل تغطية من سطح الارض لبيير موجود بارتفاع مناسب وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا" لإصول الصناعة	بالعدد	١		
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك مماثل لما هو موجود بالطبيعة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا" لإصول الصناعة	م	١٠		

شرفان