

- محتويات المظروف الفنى

١- المستند الدال على سداد التأمين المؤقت

٢- العرض الفنى

٣- صورة السجل التجارى أو الصناعى ساريه

٤- صورة البطاقة الضريبية ساريه

٥- صورة اخر إقرار ضريبي

(مع تقديم أصل السجل وأصل البطاقة الضريبية وسابقة الأعمال للإطلاع عليها)

٦- ما يفيد التسجيل فى القيمة المضافة

٧- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة بالاسم وليس فورمه ومختومه بختم الشركه على كل ورقه وملصق عليها

طابع الشهيد فئة ٥ جنيها مرفقا به إيصال قيمته ٥ جنية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة + ٥ جنية لصندوق رعاية

المسنين + ٤٢ جنية ض.ق.م

٨- سابقه الأعمال من جهة حكومية فى نفس النشاط موقعة ومختومة

٩- التوقيع على الإقرار المرفق بعدم صدور أي أحكام نهائية ضد الشركه.

١٠- صورته عقد تأسيس الشركه / سابقه الاعمال

١١- ما يفيد التسجيل على الآتى :-

* بوابة التعاقدات العامة وعنوانه (www.etenders.gov.eg)

* منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة وعنوانها (www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg)

١٢- فى حاله اشتراك الجمعيات لآبد من أرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الاشتراك فى الممارسة.

١٣- عقد تأسيس الجمعيه (فى حاله اشتراك الجمعيات)

١٤ - صورته بطاقه الرقم القومى للمفوض بالحضور

١٥- فى حاله اشتراك الجمعيات لآبد من إرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الاشتراك فى الممارسة

١٦- بطاقه البيانات المؤقتة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول .

١٧- بطاقه التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول .

١٨- عقد تأسيس الجمعيه (فى حاله اشتراك الجمعيات)

١٩- يراعى تقديم الشهادة الدالة على إستيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية

والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. [طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥].

٢٠- فى حاله ما يفيد إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغرى فى حاله اشتراكها فى المناقصة الإعفاء من نصف التأمين

الابتدائي والنهائي اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعى وترد القيمة المشار إليها

عند تقديم تلك الشهادة. [طبقا لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥].

٢١ - تقديم ما يفيد التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية

٢٢ - البريد الإلكتروني

٢٣ - ما يفيد بالشكل القانونى للشركة

محتويات المظروف المالي :

١ - الأسعار لجميع البنود الواردة بالعطاء المالي على أن يوضح إجمالي قيمة العرض يجب بيان ضريبة القيمة المضافة وقيمتها أو أى ضرائب أخرى .

شروط التنفيذ والسداد:

١ - مده نهو العملية :- شهرين من تاريخ الإعلان بالبده فى العمل .

٢ - جهة التنفيذ :- مبنى المنطقة الإحصائية بمحافظة المنيا التابعة لقطاع الشؤون الاقتصادية

٣ - مده الارتباط :- تسعون يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لنص المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٤ - يتم تحديد اليه تسوية المنازعات والخلافات وفقاً لأحكام المادة (٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥ - فى حالة إذا وجب تعديل حجم التعاقد تعديل العقود بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز ٢٥% من كميته كل

بند فى حالة طلبها طبقاً للمادة (٤٦) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٦ - لا يعتد بأى عطاء يرد مخالفاً لكراسه الشروط والمواصفات من حيث مده التنفيذ / جهة التنفيذ / مده الارتباط بالأسعار كما أنه لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب اعاده كتابته رقماً وحروفاً وتوقيعه .

٧ - فى حالة الاعتراض على إجراءات الطرح وكراسه الشروط أو أى من الإجراءات أثناء البت الفنى أو المالى يجب الالتزام بما يلى :

الحالة	المده المسوح بها
- شكاوى متعلقة بأجراءات الطرح وكراسه الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فى خلال عشره أيام من بدايه تاريخ النشر عن العمليه على موقع بوابه التعاقدات العامه
- شكاوى متعلقه بالبت الفنى	فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار
- شكاوى متعلقه بالبت المالى	فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار

ويراعى فى جميع الاحوال تقديم صورته من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكوف فيها . يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط .

اقرار

- الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- الالتزام بالتأمين على عمله

توقيع
مقدم العرض



وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي
مساعد الوزير

=====

تعهد

- نتعهد نحن شركة/-----
- سجل تجاري رقم /-----
- ويمثلها-----
- والكائن مقرها/-----

والمقدمة في الممارسة العامة رقم (٤١) جلسة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٥ لعملية عمره جسيمة لمبني المنطقة الإحصائية بالمنيا التابع لقطاع الشئون الاقتصادية وأنه لا يوجد على الشركة أي أحكام قضائية بالإفلاس أو تتعلق بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.

التوقيع:-

الشركة:-

بصفة:-

بطاقة رقم قومي:

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بمحافظة المنيا
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

جلسة :- / / ٢٠

مناقصة :-

- أولاً : التأمين الإبتدائي المطلوب ١٠٠٠٠ علف الذئف
ثانياً : مدة نهو العملية مكرمة من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل
ثالثاً : ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات (٢٩٩ جنيه مصرى لا غير)
رابعاً : لا تضاف مدة التأخير لصرف المستخلصات إلى مدة العملية
تحريراً في: / / ٢٠

المقاول

المدير العام



جلسة :- / /

مناقصة :-

ملاحظات عامة :-

أولاً :- تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض
المالى تطبيقاً لنص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع مراعاة :-

أ- المظروف الفنى يحتوى على :-

- ١- التأمين المؤقت المطلوب والموضح قيمته بالمستندات المرفقة وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه فقط (عتبة الدفع بها) ويزاد إلى نسبة (٥ %) من قيمة العملية وذلك كتأمين نهائى يسدده الراسى عليه العملية .
- ٢- بطاقة العضوية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية المفعول حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٣- البطاقة الضريبية .
- ٤- شهادة التسجيل بالضرائب العامة على المبيعات .
- ٥- أى مستندات أو كتالوجات طلب تقديمها بالشروط الخاصة لأعمال الإعتيادية والكهربائية
- ٦- على المقاول التقدم بالشروط الفنية فى المظروف الفنى فقط وليس المظروف المالى .
- ٧- سابقة أعمال مماثلة لهذه العملية ويفضل جهات حكومية على أن تكون هذه السابقات معتمدة ومختومة من الجهات ومر عليها مدة لاتقل عن عام مع تقديم أمر الاسناد ومحضر التسليم النهائى لهذه الأعمال .
- ٨- إقرار معاينة موقع من المقاول للموقع محل العملية .

٩- محددات واشتراطات التعاقد من الباطن ماده (٥٧)

على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ما سيعهد به الى غيره من الباطن على ان يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم اسناده اليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الوارده بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الاتى :-

- ١- بيانات وخبرات من سيعهد اليه من الباطن والمستندات الداله على ذلك .
- ٢- تحديد ما اذا كانوا من المشروعات المتوسطة او الصغيره او المتناهيه الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك
- ٣- الا يكون من المسجلين بسجل قيد اسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه
- ٤- ان يكون من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد
- ٥- اقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العماله وفقاً لقوانين التأمينات السائدة اذا تطلبت طبيعة العمليه ذلك .
وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التى تراها الجهة الاداريه لازمه .
وبجوز للمتعاقد اثناء فترة التعاقد ان يقوم بتغيير من اسند اليهم بعض بنود من الباطن اذا وجد مبررات لذلك ،
شريطه ان يكون بذات الكفاءه الفنيه والخبره وان توافق عليه السلطه المختصه

بعده /

ب - المظروف المالى يحتوى على :-

- ١- قوائم الأسعار وطريقة السداد وتتم كتابه الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية ويستبعد العطاء الغير مفضل فناته باللغة العربية طبقا للماده (٥٣) من اللائحه التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ٢- لايتضمن المظروف المالى أى شروط فنية .
- ٣- أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء .
- ٤- عدم الكشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات ، وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً والتوقيع بجانبه .
- ٥- الفئات التى حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغضى جميع المصروفات والإلتزامات أيا كان نوعها التى سيتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليه أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريف الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
- ٦- إذا سكت صاحب العطاء فى عرضه المالى عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك إمتناعاً منه عن الدخول فى هذا الصنف ، كما يحق للصندوق الإحتفاظ بحقه فى إستبعاد العطاء الذى سكت صاحبه عن تحديد فئته أعلى فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه أرتضى المحاسبة على أساس أقل فنة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك .

وفى جميع الأحوال لن يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

ج - أى مستندات مكملة للعرض المقدم طبقاً للماده (٥١) من اللائحه التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ثانياً :- تقدم الأسعار شاملة ضريبة المبيعات ، ولا تضاف مدة التأخير فى صرف المستخلصات الى مدة العملية .

ثالثاً :- تحتوى الكراسة على () فقط ورقة شروط رقماً وشاملة الشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربائية وكذلك البنود والكميات المطلوب تنفيذها .

رابعاً :- يتم إستلام الموقع خالى من أى عوائق .

خامساً :- التنفيذ حسب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والشروط العامة المصاحبة لكراسة العطاء .

سادساً :- على الشركة والمقاول المقدم للعملية إرفاق الشروط الخاصة الأعمال الإعتيادية والكهربائية بعد التوقيع عليها بالمظروف الفنى بالإضافة الى ما توضح أعلاه من رقم (١) الى رقم (٧) وعدم إحتفازه بأى مستند من هذه الشروط .

(أطلعت على جميع الشروط الموضحة وقبلتها)

المقاول ..

إستمارة ٢٠ هندسة مدنية
زراعة

عن عملية : عمره جسيمة لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة المنيا
التابع لاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

بوزارة الزراعة
مطلحة:- الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
والكائن مركزها ش نادى الصيد بالدقى تطرح فى مناقصة محدودة فى الجلسة التى
ستعقد الساعة الثانية عشر ظهرا يوم / / ٢٠٠٠ ويتعهد المقاول مقدم العطاء تنفيذ
العمل طبقا لإحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة و لقائمة الشروط
والقيود العامة والخاصة بوزارة الزراعة و المواصفات والشروط والقيود العامة والخاصة بوزارة
الزراعة الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمبانى بوزارة الإسكان وإحكام المزايدات
والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدة له والتى يقر المقاول
باطلاعه عليها كما يجب تنفيذ ما يأتى :-

- ١- توريد ونقل وتشوين جميع ما يلزم لهذه العملية من المواد والمهمات والأدوات وخلافه لموقع العمل
على حسابه الخاص وتحت مسؤوليته وعليه تعيين مندوب لحراستها من قبله .
- ٢- الحصول على موافقة الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات وإعتماد العينات من جميع المواد
والمهمات والأدوات اللازمة لهذه العملية قبل توريدها لمحل العمل .
- ٣- إيجاد العدد الكافى من الصناع والعمال الأكفاء بحمل العمل بمجرد تقديم برنامج مفصل عن سير العمل
وكيفية نهوه فى الميعاد المحدد بمجرد إخطاره بقبول عطائه لإطلاع الإدارة عليه وإعتماده أو تعديله
بحسب إبتدائى
- ٤- للوزارة الحق إذا شأت عند تنفيذ هذه الأعمال أن تدخل ما تراه من التعديلات على الرسوم الإجمالية
والتفصيلية وللقيود وفى هذه الحالة يجب على المقاول إجراء هذه التعديلات وتنفيذها بدون أى
معارضة أو مطالبة بشىء ما .

٥- نهو العمل يجب أن يتم في مدة (شهرين) من تاريخ إعلان المقاول بالبدء في العمل فعلى من يرغب إجراء هذه العملية أن يقدم عطائه على أورنيك مصحوبا بتأمين إبتدائي قدره جنية (فقط لاغير) مع مراعاة إذا كان التأمين الإبتدائي بخطاب ضمان يكون بأسم الإدارة / وسارى المفعول لمدة وإذا كان شيك يكون مقبول الدفع ، إما إذا كان نقدا فيتم تقديمه قبل جلسة فتح المظاريف لتوريده لخزينة الوزارة وذلك كله تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية

٦- تلقت الوزارة المقاولين الى ضرورة تعيين مهندس نقابي / مندوب فنى لمباشرة تنفيذ العملية وسيصير خصم ٨٠٠ جنيها يوميا من مستحقات المقاول في حالة عدم تعيين المهندس وكذا في حالة تغيبه عن مباشرة العمل أو عشرة جنيها في حالة عدم تواجد مندوب فنى

٧- يجب على المقاول أن يستحضر سيارة ركوب بحالة جيدة مع تخصيص سائق لها يكون تحت تصرف مهندسى الوزارة لتوصيلهم من مقر الإدارة الى موقع العمل وبالعكس على أن يتحمل المقاول مصاريف وقود السيارة وسائقها وفي حالة عدم استحضار السيارة المذكوره او تعطيلها سيصير خصم ٨٠٠ يوميا من مستحقات المقاول يوميا في حالة عدم تواجد السيارة طبقا لاحتياجات العمل بالعمليه عاليه

تحريرا" في / / ٢٠٢

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات



م / محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات

(إستمارة ٢١ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بمحافظة المنيا

التابع لاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

جلسه :- / / ٣٠ الساعة

ملاحظات :-

- ١- يجب على مقدم العطاء مراعاة ما جاء باحكام ماده (٥٣) من اللائحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ عند إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى
- ٢- يجب على مقدمى العطاءات قبل وضع فئاتهم وتحديد عطاءاتهم أن يتثبتوا من التزاماتهم ويتحققوا من شروط ومواصفات جميع الأعمال الواردة بالبنود وهذه المواصفات الواردة بنود هذا العطاء ليست إلا وصفا إجماليا وهذه الأعمال تشمل جميع التوريدات والمصنعة بحيث يكون العمل كاملا بالمواصفات وطبقا للأصول الفنية والصناعية وذلك تطبيقا لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ٣- مدة سريان العطاء (٣٠ يوم) أو طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدلة له بتنظيم لائحة المناقصات والمزايدات
- ٤- على مقدمى العطاءات الذين سبق لهم القيام بأعمال مماثلة فى طبيعتها لهذه الأعمال بالوزارة أن يشيروا بخطاب قائم بذاته الى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التى قاموا بتنفيذها بمصالح أخرى إما إذا كان لم يسبق لهم القيام بتنفيذ أعمال من هذه القبيل فيجب أن يوضحوا ذلك بالخطاب المشار إليه وفى هذه الحالة عليهم أن يقدموا ما يثبت أنهم قاموا فى تاريخ قريب بأعمال شبيهه فى نوعها للأعمال المطروحة فى المناقصة مع إيضاح نوع هذه الأعمال بمقدارها وقيمتها فى كل حالة والتاريخ الذى بدأ فيه سير العمل المذكور على مقدمى العطاءات عمل الترتيب اللازم لمندوبى الحكومة لمعاينة تلك الأعمال أثناء سيرها إذا رغبت الوزارة فى ذلك .

٥- يجب علي المقاول بمجرد اخطار برسو العطاء عليية ان يقوم بتقديم التامين النهائي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لاختاره وذلك تطبيقاً لنص المادة ٨١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ويمكن الاطلاع علي ما يلزم من بيانات ورسومات من الادارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات مع ملاحظة ان كل عطاء لا يكون مصحوباً بالتامين الابتدائي بالكامل ولا يلتفت اليه اما التامين النهائي وقدرة ٥% (خمسة في المائة) فيدفع بمجرد اخطار المقاول بقبول عطاءه في ظرف لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطارة بقبول عطاءه وذلك تطبيقاً للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

وللوزارة الحق في قبول او استبعاد أي عطاء مع ذكر اسباب الاستبعاد وذلك تطبيقاً لنص المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

تحريراً في / / ٢٠٢

مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات



م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

(إستمارة ٢٢ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة المنيا

التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

الموافق / / ٢٠٢

/ يوم

جلسة :-

الساعة :-

إقرار

المقاول ومقيم

ومن رعاية حكومة

أنا /
والمتخذ لي محلا مختارا
أقر بأنني قد أطلعت على المواصفات والاشتراطات الفنية وعلى جميع الرسومات الخاصة بهذه العملية وتفهمتها تماما
وأتعهد بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة ويسبب ما تسفر عنه النتيجة الختامية لهذه المواصفات وطبقا لأحكام الشروط
العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة وبأحكام لائحة المزادات والمناقصات الصادرة بالقانون
رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين والنوائح المعدلة له وطبقا للشروط العمومية الخاصة بوزارة الزراعة والمواصفات
الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان والتي لأقر بأنني قد أطلعت عليها وأقبل التعامل بمقتضاها وكل
مخالفة لهذه الشروط تصدر من يترتب عليها حتما ضياع التأمين المدفوع منا بأكمله مع إلغاء هذا العقد إذا شاءت
الوزارة ذلك دون أن تكون ملزمة بتنبيهي وبدون الإخلال بالتعويضات التي يمكنها مطالبتني بها من هذا
القبيل وبحسب الفئات الموضحة بالقائمة عالية

تحريرا في :- / / ٢٠٢

قائمة عطاء

عن عملية : / عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بمحافظة بالمنيا
التابع للإدارة العامة قطاع الشئون الاقتصادية

من تاريخ الإعلان بالبدء فى العمل

مدة نهو العملية :- شهرين

مليمنيه

جملة العطاء:-

(ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات ٢٩٩ جنيهه (فقط وان كانت رسمة رهنه جنيها لا غير)

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بمحافظة بالمنيا

التابع لاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

مدة نمو العملية :- من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل .

البيد	المقادير	بيان الاعمال		الفئه		الحمله	
		مبلغ	حسته	مبلغ	حسته	مبلغ	حسته
١	٢١٠ مانتان وعشره						
٢	٥٠ خمسون						
٣	٥٠ خمسون						
٤	١٦٠ مانه وستون						

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بالمنيا

التابع لاداره العامة قطاع الشؤون الاقتصادية

التنفيذ	المقادير	بيان الأعمال	الفئة	
			مليم	جنيه
		ما قبله / -----		
تابع بند ٤		اسمنت للمتر المكعب من الرمل النظيف المعجون بيدائل الجير وتكحل للحمات والعراميس بالاسمنت الابيض بما فى ذلك عمل الطرشة اللازمة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل على الحوائط قبل لصق البلاط . ويتم التركيب على الميزان والخط حتى يكون السطح النهائى مستويا سواء افقيا او رأسيا ونهوه العمل حسب اصول الصناعة كاملا مما جميعة و طبقا المواصفات و التعليمات		
٥	١٤٠٠ الف وربعمانه	لمتر المسطح توريد واعادة دهانات بيويه البلاستيك من نوع جيد قابل للغسيل (سايبس ٧٠٠ او يوتن) على حوائط واسقف سبق دهانها او بياض تخشين والفنه تشمل وجهين خلاف اوجه المعجون اللازمه ووجه تحضيرى باللون المطلوب وعمل التلقيط اللازم بالمعجون وعمل الصنفره بين كل وجه واخر حتى تكون اسطح الحوائط واسقف ملساء ناعمه وتشمل الفنه ازالة وتكسير البياض المطبل القديم او الذى توجد به تنميلات او شروخ مهما بلغت مسطحاته وعمل المعالجسه اللازمه للشروخ والتشطيبات والمرمات ثم عمل طرطشه بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل حرش نظيف ثم اعادة بياض التخشين بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل حرش نظيف مضافا الطرطشه والبياض ماده الاديونيد بالنسب الاصوليه وتشمل تنفيذ جميع ما ذكر ونهوه العمل كاملا مما جميعة حسب الاصول الفنية والمواصفات والتعليمات		
٦	١٠ عشره	بالعدد اصلاح وتسكيك ودهان ابواب خشب مركبه على الطبيعه والفنه محمل عليها توريد وتركيب الحلوق الخشب بقطاع ٦ × ٢ بوصه بدلا من التالف وكذلك الصلف الخشب الموسكى حشوات بقطاع لايقبل عن ٦ × ٢ بوصه للقوائم والعوارض والسوسات الداخليه كما تشمل توريد وتركيب الاكسسوارات من مفصلات واوكر وكوالين وخلافه من اجود صنف وباقى المواصفات كالبند السابق بحيث تظهر الابواب بحاله جيده كأنها جديده ونهوه العمل كاملا مما جميعة حسب الاصول الفنية والمواصفات والتعليمات		
٧	١٧ سبعة عشر	بالعدد اصلاح وتسكيك شبابيك الوميتال كما هى مركبه فى الطبيعه باى مقاس والفنه تشمل تغير واستكمال جميع ما يلزم من خردوات سواء مفصلات او اوكر وزجاج وخلافه من اجود صنف وذلك بدل التالف الموجود والناقص الغير موجود والفنه محمل عليها تغير التالف من الحلوق الخشبية او اعمال الالوميتال ونهوه العمل حسب الاصول الفنية للصناعه وتعليمات جهاز الاشراف		
٨	٩ تسعه	بالعدد فك بكل عناية وحرص شبابيك الوميتال باى مقاس واعادة تركيبها بالاماكن التى تحددها الجهة المالكة ونهوه العمل كاملا مما جميعة حسب الاصول الفنية والمواصفات والتعليمات		

ما بعدة / -----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بالمنيا

التابع للاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

الكمية		الفئة		بيان الأعمال	المقادير	العدد
حنية	ملمم	حنية	ملمم			
				ما قبله / -----		
				بالعدد فك بكل عناية وحرص ابواب خشب باى مقاس ضلفة او ضلفتين واعادة تركيبها بالاماكن التي تحددها الجهة المالكة ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه والمواصفات والتعليمات	٩ تسعه	٩
				بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC بقطر ٤ بوصة (الشريف) سمك ٥ مم تركيب على الحائط بعيدا عن سطح البياض بمقدار ٣ سم بواسطة كانات ذات اطواق من قطعتين تثبت القطعه الاولى بالحائط و يحبس عليها بمونه الاسمنت و الرمل و تركيب القطعه الثانيه و تجمع بواسطة مسامير مقلوظه و صواميل على مسافات لا تزيد عن ١٢ متر بما فى ذلك الملحقات والوصلات والكيعان وخلافه من نوع المواسير والفنة تشمل توريد وتركيب طنبوشة لمواسير بلاستيك PVC قطر ٤ بوصة لكل عامود صرف ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات	٦٠ ستون	١٠
				بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٤/٣ بوصة علي الحائط من البولى بروبيلين الالماني الصنع والتي تتحمل حرارة لا تقل عن ٩٥ كما تتحمل ضغط جوى ٢٠ بار وتم التوصيلات بواسطة اللحام الحرارى باستعمال الماكينة الكهربية ذات اللقم الخاصة لذلك على درجة حرارة تصل الى ٢٥٠ درجة مئوية واستعمال المقص الخاص بالقطع بما فى ذلك توريد وتركيب الوصلات اللازمة من كيعان و ٩٠ , ٤٥ جلب وتيهات وكرنكات و اى نوع من الوصلات سواء بسن او بدون ويتم كبس المواسير بالمياة تحت ضغط جوى لا يقل عن ٢٠ بار وتركها ٤٨ ساعة وذلك قبل التفيل على المواسير وتركيب المواسير وتغضى بمونة اسمنتية بما فى ذلك عمل الاربطة اللازمة قبل كبس المواسير بمونة الاسمنت والرمل و ذلك قبل تركيب سيراميك الحوائط اما بالنسبة للمواسير خارج الحائط تثبت باقفرة على مسافات لا تزيد عن ٧٠ سم والفنة تشمل نهو العمل حسب الاصول الفنية للصناعة مع تقديم عينات للاعتماد قبل التوريد والتشغيل ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات	٤٠ اربعون	١١
				بالعدد توريد وتركيب محابس من النحاس المظلى بالنيكل قطر ٣/٤ بوصة من النوع البلية والفنة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات	٣ ثلاثه	١٢
				بالعدد توريد وتركيب محابس من النحاس المظلى بالنيكل قطر ١ بوصة من النوع البلية والفنة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعة و طبقا المواصفات و التعليمات	٣ ثلاثه	١٣

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بالمنيا

التابع لاداره العامه قطاع الشئون الاقتصادية

البنود		المقادير		بيان الأعمال		الفئة		العملة	
						جنيه		مليم	
ما قبله / -----									
١٤	٦	سته							
<p>بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجى كامل من الطراز ذو الشطافه الداخليه (ليسيكو - اراسمكو) وباللون المطلوب مع تقديم عينه منه الى الإدارة قبل التوريد لإعتمادها على أن يكون صندوق الطرد من النوع الواطى ويتكون من الآتى :</p> <p>أسلطانية من الصينى الحديدى باللون المطلوب ذى التفريغ الذاتى بها سيفون (s p) يكون معها قطعة واحدة ويشمل الثمن القطعة الخاصة بالتوصيل لماسورة الصرف ويتكون من ماسورة بلاستيك من النوع الثقيل .</p> <p>ب- صندوق طرد واطى من الصينى الحديدى باللون المطلوب طبقا لنوع السلطانية بالفقرة (أ) سعة ٣٥ لتر يثبت على السلطانية ليكون إلى ظهر الجالس وهو من طراز ذى العوامة الخاصة به ومن النوع الخالى من اللحامات والفئة تشمل الماكينة النحاس الخاصة به</p> <p>ج- مقعد من البلاستيك الثقيل بمفصلات برونز مطلى كروم بجميع مشتملاته ومواصفاته ولكن مزدوج وله غطاء من نفس النوع</p> <p>د- محبس بنية خاص لصندوق الطرد قطر نصف بوصة من البرونز المطلى بالكروم من أجود صنف</p> <p>هـ - ورقة لحفظ الورق الصحى من الصينى بنفس اللون والنوع الذى يوضع داخل الحائط .</p> <p>و- محبس منكل نصف بوصة لزوم الشطافه ووصله نيكل (سوسته) وبالطول المناسب</p> <p>ى- تشمل الفئة التثبيت فى البناء والخرسانة والتحبش والتقطيب بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ وتشمل أيضا التوصيل لماسورة الصرف والتغذية بمواسير المياه من B.R. البولي بروبيلين الالمانى او ما يماثله فى الكفاءة قطر ٣/٤ بوصة وكذلك مسامير اليرمة لتثبيت السلطانية وصندوق الطرد يكون من النحاس المطلى بالنيكل والبند محمل عالية فك القديم وتسليمه للجهد بموجب محضر رسمى ونهوه العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر وأصول الصناعة طبقا للمواصفات و التعليمات</p>									
١٥	١	واحد							
<p>بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى عادى مكون من ثلاثة قطع هى :-</p> <p>١ - قاعدة من الفخار المطلى صينى باللون المطلوب (٧٠ × ٧٠ × ٧) سم ويكون سطح القاعدة مخلقا به ميول فتحته نحو فتحه السلطانية مشكلا بالقاعدة تجويف يتصل بمشط لغرض دفع مياه الغسيل وأن يكون لها بروز متدرج لوضع القدمين (دواسات) ويراعى فى تركيبها أن يكون مستواها منخفض عن منسوب الارضية المحيطة بها بحيث تميل الارضية نحوها بانحدار مناسب لصرف سوائل الارضية المحيطة بها عند القاعدة</p> <p>٢ - سلطانية زهر مطلى صينى من الداخلى يراعى إن تكون بدون حجر ولا يقل قطر المساحة المغمورة بالمياه فى أسفل السلطانية عن ١٠ سم ولا يقل وزنها عن ١٢ كجم والسمك لا يقل عن ٦ مم وتكون الخرسانة اللازمة لتثبيت القاعدة والسلطانية بنسبة متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى .</p>									

ما بعده / -----

تابع عمليسة : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بالمنيا

التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصادية

البنء	المقادير	بيان الأفعال		الفئة		الحجاء	
		ملم	حيا	ملم	حيا	حجاء	حجاء
تابع بند ١٥		<p>ما قبله / -----</p> <p>٣ - سيفون زهر مطلى صينى ابيض من الداخلى عبارة عن ماسورة مكون على شكل (S) توضع أسفل السلطانية عند المخرج وبقطر لا يقل عن ١٠ سم بحيث لا يقل عمق العازل به ٥ سم وله فتحة تهوية مباشرة أو من طريق الماسورة المتصلة به الى أقرب عامود تهوية</p> <p>٤ - صندوق طرد على سعة ٢٥ ر جالون من البلاستيك ماركة الامين او ما يماثله الطراز ذو الزر والفئة تشمل ماكينه الطرد الخاصه به بجميع مشتملاتها</p> <p>٥ - ماسورة الطرد من البلاستيك P.V.C ماركة الشريف قطر ٢ بوصة بسمك ٣ مم يلحم مدخلها في لاکور توصيله صندوق الطرد ويلحم مخرجها في السلطانية الزهر بواسطة جلبيه من النحاس تركيب الماسورة داخل الحائط في مجرى يعمل لها خصيصا قبل تركيب السيراميك .</p> <p>٦ - عمل لحام التوصيلات بين السلطانية والسيفون وبين السيفون والمواسير الصرف البلاستيك بالماده الخاصه بلحام المواسير البلاستيك .</p> <p>٧ - محبس قطر نصف بوصة جميعه من البروبز المطلى بالكروم قطر مخرجها ٩ مم بصنوبر مسنن لاجل تركيب الخرطوم بطول ٧٥ سم ذوو الليات وبنفس الصنوبر ويعلق على الحائط على قفيز من النحاس المطلى كروم والفئه محمل عليها فك القديم وتسليمه للجئه بموجب محضر رسمى ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر وأصول الصناعه طبقا للمواصفات و التعليمات</p>					
١٦	٧ سبوعه	<p>بالعدد توريد وتركيب حوض لافايو من الصينى باللون المظلوب انج(ليسيكو - اراسمكو) مقاس (١٨×٢٤) بوصة وله وزرة مرتفعة فى الحوض وموضع للصايون وفانض مفتوح ويشمل الثمن طابق بمصفاة وراكور من النحاس المطلى بالنيكل قطر واحد وربع بوصة وطبة بسلسلة من النحاس وسيفون بلاستيك من النوع الثقيل قطر ٢ بوصة وكابولى من ماسورة حديد مجلفن قطر ٧٥ بوصة لحمل الحوض ومشعبه الطرف وتثبت فى الحائط مع دهانها وجهين برايمر ووجهين لآقيه باللون المطلوب وماسورة P.V.C قطر ٢ بوصة بطول كاف لغاية سطح البلاط والتوصيل الى سيفون الأرضيات وتوريد وتركيب خلاط من النحاس المطلى كروم ومن عينة تعتمد من الإدارة قبل التوريد ويتكون من محبس لكل من المياه الباردة والساخنة ومخرج فى الوسط على شكل رقية الوزه ومحمل على الفئه توريد وتركيب صباينة واحدة داخل الحائط لكل حوض مقاس ١٥ × ١٥ سم وكذا مواسير التغذية بارء وساخن B.R البولي بروبيلين الالماني او ما يماثله فى الكفاءه بقطر ٠,٧٥ بوصة والمحابس بليه براكور جميع بما فى ذلك الوصلات اللازمه للتوصيل للبارء والساخن والفئه محمل عليها فك القديم وتسليمه للجئه بموجب محضر رسمى ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر وأصول الصناعه طبقا للمواصفات و التعليمات</p>					

ما بعده / -----

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بالمنيا

التابع للاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

البند	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		الجملة			
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
١٧	١ واحد	<p>ما قبله / -----</p> <p>بالعدد توريد وتركيب حوض (استنليس ستيل) للمعامل بصفايه (فرانك سامى) واحده كامل بمشتملاته مكون من الآتى :</p> <p>أحوض من الصلب الغير قابل للصدأ عدد واحد عين واحده صفايه من النوع الثقيل بمقاس لا يقل عن (٠١×٥متر)</p> <p>ب- يركب عليه خلاط من النحاس المظلى كروم</p> <p>ج- طابق بمصفاه من النحاس المظلى بالنيكل قطر ٢ بوصة يركب فى الفتحة المعدة لذلك وله راکور من النحاس من ثلاثة قطع وطبة وكاوتش بسلسلة من النحاس المظلى كروم .</p> <p>د- سيفون بلاستيك قطر ٢ بوصة</p> <p>هـ- ماسورة صرف من P.V.C قطر ٢ بوصة بالطول الكافى لتصل بين السيفون ومواسير الصرف P.V.C تعمل لها بالحائط مجرى محبش عليها جيدا بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣/١.</p> <p>و- يحمل على ثلاثة كوابيل من الحديد قطاع كل منها (T) ومقاسه ٥×٥ سم بطول نحو ٦٥ سم ملفوفة الطرف الظاهر ومشعب الطرف الآخر المثبت فى الحائط بعمق ٥ سم بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣/١ مع الدهان وجهين سلاقون ووجهين بيوية الزيت بالون المطلوب</p> <p>ز- وتشمل توريد وتركيب عدد واحد صيانة من الصينى الأبيض بالحائط مقاس ١٥×١٥ سم</p> <p>ى- تغذية الحوض بمواسير المياه الساخن والبارد من B.R البولى بروبيلين الالماني او ما يماثله فى الكفاءه قطر ٠,٧ بوصة وكذا المحبس بلية براکور تجميع كما تشمل الفئه توريد و تركيب جميع قطع التوصيل من كيعان و تيهات و جلب و وصلات نيكل و وصلات بسن او بدون وخلافه ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنيه للصناعه و طبقا المواصفات و التعليمات</p>							
١٨	٢ اثنين	<p>بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض بيوز من الصينى الأبيض أنتاج (ايديال استاندر او ديوروفيت) مكونه من الآتى</p> <p>أ - مبوله حوض بيوز من الصينى مقاس المبوله نحو ٤١×٣٨×٢٠ سم وبقمته فتحة بارزة تركيب منها ماسورة الطرد .</p> <p>ب - محبس من البرونز بيد على شكل صليب قطر نصف بوصة مظلى بالكروم كما تشمل الفئه مواسير التغذية B.R قطر نصف بوصة مظلى بالكروم</p> <p>ج- ماسورة طرد قطر نصف بوصة من النحاس المظلى بالكروم تربط فى المحبس وتلبس فى الفتحة المعدة لها بالمبوله بمعجون الشيروز الأبيض وتغطى هذه الفتحة تلبسه ظرف من النحاس المظلى كروم ايضا وتثبت على الحائط بواسطة قفيز من النحاس المظلى كروم ايضا .</p> <p>د- سيفون كباية نحاس مظلى من النوع الثقيل بما فى ذلك التوصيل لمداد الصرف والفئه تشمل نهو جميع ما ذكر حسب اصول الصناعه كاملا مما جميعه حسب المواصفات والتعليمات ومحلا على الفئه مواسير B.R قطر نصف بوصة والمحابس بلية براکور تجميع وكذا تشمل الفئه</p>							

تابع عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بمحافظة بالمنيا

التابع لإدارة العامة قطاع الشؤون الاقتصادية

النقد	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		التعليق		
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
		ما قبله / -----						
تابع بند ١٨		توريد وتركيب رخام مصرى (جرانيت احمر اسواني) سمك ٢ سم لزوم فواصل المباول تثبت فى الحائط بواسطة خوص نحاس حسب التعليمات بما فى ذلك جلاء الأوجه الظاهرة وصقلها جيدا كاملا مما جميعه حسب المواصفات وأصول الصناعة والمقاس حسب الجزء الظاهر فقط كاملا مما جميعه حسب المواصفات والتعليمات						
١٩	١٠ عشره	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية بيبة P.V.C من النوع الثقيل مع تقديم عينه للاعتماد قبل التوريد لها مخرج قطر ٢ بوصة ذي قمع مصبوب مع السيفون مكونا معه قطعة واحدة وبمقدار العزل فيه لا يقل عن ٣٠ مم بما فى ذلك توصيله إلى عامود الصرف بماسوره بلاستيك P.V.C قطر ٢ بوصة او حتى اقرب جاليتراب ، وتوريد غطاء مربع بمصفاة مقاس ٢٠×٢٠ سم وغطاء من الستنلس ستيل الثقيل، محملا" على ذلك الثقب والتحبيش والتقطيب والجنبه الرصاص للمسافه بين القمع والبلاط كاملا مما جميعه حسب المواصفات والتعليمات						
٢٠	١ واحد	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بمشتملاته التى تتكون من :- ١- دش بخلاط مكون من محبين من البرونز ومن النوع ذى الطرف قطر ٢ مم ذات يد عليها علامه الساخن والبارد وخلاط بينها ومن عينه تعتمد قبل التوريد تثبيت على الحائط بواسطة فلنشات من النحاس المظلى كروم (جولد اوروكا) ٢- توريد وتركيب دش تليفون بوصله سوسته بجميع مشتملاته ٣- صبايه من الصينى الابيض مقاس ١٥×١٥ سم داخل الحائط. والفنه تشمل نهو العمل طبقا لاصول الصناعة كاملا مما جميعه حسب المواصفات و التعليمات						
٢١	١ واحد	بالمقطوعه اصلاح وتسكيك باب الوميتال كما هى مركبه بالطبيعه باى مقاس والفنه تشمل تغير واستكمال جميع ما يلزم من خدوات سواء مفصلات او اوكر وزجاج وخلافه من اجود صنف وذلك بدل التالف الموجود والناقص الغير موجود والفنه محمل عليها تغير التالف من الحلوقة الخشبيه او اعمال الالوميتال ونهو العمل حسب الاصول الفنيه للصناعه وتعليمات جهاز الاشراف						

" ترفين "

(فقط وقدره)

(لاغير)

روجعت المواصفات والكميات

الأعمال المدنية

مهندس

م/ سحر علي

مهندس

م/ وفاء السيد عطية

مدير عام الإدارة العامة

للتخطيط الهندسي للمشروعات

م/ محمود محمد سالم

وزارة الزراعة
الإدارة المركزية للشئون الهندسية
الإدارة العامة للمشروعات الكهربائية والميكانيكية

المواصفات كهربائية خاصه
عمرة جسيمة للمنطقه الإحصائية بالنيا
والتابع لقطاع الشئون الاقتصادية

١	توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٢ سم بلمبات ليد طراز مكاتب علي الدائرة القديمة	بالعدد	١٤
٢	توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٤ سم بلمبات ليد طراز مكاتب علي الدائرة القديمه	بالعدد	٢٣
٣	توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٢ سم بلمبات ليد دائرة كاملة بسلك ٢م داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح فينوس داخل الحائط بالوش والشاسية	بالعدد	٤
٤	توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٤ سم بلمبات ليد دائرة كاملة بسلك ٢م داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح فينوس داخل الحائط بالوش والشاسية	بالعدد	٢
٥	توريد وتركيب كشاف ليد بلفونيرا ٣٦ وات دائرة كامله بسلك ٢م بداخل ماسورة بداخل الحائط بالوش والشاسيه والعلبه والمفتاح	بالعدد	٨
٦	توريد وتركيب مخرج بريزه بسلك ٣م دائرة كامله داخل ماسورة بداخل الحائط بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	٤٧
٧	توريد وتركيب قطعه بريزه بالعلبه والوش والشاسيه والسداده علي الدائرة القديمة	بالعدد	٣٧
٨	توريد وتركيب قطعه مفتاح فينوس بالعلبه والوش والشاسية والسداده	بالعدد	٢٥
٩	توريد وتركيب مخرج بريزه تليفون دائرة كاملة بسلك (٠.٦×٢) مم داخل ماسورة بداخل الحائط بالعلبة والوش والشاسية	بالعدد	٨
١٠	توريد وتركيب مخرج بريزه نت دائرة كاملة بسلك (Cat 6) داخل ماسورة بداخل الحائط بالعلبة والوش والشاسية	بالعدد	٤
١١	توريد وتركيب مخرج مروحة سقف والسلك قطاع ٢ مم ٢ داخل مواسير داخل الحائط دائرة كاملة وكل ما يلزم لانهاء الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	٤

١٢	توريد وتركيب مخرج سخان دائرة كاملة بسلك ٤مم داخل ماسورة بداخل الحائط	بالعدد	١
١٣	توريد وتركيب شفاط ٣٠×٣٠سم دائرة كامله بسلك ٣ مم داخل الحائط	بالعدد	٣
١٤	توريد وتركيب مفتاح ماتور دائرة كاملة بسلك ترموبلاستيك ٢×٤مم داخل ماسورة بداخل الحائط	بالعدد	١

تحريرا في ٢٨/٨/٢٠٢٥

نها

الشروط العامة

- ١- ان يتم تنفيذ جميع البنود طبقا للمواصفات القياسية والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف
- ٢- ان يتم انتهاء جميع الاعمال حسب اصول الصناعة
- ٣- جميع الأسلاك ماركة السويدي أو ما يماثلته
- ٤- جميع القواطع واللوحات ماركة ABB أو ما يماثلته
- ٥- جميع اللمبات ليد ماركة معتمدة ذات جودة عالية بالسوق المحلي
- ٦- جميع الكشافات نوعية فينوس أو ما يماثلها
- ٧- جميع المفاتيح والبرايز فينوس أو ما يماثلته
- ٨- جميع كشافات الشوارع نوعية فينوس أو ما يماثلته.
- ٩- جميع الكابلات ماركة السويدي أو ما يماثلته
- ١٠- أن تقدم عينة للاعتماد لجميع الاصناف من جهاز الاشراف قبل التنفيذ (بالتوقيع علي العينة المتحفظ عليها)
- ١١- اعتماد مواشير الكهرباء الداخليه

رئيس اللجنة
عاطف فاروق

اللجنة
م. ن. ا. م.
م. م. م.

ي. م. م. &
مدير عام الادارة العامة
للمشروعات الكهربائية والميكانيكية
مهندس / عابر ابراهيم المصري