


كراسة شروط المنافسة العامة


لتوريد مستلزمات الكهرباء لخدمات نقل الدم القومية للعام المالي 2025-2026



جلسة // // 2026
ثمن الكراسة 299 جنيه

بيانات مقدم الطلب

- ☒ اسم الجهة مقدمة العطاء :
- ☒ الاسم التجاري لها:
- ☒ الكيان القانوني (شركة اشخاص - توصية بسيطة -):
- ☒ نشاط الجهة مقدمة العطاء :
- ☒ رأس المال :
- ☒ العنوان :
- ☒ رقم التليفون :
- ☒ رقم الفاكس :
- ☒ رقم السجل التجاري :
- ☒ جهة وتاريخ السجل التجاري :
- ☒ جهة ورقم البطاقة الضريبية :
- ☒ أسم المأمورية التابع لها :



الشروط العامة

1- تخضع المناقصة / الممارسة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

2- يقدم العطاء على العنوان التالي :-

- بإدارة العقود والمشتريات - وذلك قبل جلسة فتح المظاريف المحدد لها يوم ---- الموافق /-/-/ 2026 حتى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً باسم السيد الأستاذ الدكتور / مدير المركز القومي لنقل الدم ، "ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر في أولوية العطاء".

3- تكون المدة اللازمة لسريان العطاء تسعون يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية على أن يتم البت في العملية والاطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء فاذا تعذر ذلك ، يقوم مدير إدارة العقود والمشتريات بالمركز بطلب قبول مد صلاحية سريان العطاء الى المدة اللازمة على انه حال عدم ذكر المدة المحددة لسريان العطاء بالعرض المقدم يعتبر العطاء سارياً الى أن يتم البت فيه.

4- يجب تسلسل العطاء المقدم من الشركة طبقاً للتسلسل المدون بكراسة الشروط والمواصفات.

5- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الموضوعة أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه.

- وإذا رغب مقدم العطاء في ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني

6- يقدم العطاء داخل مظروفيين أحدهما فني والآخر مالي ويكون محتوى كل مظروف على النحو التالي :-

محتوى المظروف الفني

☒ أولاً :- يرفق بالمظروف الفني ما يفيد سداد التامين الابتدائي وقدره ج
..... (لا غير) بايصال دفع الكتروني أو خطاب



10/10/2026

ضمان بنكي صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترون بأي قيد أو شرط من الشروط وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد وساري لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ جلسة فتح المظاريف المذكوره بعاليه وأن يقر فيه المصرف بان يدفع للمستشفى مبلغ الضمان الوارد به بالكامل عند الطلب ودون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء ولا تقبل الشيكات العادية ولا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بالتأمين الابتدائي .

⊗ ثانياً :- يقدم العرض من أصل + صورتين.

⊗ ثالثاً :- تقدم كراسة الشروط والمواصفات بعد ختمها بختم الشركة بما يفيد الإطلاع عليها والموافقة على ما جاء بها من شروط .

⊗ رابعاً :- يقدم مشروع العقد المرفق بكراسة الشروط والمواصفات بعد ختمه بختم الشركة بما يفيد الإطلاع عليه والموافقة على ما جاء به من شروط وتسليمه مع العطاء .

⊗ خامساً :- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملحقاتها موضحاً بها آخر إقرار ضريبي لنفس العام.

⊗ سادساً :- بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً "صورة من عقد التأسيس"

⊗ سابعاً :- صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة.

⊗ ثامناً :- على الوكلاء التجاريين تقديم استمارة 14 س وكلاء وتقديم أصل الوكالة للإطلاع عليها وعلى الموزعين تقديم شهادة التوزيع بين الوكيل والموزع.

⊗ تاسعاً :- سابقة أعمال مماثلة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك .

⊗ عاشراً :- اسم البنك أو البنوك التي تتعامل معها الشركة.

⊗ الحادي عشر :- صورة من شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية .

⊗ الثاني عشر :- صورة من التسجيل علي بوابة التعاقدات العامه .

⊗ الثالث عشر :- تختم كل ورقة من الاوراق المقدمة من خاتم الشركة المعتمد.

⊗ الرابع عشر :- يلتزم مقدم العطاء بإرفاق تفويض كتابي معتمد باسم المنسوب المكلف بحضور الجلسة ممثلاً لصاحب العطاء عند فتح المظروف الفسخي.



الخامس عشر :- وعلى مقدم العطاء الالتزام بأن يقدم اصول المستندات والأوراق المشار إليها بعاليه متى طلب منه ذلك.

السادس عشر :- على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها المستشفى.

محتوى المظروف المالى

أولاً :- يقدم العرض من أصل + صورتين.

ثانياً :- يلتزم مقدم العطاء بإرفاق تفويض كتابى معتمد باسم المندوب المكلف بحضور الجلسة ممثلاً لصاحب العطاء عند فتح المظروف المالى.

ثالثاً :- على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى وضعها داخل المظروف المالى.

[أ]- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل فى الوحدة.

- ويجوز فى حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة فى الخارج أن تكتب الاسعار بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعين فى تاريخ فتح المظاريف.

- ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.

[ب]- لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه.

[ج]- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.

- وإذا رغب فى إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى.

- ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

[د]- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول فى الممارسة بالنسبة إلى هذا الصنف أما فى



مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه الممارسة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.

[هـ]- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعاً في مصر أو في الخارج ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.

⊗ رابعاً :- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وكشوف الأسعار جزء لا يتجزأ من العطاء وترفق مع العطاءات بعد توقيعها من مقدم العطاءات وختمها بخاتم الشركة.

⊗ خامساً :- لأدارة التعاقدات بالمركز الحق في مراجعة الاسعار المقدمة من حيث المفردات أو المجموع وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء مقدم في العملية محل الطرح.

⊗ سادساً :- إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصيل في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام.

⊗ سابعاً :- سحب العطاء :- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المودع حقاً للمستشفى دون الحاجة الى انذار أو الانتجاء الي القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

7- يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الادارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحدده.

8- عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي بطلب يقدم للمركز وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول فإن لم يطلب ذلك اعتبر العطاء قابلاً للاستمرار والارتباط الي ان يصل للامانة طلب منه لسحب التأمين الابتدائي وعدوله عن عطائه.

9- إذا تساوت الاثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها اذا كان ذلك في صالح العمل ، ويجوز ذلك أيضاً إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الإدارية.

10- يفسخ العقد تلقائياً في الحالات الآتية :-

(أ) :- إذا اثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

(ب) :- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.



(ج) :- إذا تنازل المورد عن العقد أو جزء منه للغير (من الباطن).

11- يجوز للمستشفى فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط من شروطه.

12- فى جميع حالات فسخ العقد ، وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائى من حق الامانة ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

13- للمستشفى الحق فى أى وقت - وفقاً لمقتضيات الصالح العام والمصلحة العامة - إلغاء المناقصة / الممارسة أو التنازل عن بعض البنود الواردة فيها أو كمياتها أو حجمها دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك أو المطالبة بأية تعويض.

14- الالتزام: بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكراسة الطرح.

15- فى حالة إخلال جهة الطرح بأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة إلى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث فى الشكوى وتسوية الخلافات ، ويكون تقديم الشكوى إلى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بالبث الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بالبث المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد بيومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

ويراعى فى جميع الأحوال تقديم صورة من الشكوى فى ذات الوقت التي السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكو فيها

16- أى نزاع ينشأ يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها.

17- يعتبر القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مكمل ومتمم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه الكراسة.



(كراسة الشروط والمواصفات الفنية)

(مناقصة مستلزمات الكهرباء)

(للمركز القومي لنقل الدم والمراكز الاقليمية التابعة له)

الكمية	التوصيف الفني	الوحدة	اسم الصنف	م
2000	لمبة فلورسنت 60 سم قدرة 20 وات	عدد	لمبة فلورسنت	1
3	القدرة (200 امبير - 3 فاز - 35 كيلوات)	عدد	مفتاح كهرباء	2
3	القدرة (160 امبير - 3 فاز - 35 كيلوات)	عدد	مفتاح كهرباء	3
100	القدرة (40 امبير - احادى - 6 كيلوات)	عدد	مفتاح كهرباء	4
50	القدرة (32 امبير - احادى - 6 كيلوات)	عدد	مفتاح كهرباء	5
25	مفتاح قدرة 63 امبير - 3 فاز - 10 كيلوات	عدد	مفتاح كهرباء	6
5	مفتاح قدرة 250 امبير - 3 فاز - 35 كيلوات	عدد	مفتاح كهرباء	7
10	مفتاح خارج الحائط قدرة 63 امبير - 3 فاز - 10 كيلوات	عدد	مفتاح كهرباء خارج الحائط	8
25	القدرة (25 امبير - احادى - 6 كيلوات)	عدد	مفتاح كهرباء	9
50	مفتاح 32 امبير خارج الحائط	عدد	مفتاح كهرباء	10
25	مفتاح 32 امبير - 2 فاز داخل الحائط	عدد	مفتاح كهرباء داخل الحائط	11
25	مفتاح 32 امبير - 2 فاز خارج الحائط	عدد	مفتاح خارج الحائط	12
5	مفتاح 400 امبير من 70 الي 150 كيلوات 3 فاز يشمل 6 بارة مقوسة بالمسمار	عدد	مفتاح كهرباء 400 امبير	13
100	مفتاح كوب عريض	عدد	مفتاح كوب عريض	14
100	مفتاح نجفة كوب	عدد	مفتاح نجفة كوب	15
5	سلك تليفون مرن 4 طرف	لفة 200 متر	سلك تليفون	16
5	سلك ترموبلاستيك 3 مم * 2 طرف	لفة	سلك كهرباء	17
10	سلك ترموبلاستيك 3 مم * 3 طرف	لفة	سلك كهرباء	18
10	سلك ترموبلاستيك 6 مم * 2 طرف	لفة	سلك كهرباء	19
5	سلك ترموبلاستيك 2 مللى * 2 طرف	لفة	سلك كهرباء	20
10	سلك ترموبلاستيك 4 مللى * 2 طرف	لفة	سلك كهرباء	21
10	سلك ترموبلاستيك 6 مللى * 3 طرف	لفة	سلك كهرباء	22
5	سلك ترموبلاستيك 6 مللى * 4 طرف	لفة	سلك كهرباء	23
10	سلك مصمط 16 مللى	لفة	سلك كهرباء	24
3	سلك مصمط 4 مللى	لفة	سلك كهرباء	25
15	سلك مصمط 3 مم	لفة	سلك كهرباء	26



٥ - ستاه مصر
٢ - سبيل مصر

١ - شركة
٢ - شركة

15	سلك مصمط 2مم	لفة	سلك كهرياء	27
5	سلك مصمط 6مم	لفة	سلك كهرياء	28
5	لفة سلك مصمط 1ملى	لفة	سلك مصمط	29
3	كابيل كهرياء 50 ملى شعر طرف واحد	لفة	كابيل كهرياء	30
3	لوحة كهرياء 24 خط 40 امبير + مفتاح عمومي 160 امبير 35 كيلوات	عدد	لوحة كهرياء 24 خط	31
10	بارة شوكة 1 فاز	عدد	بارة شوكة 1 فاز	32
10	بارة نحاس بالمسمار 40 سم (40 سم * 5 سم * 10 سم)	عدد	بارة نحاس بالمسمار	33
10	بارة نحاس بالمسمار 60 سم (60 سم * 6 سم * 10 سم)	عدد	بارة نحاس بالمسمار	34
10	بريزه كوب قدرة 16 امبير	عدد	بريزه كوب	35
100	بريزه خارج الحائط قدرة 16 امبير ووتر بروف	عدد	بريزه خارج الحائط	36
70	بريزه مجفوفة داخل الحائط بالشاسية والوش 16 امبير	عدد	بريزه مجفوفة	37
150	ترانس ليد 48 امبير	عدد	ترانس	38
1500	القدرة (4-80 وات) & (110 فولت)	عدد	ستارتر سريا	39
25 من كل مقاس	احزمة رباط مقاس 20 و 35 و 40 و 60 سم	كيس	احزمة رباط مقاس 20 و 35 و 40 و 60 سم	40
25 من كل مقاس	قوص كيس اقطار 240.200.170.150.120، 95، 70.55.50، 35.16	عدد	قوص كيس اقطار 95، 70.55.50، 35.16 240.200.170.150.120	41
10 كيلو	مسمار سن صاج 6 سم (اسود)	كيلو	مسمار سن صاج	42
10 كيلو	مسمار سن صاج 4 سم (اسود)	كيلو	مسمار سن صاج	43
10 كيلو	مسمار سن صاج 2 سم (اسود)	كيلو	مسمار سن صاج	44
25 علبة	خوابير 6 ملى	علبة	خوابير	45
10 علبة	خوابير 8 ملى	علبة	خوابير	46
15	4*4 ملى	عود	داكت	47
100	2.5*2.5 ملى	عود	داكت	48
10	6*6 ملى	عود	داكت	49
10	عود روزنة 25ملى	عود	عود روزنة 25ملى	50
250	بلاطه ليد 60*60 سم 48 امبير داخل السقف المعلق	عدد	بلاطه ليد	51
50	كشاف واجهة ليد 100 امبير	عدد	كشاف واجهة ليد	52
30	كشاف واجهة ليد 400 امبير	عدد	كشاف واجهة ليد	53
100	بلاطات جيس بورد 60 * 60 (12 ملى)	متر	بلاطات جيس بورد	54
10	كونتاكاتور من 7.5 الي 10 كيلو	عدد	كونتاكاتور	55
150	دواية قلوظ عادية	عدد	دواية قلوظ عادية	56



٣ - د. ت. م. م.

٤ - د. ت. م. م.

١ - د. ت. م. م.

٢ - د. ت. م. م.

100	دواية فلووظ ليزر	عدد	دواية فلووظ ليزر	57
50	شريط لحام حراري كبير	باكو 10 قطع	شريط لحام	58
100	سبوت ليد مدور 20 سم ابيض 40 امبير داخل السقف المعلق	عدد	سبوت ليد مدور 20 سم ابيض	59
100	سبوت ليد مدور 20 سم ورم 40 امبير داخل السقف المعلق	عدد	سبوت ليد مدور 20 سم ورم	60
50	سبوت وورم 6 سم - 10 امبير داخل السقف المعلق	عدد	سبوت ليد مدور 6 سم وورم	61
50	سبوت ابيض 6 سم - 10 امبير داخل السقف المعلق	عدد	سبوت ليد مدور 6 سم ابيض	62
25	سبوت ليد مدور 20 سم ابيض 40 امبير خارج السقف المعلق	عدد	سبوت ليد مدور 20 سم ابيض	63

الشروط والمواصفات الفنية العامة للكهرباء

- الاصناف من بند رقم 16 الي بند رقم 30 تكون من ماركة السويدي او ماركة الكابلات المصرية او ما يماثلهما .
- الاصناف من بند رقم 2 الي بند رقم 13 بالاضافة للبند 31 تكون من ماركة ABB او ماركة شنايدر او ما يماثلهما .
- الاصناف من بند رقم 60 الي بند رقم 64 بالاضافة الي بندي 53 و 54 تكون من ماركة السويدي او فينوس او ما يماثلهما .
- الاصناف من بند رقم 36 الي بند رقم 37 تكون من ماركة جراند او بينتشينو او ما يماثلها .
- الاصناف من بند رقم 14 الي بند رقم 15 طبقا للعينة الموجودة بالمركز .
- جميع الاصناف المذكورة كراسة الشروط تكون من اجود الخامات .

أصناف الكبلات :

1- زفك

2- عرشي

3- رت

4- سبل

