

شعار  
الجهة

يُصق هنا  
طابع  
الشهيد

وزارة : الزراعة وإستصلاح الأراضي  
مركز البحوث الزراعية  
الجهة الإدارية: المعمل المركزى لتحليل متبقيات  
المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية  
ادارة التعاقدات

## كراسة الشروط والمواصفات النموذجية لشراء مستلزمات وبيئات معملية لقسم الميكروبيولوجى

بطريق المناقصة العامة رقم (١٢) للعام المالى 2025-2026  
تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 2025/2/11  
فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً  
ثمن كراسة الشروط والمواصفات: 699 جنيهاً  
( فقط ستمائة وتسعة وتسعون جنيهاً لا غير )  
(بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة + 5 جنيهه لصالح صندوق ذوى الإعاقة + 5 جنيهه لصالح صندوق رعاية المسنين)  
التأمين المؤقت مبلغ وقدره: 500000 جنيهه  
( فقط خمسمائة الف جنيهاً لا غير ) مقسم كما يلى  
التأمين المؤقت المقترح للبنود من البند رقم (1) حتى البند رقم (87) مبلغ 300000 جنيهاً  
التأمين المؤقت المقترح للبنود من البند رقم (88) حتى البند رقم (217) مبلغ 200000 جنيهاً  
بمقر المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية  
الكائن فى 7 شارع نادى الصيد - الدقى

ختم  
الجهة

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالمجيد  
أمن عبد الوازق

10

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

77

Handwritten text, possibly a name or title, located below the number 77.

Large block of very faint, illegible text in the middle of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Faint handwritten text at the bottom left of the page.

Faint handwritten text at the bottom right of the page.

## التعريفات

- في تطبيق أحكام هذه الكراسة يُقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي:
- 1- القانونون: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته.
  - 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها.
  - 3- السلطة المختصة: رئيس مركز البحوث الزراعية
  - 4- بوابة التعاقدات العامة: الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعنوانه [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg)
  - 5- العملية: توريد مستلزمات وبيانات معملية لقسم الميكروبيولوجي
  - 6- الجهة الإدارية: وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية
  - 7- الجهة الإدارية المستفيدة: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية
  - 8- إدارة التعاقدات: قسم التعاقدات بالمعمل ، ومقرها الدور الثاني بالمبنى الإدارى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ب7 شارع نادى الصيد – الدقى
  - 9- العطاء: ويقصد به المستندات التي يعدها صاحب العطاء ويقدمها سواء بذاته أو من خلال غيره، شاملة كافة مرفقاته طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الإدارية.
  - 10 صاحب العطاء: كل شخص طبيعي أو معنوي قدم عطاءً بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  - 11 مقدم العطاء: صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية.
  - 12 العطاء المستوفي: العطاء المُشتمل على كافة المتطلبات، والمتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة تفصيلاً في هذه الكراسة.
  - 13 العطاء الفائز: العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه.
  - 14 المتعاقد: صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبدالمجيد  
أ.ع. عبدالرازق



### وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات:

- يجب على أصحاب العطاءات تحديد العنوان (المحل المختار) ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.
- في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، والا اعتبرت ما أرسل على هذا العنوان صحيح ومنتج لكافة أثاره القانونية والعقدية.
- وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الجهة الإدارية وصاحب العطاء هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال.

### اللغة:

- تُحرر كافة المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والإخطارات والمكاتبات الرسمية وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد باللغة العربية
- يقدم العطاء باللغة العربية - وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته الى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف او الالتباس في المضمون، ويسمح باستخدام اي لغة اخرى فيما يخص المواصفات الفنية في الحالات التي تسرى الطبيعة الفنية بذلك .

### التسجيل على بوابة التعاقدات العامة:

- على أصحاب العطاءات تسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة [www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg) وعلى الجهة الإدارية الطارحة التحقق ومراجعة البيانات على الموقع الإلكتروني للبوابة.

### الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الإجراء	التاريخ/المدة
1-	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة	2026/ 1 / 19
2-	- تاريخ الإعلان في جريدة الاهرام	2026/ 1 / 20
3-	تاريخ تلقي الإيضاحات	2026/ 1 / 19
4-	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	2026/ 2 / 11

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الباق  
أعين عبد الباق

من...../...../.... إلى ...../...../....	تاريخ المعاينة/ الزيارات الميدانية	-5
...../...../.... فور اعتماد محضر البت الفني من السلطة المختصة	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني	-6
لمدة 7 ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت الفني	تقديم الشكاوى	-7
...../...../.... خلال يومين بعد إنقضاء السبعة أيام المنصوص عليها بالمادة (39) من القانون	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية	-8
...../...../.... فور اعتماد محضر البت المالي من السلطة المختصة	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي	-9
لمدة 7 ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي	تقديم الشكاوى	-10
...../...../.... خلال مدة لا تجاوز يومين من إنقضاء السبعة أيام المنصوص عليها بالمادة (39) من القانون	إخطار صاحب العطاء الفائز	-11
...../...../.... في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ سداده للتأمين النهائي .	تاريخ توقيع العقد	-12

### الاشتراطات العامة

#### التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة:

- تخضع العملية محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتهما وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة.
- كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وملاحق أي منهما.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
أعين عبدالرازق



### حماية المنافسة:

- سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شنونه بالإضافة إلي استبعاد العطاء ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواء من حيث تقييم العطاء ومقارنتها، وأثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب العطاء، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلي أيأ من الآتي:

- 1- رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.
- 2- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
- 3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويستترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:
  - أ- تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
  - ب- الاتفاق مع الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً مع الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
  - ج- الاتفاق مع تقديم عطاءات صورية.
  - د- الاتفاق على منع شخص من التنافس أو تقديم العطاءات.

### المساواة والشفافية:

- تخضع العملية محل الطرح لمعايير ومبادئ العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، وإفساح المجال للمنافسة بحرية بين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقاً للاشترطات التي تحدد مسبقاً بمستندات الطرح، وسيتم التعاقد على أساس ما ورد بهذه الكراسة من شروط ومواصفات وما ارفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح.

### الممارسات الفاسدة:

- على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد، وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي يتبين أن صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة، هدية، سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية ويصبح التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
أ.ع.ع. الزارقي

- ويتعين على أصحاب العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:
- 1- وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية.
  - 2- وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة.
  - 3- وجود تصرف لإضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير على سير إجراءات التحقيقات، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقله سير أي تحقيق بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، أو تهديد أي طرف أو إيداعه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.

### حظر الاشتراك في العملية:

- يحظر الاشتراك على كلاً من "
- ممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالبواب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لا يكن قد رُد إليه إعتباره أو بقرار من الجهات المختصة بحسب الأحوال.
  - الموظفين والعاملين بالجهة الإدارية صاحب الطرح أو الجهات الخاضعة لإشرافها.

### الضوابط العامة

### تجزئة العملية

العملية تقبل التجزئة

### توافر الاعتماد المالي:

- تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، وذلك ضمن الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي 2026/2025 باب (الباب الثاني) بالمجموعة..... بالبند..... بالنوع..... أو التمويل من الصناديق الخاصة

### تقديم الإيضاحات:

- يحق لصاحب العطاء المحتمل أو من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم لإدارة التعاقدات كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من 2026/1/19 وحتى 2026/1/30، وسيتم الرد كتابة في موعد غايته 2026/2/3

### التعديل في الشروط والمواصفات:

- يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات،

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
عبدالله الوازق







### التأمين النهائي:

- على صاحب العطاء الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق أن يؤدي التأمين النهائي بنسبة (5%) من قيمة التعاقد لصالح ولحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلي أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلي ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر.

### أثر عدم سداد التأمين النهائي:

- إذا لم يتم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيته في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.

- ويصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

### استبدال صور ووسائل أداء التأمينات

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب العطاء إستبدال صور ووسائل أداء التأمينات وذلك بأحدى الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب العطاء طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.

### أسلوب التقييم:

### التقييم بنظام العطاء المقبول فنياً والأقل سعراً.

### مدة التوريد: طبقاً للاتى:-

التوريد خلال 3 شهور من استلام أمر التوريد لجميع البنود عدا البند رقم (19) يتم التوريد على دفعات خلال شهر من تاريخ طلب كل دفعة

### مكان التوريد:

- مخازن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

### شروط الدفع:

- الدفع بعد الفحص والإستلام لكل كمية يتم توريدها

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد الكمام  
أحمد عبدالرازق

### تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها:

- يحق لأصحاب العطاءات التقدم بشكواهم كتابة لإدارة التعاقدات وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة واضحة من شكواه في ذات التوقيت .
- سوف تقوم الجهة الإدارية بدراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة، وستقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الشكوى بنتيجة دراسة الشكوى، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
- وفي كافة الأحوال إذا لم يفصل في الشكوى بمعرفة الجهة الادارية يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى مكتب شكاوىالتعاقدات العمومية وذلك قبل اللجوء الى جهات القضاء.

### إلغاء العملية محل الطرح:

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار.
- كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
- 1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء / مطابقاً للشروط ومناسباً للقيمة التقديرية.
- 2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
- 3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تتجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.
- وسيتم إخطار أصحاب العطاءات بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، مع رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار.

### ضوابط إعداد العطاء

#### إعداد العطاء:

- على أصحاب العطاءات الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الواردة بهذه الكراسة، ويُعتبر التوقيع على نموذج الإقرار المرفق قبولاً منه بكل ما جاء بها.
- على صاحب العطاء عند إعداد عطاءه دراسة كافة الضوابط والاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه الكراسة وقراءتها بعناية ودقة، وسوف يستبعد كل عطاء تم تقديمه وتبين مخالفته للقانون ولانحته التنفيذية وما تضمنته هذه الكراسة.
- على صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أحمد عبد الرازق



- تقدم العطاءات المختومة والموقعة من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء.
- على صاحب العطاء الالتزام بالحفاظ على الترتيب مع وضع فواصل بين كل بند من بنود العطاء وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصار للوقت والمجهود.

#### تكلفة إعداد العطاء:

- يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسنولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.

#### تسليم العطاء :

- تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن في 7 شارع نادى الصيد - الدقى وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 2 / 11 الموافق .....الموافق 2026 / 2 / 11 ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات، ولن يعتد بأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.

#### تعديل مدة تقديم العطاء:

- يجوز تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية في الحالات الآتية:
- إذا ارتأت الجهة الإدارية ضرورة لذلك .
- يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم طلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل، ويخضع البت في هذا الطلب أو الاستجابة له لتقدير الجهة الإدارية ، وفي حالة إذا ما قامت الجهة الادارية بتعديل موعد فتح المظاريف سيتم إعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان

#### مدة سريان وصلاحيه العطاء:

- مدة سريان وصلاحيه العطاءات ثلاثة شهور تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه وحتى نهاية مدة سريان العطاء.
- يحق للجهة الادارية إخطار أصحاب العطاءات كتابةً لمد مدة سريان عطائهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً إذا ما اقتضت الضرورة.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد  
أعين عبدالرازق



- على من يوافق من أصحاب العطاءات على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُذ غير موافق على تمديد عطاءه، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

#### الوكالة في تقديم العطاء :

- يجب أن يكون صاحب العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابراته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك

#### سحب العطاء:

- إذا قام صاحب العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانته من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء.

#### العطاءات المتأخرة:

- أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية المحدد بهذه الكراسة سيقدم فور وروده إلي رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف تقديم العطاءات المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

#### حظر التقدم بأكثر من عطاء:

- يحظر على صاحب العطاء التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواء باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وسيتم استبعاد العطاءات المخالفة لذلك، ومصادرة التأمين المؤقت، وإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأعمال شؤونه.

#### وفاة صاحب العطاء:

- في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء / بالعرض قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الحليم  
أعين عبد الوازو

وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية.

### محتويات العطاء

#### مستندات العطاء:

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مطروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي من عدد (1) نسخة.

#### محتويات المظروف الفني:

- يلتزم صاحب العطاء بأن يُضمن المظروف الفني لعطاءه المستندات التالية

1. ما يفيد سداد مبلغ التأمين المؤقت المطلوب
2. بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستفيد الحقيقي منه والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل وذلك بالنسبة للشركات
3. بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد وغيرها من السجلات التي يكون فيها القيد واجباً قانوناً
4. البطاقة الضريبية سارية : وآخر إقرار ضريبي
5. ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة
6. إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
7. ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات
8. بيانات آخر مركز مالي لأصحاب العطاءات معتمد من محاسب قانوني
9. ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب العامة
10. المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد
11. طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته
12. إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة
13. الكتلوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة المقدمة عن العروض
14. كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة
15. العقد النموذجي موقع ومختوم

#### محظورات إعداد المظروف الفني :

- يحظر على صاحب العطاء تضمين العرض الفني أية أسعار أو أية بيانات أو مستندات مالية وغيرها التي تتعلق بالعرض المالي، وسيتم استبعاد أي عطاء يخالف ذلك.
- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

#### محتويات المظروف المالي:

- يحتوي العرض المالي المقدم من صاحب العطاء على الآتي:

- 1- قوائم الأسعار.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله

أحمد عبدالرازق

2- أسلوب السداد ( بعد الفحص والإستلام وتقديم فاتورة لكل كمية يتم توريدها)

يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وفقاً لما يلي:

- أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، ويجوز في حالة تقديم العطاء منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية، ولغرض المقارنة ستتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- ب- تكون كتابة الأسعار رقماً وتفقيطاً.

ج- إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك إمتناعاً منه عن الدخول في هذا الصنف يكون للجهة الإدارية الحق في إجراء مراجعة تفصيلية للأسعار المقدمة حسابياً سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها ؛ وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الامر ذلك ؛ وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ؛ ويعول على السعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام ؛ وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الاساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.

د- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

#### محظورات إعداد المظروف المالي:

- لايجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقيطاً والتوقيع بجانبه.
- لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.
- لا يعتد ب العطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مُقدم.

#### إجراءات البت والترسية

#### فتح المظاريف الفنية:

- يكون فتح العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 11 / 2 / 2026 في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم تفويض من يروونه لحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم تفويض بذلك، ولا يسمح لأصحاب العطاءات أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراضاً على الإجراءات، أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابةً إلى مدير إدارة التعاقدات.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
عن عبد الوازق

### الفحص الشكلي والبت الفني:

- يحق للجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة للعطاءات بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها:

### استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية/ مالية:

- يحق للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب العطاءات استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يُعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم، وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

### آلية التقييم الفني:

- سيتم دراسة العطاءات فنياً، ويتم قبول العطاءات المطابقة واستبعاد أي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لما جاء هذه الكراسة.

### إعلان نتائج البت الفني:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها بالدور الثاني بالمبنى الإداري بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

### فتح المظاريف المالية:

- يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يروونه لحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم التفويض بذلك .

### الدراسة وآلية التقييم المالي:

- سيتم التقييم بنظام المقبول فنياً والأقل سعراً طبقاً لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية لكل بند من بنود العطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية.

- وفي كافة الأحوال سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية، ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين العطاءات بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية، وسيتم دراسة العطاءات مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية:

- 1- شروط السداد وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات
- 2- حساب نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتج المحلي المستوفى نسبة المكون المصري

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد السلام  
أعين عبدالرازق

3- في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقاً لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئة العملية محل الطرح بين عطاءين أو أكثر إذا كان ذلك في مصلحة العمل.

#### إعلان نتائج البت المالي:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الاخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

#### الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز:

- ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء الفائز بالترسيه عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنياً باسم صاحب العطاء الفائز والذي عليه الحضور لسداد التأمين النهائي للعملية.

#### توقيع التعاقد:

- سيتم توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز في خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ سداده للتأمين النهائي

#### البرنامج الزمني للتوريد

يلتزم المتعاقد خلال مدة /////////////// من تاريخ تسلمه أمر التوريد أن يقدم برنامجاً شاملاً ومفصلاً للتوريد؛ ويجب إعداد البرنامج بالطريقة والكيفية التي تعتبرها الجهة الإدارية ضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ليعتمد عليها؛ على أن يتم اعتماد البرنامج الزمني أو إبداء ملاحظات عليه خلال /////////////// من تسلمه من المتعاقد؛ ويكون البرنامج المعتمد ملزماً للمتعاقد كجزء من شروط التعاقد؛ ولا يمكنه التحلل من دون موافقة متابية مسبقة من الجهة الإدارية

#### الفحص والإستلام:

- تجتمع لجنة الفحص لإستلام الاصناف ويخطر المورد بموعد إجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والإستلام النهائي؛ ويلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين؛ كما يلتزم على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره؛ أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن؛ أو لجنة الفحص الحق في إتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الاصناف وتسليمها الى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا إقتضى الامر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض.

#### التقاعس عن الإستلام:

- يحق للمتعاقد حال تقاعس الجهة الإدارية عن الإستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة الإدارية ضمن عضوية اللجنة سالفة الذكر  
- تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها وتخطر الجهة الإدارية بها وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك؛ ويكون تقريرها ملزماً للطرفين.

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد  
أحمد  
عبدالرازق



- حال تبين تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة لصالح ولحساب المتعاقد؛ وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد؛ تتخذ الجهة الإدارية حياله الإجراءات ذات الصلة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

#### التقاعس عن التنفيذ:

- يلتزم المتعاقد بالتوريد في المواعيد المحددة - فإذا تأخر لأسباب خارجة عن إرادته جاز للجهة الإدارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، منحه مهلة لإتمام التوريد دون تحصيل مقابل تأخير منه، وفي حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيحصل منه مقابل للتأخير دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويُحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي:
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يُحصَل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يُحصَل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يُحصَل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- إذا تجاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يُحصَل مقابل التأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
- ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.

#### السداد وصرف المستحقات:

يتم صرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.

#### تعديل حجم التعاقد:

- يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة تنفيذه أن تعدل في الكميات الواردة بجداول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار مع تعديل المدة والبرنامج الزمني للتنفيذ بما يتناسب مع حجم التعديل، ويتم تحرير ملحقاً للتعاقد بهذا الشأن.

#### النزول عن العقد:

- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد او المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك او الشركة دون الإخلال بمسئولته المتعاقد عن تنفيذ التعاقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

#### فسخ الوجوبى للعقد تلقائياً:

- يفسخ التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد السلام  
أمين عبد الرازق



- 1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد.
  - 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار.
  - 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
- ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الإدارية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.

### الفسخ الجوازي للعقد:

- 1- فسخ التعاقد.
  - 2- التنفيذ على الحساب بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.
- بخلاف الحالات التي يُفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد ، فيكون للجهة الإدارية - قبل انتهاء مدته - الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:
- في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من مقابل تأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد طرفها وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

### القواعد الحاكمة:

- تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها مكملة ومتممة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرفقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعاقد والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكملاً لأحكامه.

### إشتراطات خاصة

1. تقديم الكتالوجات الخاصة بالاصناف قرين كل بند
2. تقديم عينات للبنود المذكورة قرين كل بند

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الوارث  
أمن عبد الوارث



## المواصفات الفنية

	Items	Description	Expire date	Quantity Requirements	Quantity	Notes
1	Test tubes 15ml	15 ml		5,000	5,000	EU/ger./or /equal
2	Screw cap bottel 1000ml	Duran / with neck ring /Screw		25 bottel	25	EU/ger./or /equal
3	Screw cap bottel 500ml	Duran / with neck ring /Screw		25 bottel	25	EU/ger./or /equal
4	Screw cap bottel 250ml	Duran / with neck ring /Screw		150 bottel	150	EU/ger./or /equal
5	Conical Flask 2000L	Duran/ graduated / Cert.		100 flask	100	EU/ger./or /equal
6	Conical Flask 1000L	Duran/ graduated / Cert.		50 flask	50	EU/ger./or /equal
7	bokhnar flask 1000 ml (for water filtration system)			8 flask	8	EU/ger./or /equal
8	Jar for Waste collection 2L			5 jars	5	catalogue
9	Beaker 2000 ml	Duran/ graduated / Cert.		5 beaker	5	EU/ger./or /equal
10	Cylinder 1000 ml	Duran /Glass Base		20 cylinder	20	EU/ger./or /equal
11	Cylinder 250ml	Duran /Glass Base		150 cylinder	150	EU/ger./or /equal
12	Falcon tube 15ml	graduated DNAand RNA free, 12000rpm withstand cooling Temp. during centrifuge		5,000	5,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
13	Falcon tube 50ml	graduated DNAand RNA free, 12000rpm		5,000	5,000	Sample , certificate

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد السلام  
أعين عبد الرازق

		withstand cooling Temp. during centrifuge			QA , Technical Certificate	
14	Microcentrifuge tubes	graduated microcentrifuge tubes Volume 1.5 mL Sterile, DNase, RNase and Pyrogen free certified Withstand centrifugation force of 20.000 g Autoclavable (Avoid popup in closer)		100,000 unit	100,00 0	Sample , certificate QA , Technical Certificate
15	Sterile Long Filter Tips for Micro- Pipette Universal 100 $\mu$ -1000 $\mu$	fit many popular pipettes, such as Biohit, Axegen ,Brand ,etc... Disposable ,Made of virgin polypropylene, no other chemical additives are added. Sterile , Autoclaveble Beveled tip point DNase/RNase free Non-pyrogenic Length: 50.3mm	> 2 years	96 pipette X 520 BOX (50,000)	75,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
16	Sterile Long Filter Tips for Micro- Pipette Universal 100 $\mu$ -200 $\mu$	fit many popular pipettes, such as Biohit, Axegen ,Brand ,etc... Disposable ,Made of virgin polypropylene, no other chemical	> 2 years	96 pipette X 520 BOX (50,000)	50,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد

عبد الوازو



		additives are added. Sterile , Autoclaveble Beveled tip point DNase/RNase free Non-pyrogenic Length: 50.3mm				
17	Sterile Long Filter Tips for Micro- Pipette Universal 0.5 $\mu$ -10 $\mu$	fit many popular pipettes, such as Biohit, Axegen ,Brand ,etc... Disposable ,Made of virgin polypropylene, no other chemical additives are added. Sterile , Autoclaveble Beveled tip point DNase/RNase free Non-pyrogenic Length: 31.8mm	> 2 years	96 pipette X 520 BOX (50,000)	75,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
18	Sterile Long Filter Tips for Micro- Pipette Universal 5 $\mu$ -50 $\mu$	fit many popular pipettes, such as Biohit, Axegen ,Brand ,etc... Disposable ,Made of virgin polypropylene, no other chemical additives are added. Sterile , Autoclaveble Beveled tip point DNase/RNase free Non-pyrogenic Length: 50.3mm	> 2 years	96 pipette Tip	75,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
19	Plastic petri dish 90x14,2 mm (9 cm)	Disposable Three Cover Vent and Three/Four/Five aeration vent Irr-R	> 2 years		700,00 0	التوريد علي دفعات EU/ger./or

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد  
أعين عبد الرازق

		PS Quality Check 90x14,2 mm , 25 pcs/bag ,600 pcs/case				/equal Sample
20	Stomacher filter bags 27x20 cm	sample weighting full bag filter with narrow filter pore size. gamma sterilization and Indicator sign. side notched easy cutting edge. 500 unit / Box. easy open and colse package (zipped preferred).	> 2 years	200,000 Bag	200,00 0	EU/ger./or /equal Sample
21	Stomacher bags without filter 27x20 cm	sample weighting. gamma sterilization and Indicator sign. side notched easy cutting edge. 500 unit / Box. easy open and colse package (zipped preferred).	> 2 years	200,000 Bag	200,00 0	EU/ger./or /equal Sample
22	Manula Hand Printer / Pricing machine 2 line English letters	2 line English letters		10 machines	10	
23	Sticky labels Rolled for Manual Hand printer / pricing Machine 2 line English letters	*for the 2 line English letters. *5000 label in single roll unit		2000 unit	2000	

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد  
أعين عبدالرازق

24	Sterile plastic spreader	<p>Made from high-quality polypropylene, which is cheaper, more durable, and unbreakable. gamma radiation sterilized</p> <p>Designed for smooth spreading without cutting the agar packed in a sterile zip-seal bag for easy use open and close L-shape</p> <p>The spreaders are supplied sterile 25 Unit / zip bag</p>	> 2 years	100,000 Loop	100,000	EU/ger./or /equal sample
25	Inoculation Loops Sterile	<p>1µl &amp; 10µl Inoculating Loops, polystyrene/polypropylene gamma radiation sterilized</p> <p>packed in a sterile zip-seal bag for easy use open and close features an ultra-smooth loop surface</p> <p>High impact polystyrene loops are smooth and flexible to facilitate uniform and smooth streaking without damaging the gel</p>	> 2 years	100,000 Loop	100,000	EU/ger./or /equal Sample , certificate QA , Technical Certificate

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أمين عبد البرازق



		<p>surface. Packed sterile in safe, tamper proof, zip-seal resealable bag. The other end of the loops can be used as needles Freedom from lubricants, oils and electrostatic charges enables consistent wetting and complete liquid transfer (25 Unit / bag)</p>				
26	Sterile disposable 10ml plastic pipettes	grade A , plastic peel cover , volume 10.2ml , 1/100ml ,narrow diameter	> 2 years	5,000 pipette	5,000	EU Sample
27	Sterile disposable 5ml plastic pipettes	grade A , plastic peel cover , volume 5.2ml , 1/100ml ,narrow diameter	> 2 years	10,000 pipette	10,000	EU Sample
28	Sterile disposable 2ml plastic pipettes	grade A , plastic peel cover , volume 2.2ml , 1/100ml ,narrow diameter	> 2 years	400,000 pipette	400,000	EU Sample
29	Bacterial preserver	vials (beads)	> 2 years	5 X 80vials	5	catalogue
30	Syrige filter 0.45 um	Sterile (25mm or equivalent) compatible with pro-Micropipette		200 filters	200	Sample
31	Membrane filter	water filtration 0.45 micro	>1 year	50 X 1000 filter	50,000	EU/ger./or /equal Sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

كريم

أمن عبدالرازق



32	Bacillus sterothermphilus ampules	spore test (ampules)	> 2 years	1x50 ampules	1	EU/or/equ al
33	Autoclavable bags large 60 x 80 cm			10000 pieces	10,000	EU/ger./or /equal Sample
34	Autoclavable bags large 20 x 30 cm			10000 pieces	10,000	EU/ger./or /equal Sample
35	Anaerobic jar (2.5L)			15 jar	15	EU/or/equ al Catalouge
36	Anaerobic indicator	strips		10/25 indicator	10	catalouge
37	Gloves powder free	powder free Latex gloves 100/box 50 small		50 box	50	EU/ger./or /equal Sample
38	over Head white color	100 unit per bag		1,000 unit	1,000	sample
39	Over shoes	(1000 unit / BOX) nonwoven with color codeing for differnet area		10,000 pair / 10BOX	20,000	sample
40	Hand portable flame			5	5	EU/ Sample
41	Butan/Propane touch			200 Bolttel	200	EU/ Sample
42	Stomacher Opener	stainless non wired to prevent contamination		2	2	catalogue
43	Rack for sterile stomacher bags Closed End	stainless non wired to prevent contamination		10	10	catalogue
44	Plastic Rack for falcon Tube 15 ml	Autoclavable 50 T0 Rack		50	50	catalogue/ sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
أمين مدير الراية




45	Ultrafiltration tube with twin membrane for sample concentration	ultrafiltration tube (membrane 50000MWCO PES From 0.5 – 20 ml )		2000 tube	2,000	Sample
46	Isopropanol	absolute(96-98%)		12*1 liter	12	catalogue / certificate
47	Butanol			2.5 litre	4	catalogue / certificate
48	PH 4, PH 7, PH10 buffer	treacable and certiifeied	>1 year	1	3	catalogue
49	Twin 80	bottled solution		5* 50 ml or 1 L	5 or 1	catalogue / certificate
50	Polyethylene glycol (PEG) 8000 highly pure	powder		8 X 1kg	8	catalogue / certificate
51	Tris base			4x500gm	4	catalogue / certificate
52	Glycine			4x500gm	4	catalogue / certificate
53	PBS	1.7mM KH(2)PO(4), 5mM Na(2)HPO(4), 150mM Nacl, PH 7.4		2x1liter	2	catalogue / certificate
54	Pectinase (Aspergillus Niger origin)			3x 10gm	3	catalogue / certificate
55	Listeria species detection kit	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 instuments	> 1 years	10/96 test	10	EU
56	Multiplex Real - Time PCR GMO	Screen the most common genes for		12x 96 tests	12	sample

رئيس اللجنة



اللجنة





	Screening kits (35S, NOS, FMV, Internal control) + <u>equivalent</u> <u>Extraction kits</u>	GMO, the screening kit analyzes DNA extracted from food and feed samples for the presence of the main transgenic regulatory regions. Validated				
57	<i>Clostridium botulinum</i> detection kit (real time PCR) with internal control	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instruments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	6×96 test	6	sample
58	<i>Campylobacter</i> species detection kits (real time PCR)	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instruments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	1/96 test	1	EU
59	<i>pseudomonas aergenosa</i> detection kits (real time PCR)	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3	> 1 years	10	10	EU

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
أ. ع. عبد الرزق

		instuments Total reaction volume not more than 25µl				
60	Animl detection kit (procine, Bovine and Equine) <u>+extraction kit</u>	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	3x 96 tests	3	EU
61	<i>Listeria monocytogen</i> detection kits with internal control	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	21×96 test	21	sample
62	<i>Legionella pnumophelia</i> detection kits (real time PCR) with internal control	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	2×96 test	2	EU
63	<i>Vibrio</i> ( cholera, parahemolytica)	real time PCR (certified, validated)	> 1 years	10×96 test	10	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد  
أعين عبد الرازق



	detection kit (real time PCR) with internal control multiplex	compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl				
64	<i>Salmonella enterica</i> detection kits with internal control	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl	> 2 years	60 /96 test	60	sample
65	<i>E. coli O157</i> detection kit (real time PCR) with internal control	Real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instuments Total reaction volume not more than 25µl	> 1 years	20×96 test	20	sample
66	Listeria monocytogen & Listeria Spp kits with internal control + Extraction kit +tips	Real time PCR (certified, validated) -The assay for the target and the internal amplification control utilize dual Fluorescence	> 1 years	10 X 192 test	8	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أعين عبد الرزاق



		<b>Resonance Energy Transfer (FRET) hybridization probes</b> -The internal amplification control, contained in the freeze-dried pellets. -Total sample volume 20ul.				
67	<b>Salmonella Spp. with internal control + extraction kit + tips</b>	<b>Real time PCR (certified, validated)</b> -The assay for the target and the internal amplification control utilize dual Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) hybridization probes -The internal amplification control, contained in the freeze-dried pellets. -Total sample volume 20ul.	> 1 years	10 X 192 test	8	sample
68	<b>E.coli O157:H7 kits with internal control + Extraction kits + Tips</b>	<b>Real time PCR (certified, validated)</b> -The assay for the target and the internal amplification control utilize dual Fluorescence	> 1 years	10 X 192 test	8	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الكافي  
 أمين عبد البرازو



Resonance Energy Transfer (FRET) hybridization probes.  
 -The internal amplification control, contained in the freeze-dried pellets.  
 -Total sample volume 20ul.

69	Hepatitis E detection kits with internal process control + Mengo Extraction control +STD Control + tips	ready-to-use kit. It contains an amplification mix (master mix) enabling the amplification of a specific genome sequence from the 4 HEV genotypes and the amplification of Internal Positive Control (IPC). The IPC enables the detection of a possible reaction inhibition of the real time RT-PCR due to the sample extracts.	> 1 years	5 X 48 test	5	sample
70	Hepatitis A detection kits with microphage MS2 internal control	use of a one-step reverse transcriptase real-time PCR (RT-PCR), Detection of all human pathogenic Genogroup I,II,III. Inclusivity:	> 2 years	60x64 test	60	EU sample and certificates validation for food matrixes(frozen)

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الوهاب  
 أمين عبد الرازق



Detection of strain CF53 IIa, SLF 88 IIb, HMH IIIa

- Exclusivity: Non-human pathogenic genotypes IV – VI
- Sensitivity: with infectious viral particles up to 8 per reaction
- Identification of HAV and MS2 Phage
- LOD: 3 copies / reaction
- Sample Vol.: at least 10 µl of sample (RNA) to assure high sensitivity.
- Primer and probe sequences are in concordance with the general requirements of the ISO/TS 15216-1:2013.
- Additional controls are integrated in the kit (positive and negative control)

vegetables , frozen fruits, swab and water)

71	Noro virus detection kits (1, 2, 4) with MS2 phage internal control	multiplex for detection of genotypes identification of	> 2 years	20×64 test	20	EU sample and certificates
----	---	--	-----------	------------	----	----------------------------

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أعين عبد البراز



		norovirus and MS2 phage Primer and probe sequences are in concordance with the general requirements of the ISO/TS 15216-1:2013.				validation for food matrixes (frozen vegetables, frozen fruits, swab and water)
72	Mag purix Viral Nucleic acid extraction kit (48) ZP02003-48 for extracting viral nucleic acids from plasma, serum or cell-free body fluids Sample volume range: up to 400ml	Zinexts nucleic acid purification technology with RNA caceier		5000 test	5,000	sample
73	Coronobacter sakazakii detection kit	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3 instruments Total reaction volume not more than 25µl		12/96 test	12	sample
74	STEC (ShigaToxin E.Coli) (real time PCR) with internal control	real time PCR (certified, validated) compatible with real time PCR 7500 and PIKO 96 and Analytica qtower3	> 1 years	7 X 96 Test/ Kit	7	sample EU

رئيس اللجنة

اللجنة  
 محمد عبد السلام  
 أمين عبد الرزاق



		instuments Total reaction volume not more than 25µl				
75	Micro amp optical tube strip (0.2ml) for real time PCR HP + cap (HP Clear)	8 well strip optical (Compatible with 7500,qtower)		20 X (120 strip (tube+ca p)/box)	20	sample
76	Micro amp optical tube strip (0.1ml) for real time PCR LP + cap (LP,Crystal , Clear)	8 well strip optical (Compatible with CFX )		20 X (120 strip (tube+ca p)/box)	20	sample
77	Foile paper 100 M	length 100 M High thickness		100 Unit	100	sample
78	Lysis buffer for bacterial lysis (G- ve)	For extraction of G - ve bacteria from bacterial enrichment of food and water origin		80/100 reactions volume	80	sample
79	Lysis buffer for bacterial lysis (G+ve)	For extraction of G +ve bacteria from bacterial enrichment of food and water origin		20/100 reactions volume	20	sample
80	Tissue kitchen 3 layer	3 layer with high quality		5000 Roll	5000	sample
81	Detolle	1L		25 L	25	catalogue / certificate
82	Antibacterial Hand soap (disinfectant)	2L (Equal amount)		150 L ≈	30	sample
83	Sulfuric Acid	2.5L		40 Bottel	40	catalogue / certificate

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أعين عبد الرزاق

84	File 8 cm with metal Ring	file carton 8cm with metal Ring		2000	2000	
85	Salmonella kits	96 TESTS/KIT LAMP technology		5 X 96 Test	5	sample
86	Listeria spp. Kits	97 TESTS/KIT LAMP technology		6 X 96 Test	6	sample
87	Listeria mono. Kits	98 TESTS/KIT LAMP technology		7 X 96 Test	7	sample

## 2. Media

88	Buffer pepton water (ISO) powder	Peptonea 10,0 g Sodium chloride 5,0 g Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate (Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ·12H <sub>2</sub> O) 9,0 g Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) 1,5 g Water 1000 ml pH 7.0	> 2 years	1300x500 g	1,300	sample
89	Mauiler kaufman Novobiocine TTB powder	Meat extract 4,3 g Enzymatic digest of casein 8,6 g Sodium chloride (NaCl) 2,6 g Calcium carbonate (CaCO <sub>3</sub> ) 38,7 g Sodium thiosulfate pentahydrate (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ·5H <sub>2</sub> O) 47,8 g Ox bile for bacteriological use	> 2 years	150x500g	150	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

عبدالله  
عبد الرزاق

		4,78 g Brilliant green 9,6 mg Water 1000 ml pH 8.0				
90	Iodine crystal	crystal		50x100g	50	catalogue & sample
91	Potassium iodide	powder		10x500g	10	catalogue & sample
92	MKttN supplement	powder vial	> 1 years	100 BOX x10vial	100	catalogue & sample جزء لا يتجزء من 89
93	Rappaport- Vassiliadis medium with soya (RVS broth) powder	Solution A Enzymatic digest of soya 5,0 g Sodium chloride 8,0 g Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) 1,4 g Dipotassium hydrogen phosphate (K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ) 0,2 g Water 1000 ml Solution B Magnesium chloride hexahydrate (MgCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O) 400 g Water 1000 ml Solution C Malachite green oxalate 0,4 g	> 2 years	60x500g	60	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الملك  
عبد البرادق

		Water 100 ml pH 5.2				
94	Xylose lysine deoxycholate agar powder	Yeast extract 3,0 g Sodium chloride (NaCl) 5,0 g Xylose 3,75 g Lactose 7,5 g Sucrose 7,5 g L-Lysine hydrochloride 5,0 g Sodium thiosulfate 6,8 g Iron(III) ammonium citrate 0,8 g Phenol red 0,08 g Sodium deoxycholate 1,0 g Agar 9 g to 18 ga Water 1 000 ml pH 7.4	> 2 years	400x500g	400	sample
95	Hektoen enteric agar powder	Proteose peptone 12.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 12.0 g Sucrose 12.0 g Salicin 2.0 g Bile salts No.3 9.0 g Sodium chloride 5.0 g Sodium thiosulphate 5.0 g Ammonium ferric citrate 1.5 g Acid fuchsin 0.1 g Bromothymol blue	> 2 years	400x500g	400	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أحمد عبد الوارث



		0.065 g Agar 14.0 g				
96	Lysine decarboxylase broth medium	L-Lysine monohydrochloride 5,0 g Yeast extract 3,0 g Glucose 1,0 g Bromocresol purple 0,015 g Water 1000 ml (for salmonella identification)	> 2 years	3x500g	3	catalogue &
97	Triple sugar iron agar (TSI)	Meat extract 3,0 g Yeast extract 3,0 g Peptone 20,0 g Sodium chloride (NaCl) 5,0 g Lactose 10,0 g Sucros 10,0 g Glucose 1,0 g Iron(III) citrate 0,3 g Sodium thiosulfate 0,3 g Phenol red 0,024 g Agar 9 g to 18 ga Water 1000 ml (for salmonella identification)	> 2 years	5x500g	5	catalogue &
98	Urea agar	Peptonea 1,0 g Glucose 1,0 g Sodium chloride (NaCl) 5,0 g Potassium dihydrogen	> 2 years	3x500g	3	catalogue &

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أمن عبد البراز

		phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) 2,0 g Phenol red 0,012 g Agar 9 g to 18 gb Water 1000 ml (for salmonella identification)				
99	Urea 40% supplement	powder vial		2x10 vial	2	catalogue & جزء لا يتجزء من 98
100	Salmonella O antiserum	salmonella O and Vi in one ampule	> 1 years	20x1ml	20	catalogue
101	Salmonella H antiserum	phase 1 and phase 2	> 1 years	20x1ml	20	catalogue
102	ONPG solution		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
103	o-Nitrophenol-β- D- galactopyranoside (ONPG)		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
104	Bromocresol purple broth		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
105	L -Ornithine decarboxylase medium		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
106	Tryptone/ DL - tryptophan medium		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
107	Kovac's indole reagent		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue
108	β-Galactosidase reagent		> 1 years	10gm- 50gm	1	catalogue

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد  
الرازق

109	Detection of $\beta$ -galactosidase		> 1 years	10gm-50gm	1	catalogue
110	Utilization of carbohydrates		> 1 years	10gm-50gm	1	catalogue
111	Anti Shigella O		> 1 years	10gm-50gm	2	catalogue
112	Maximum recovery diluent (MRD)	Enzymatic digest of casein 1.0 g Sodium chloride 8.5 g Water 1000 ml Powder	> 2 years	250/500g	250	sample
113	Standard plate count Agar (ISO) powder	Enzymatic digestion of casein 5,0 g Yeast extract 2,5 g Glucose, anhydrous (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> ) 1,0 g Agara 9 g to 18 g Water 1000 ml PH 7.0 (iso)	> 2 years	250x500g	250	sample
114	Dichloran 18% glycerol agar (DG18)+ powder include cholramphenicole	Casein enzymatic digest 5,0 g o-Glucose (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> ) 10,0 g Potassium dihydrogenphosphate (KH <sub>2</sub> P <sub>04</sub> ) 1,0 g Magnesium sulfate (MgS <sub>04</sub> · H <sub>20</sub> ) 0,5 g Dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g Glycerol anhydrous 220 g Agar 12gto15g"	> 2 years	300x500g	300	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

كريمة  
عبد الرازق

		Chloramphenicol 0,1 g Water, distilled or deionized 1000 ml (chloramphenicol included) pH 5.6 powder				
115	glycerol		> 2 years	package 1liter	1,000	sample
116	Tryptone-bile- glucuronic medium (TBX) powder	Enzymatic digest of casein 20,0 g Bile salts No. 3 1,5 g 5-Bromo-4-chloro-3- indolyl--D- glucuronic acid (BCIG) 144 µmola Dimethyl sulfoxide (DMSO) b 3 ml Agar 9 g to 18 g c Water 1000 ml PH 7.2 powder	> 2 years	300x500g	300	sample
117	Baird parker agar (BP)	Pancreatic digest of casein 10,0 g Yeast extract 1,0 g Meat extract 5,0 g Sodium pyruvate 10,0 g L-Glycine 12,0 g Lithium chloride 5,0 g Agar	> 2 years	150x500g	150	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أبو عبد الرزاق



		12 g to 22 g) Water, to a final volume of 1000 ml powder				
118	egg yolk tellurite emulsion	egg yolk tellurite emulsion (100ml/bottle)	>1 year	600x100m l bottle	600	Sample جزء لا يتجزء من 117
119	Rabbit plasma coagulase (EDTA)			500/3mL	50	sample
120	TSC, Sulfite cycloserine agar	Enzymatic digest of casein 15,0 g Enzymatic digest of soya 5,0 g Yeast extract 5,0 g Disodium disulfite (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), anhydrous 1,0 g Ammonium iron(III) citratea 1,0 g Agar 9,0 g to 18,0 gb Water 1000 ml powder	> 2 years	40/500g	40	sample
121	TSC SUPPLEMENT	D-cycloserine solution	>1 year	200/5vial powder vail	200	Sample جزء لا يتجزء من 120
122	Thioglycolate broth	Enzymatic digest of casein 15,0 g L-Cystine 0,5 g D-Glucose 5,5 g Yeast extract 5,0 g Sodium chloride 2,5 g	2years	2/500gm	2	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أعين عبد البرازق







126	Disodium disulfite powder			1* 500 gm	1	catalogue
127	Ammonium iron(III) citrate powder			1* 500 gm	1	catalogue
128	MYP agar - ISO	Beef extract 1,0 g Enzymatic digest of casein 10,0 g D-Mannitol 10,0 g Sodium chloride (NaCl) 10,0 g Phenol red 0,025 g Agar 12 g to 18 g a Water 900 m powder	> 2 years	93/500g	93	sample
129	Polymixin B solution	vial powder	>1 year	200/10 powder vial	200	sample & catalogue
130	Egg yolk emulsion	100 ml /bottle	>1 year	1000x100 ml bottle	1,000	sample & catalogue جزء لا يتجزء من 128,129
131	Blood agar	Proteose peptone or equivalent peptone 15 g Liver hydrolysate 2,5 g Yeast extract 5 g Sodium chloride		2x500g	2	catalogue

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد الحكيم  
أعين نبي الرازي

		(NaCl) 5 g Agar 12 g to 18 g Water 1000 ml				
132	Defibrinated sheep blood	100 ml /bottle	> 1 years	10x100ml bottle	10	catalogue
133	GN broth	shigella broth powder	> 2 years	35x500gm	35	sample
134	MacConkey AGAR		>2years	3x500gm	3	catalogue
135	Crystal violet neutral red bile lactose	Enzymatic digest of animal tissues 7 g Yeast extract 3 g Lactose (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> H <sub>2</sub> O) 10 g Sodium chloride 5 g Bile salts 1,5 g Neutral red 0,03 g Crystal violet 0,002 g Agara to 12 g 18 g Water 1000 ml powder	> 2 years	100x500g	100	sample & catalogue
136	Brilliant green broth	Enzymatic digest of casein 10 g Lactose (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> H <sub>2</sub> O) 10 g Dehydrated ox bile 20 g Brilliant green 0,013 3 g Water 1000 ml	> 2 years	3x500g	3	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أمن عبد الدارق

137	E.C Broth (Fecal Coliform) Confirmation	<p>Tryptose (or trypticase) 20g  Bile salt No. 3 1.5 g  Lactose 5.0 g  Dipotassium hydrogen phosphate, K<sub>2</sub>HP04 4.0g  Potassium dihydrogen phosphate, KH<sub>2</sub>P04 1.5 g  Sodium chloride, NaCl 5.0g  Water, distilled or of equivalent quality to 1000mL</p>	> 2 years	1 X 500gm	1	sample
138	Violet red bile glucose agar	<p>Enzymatic digest of animal tissues 7,0 g  Yeast extract 3,0 g  Bile salts 1,5 g  Glucose 10,0g  Sodium chloride 5,0 g  Neutral red 0,03 g  Crystal violet 0,002 g  Agar 9 g to18 g a  Water 1000 ml powder</p>	> 2 years	170x500g	170	sample & catalouge
139	Glucose off medium agar	<p>Enzymatic digest of casein 2,0 g  Dipotassium</p>	> 2 years	2x500g	2	sample & catalouge

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
آمين عبدالرازق

		hydrogen phosphate (K <sub>2</sub> HP04) 0,3 g Glucose 10,0 g Sodium chloride 5,0 g Bromthymol blue 0,08g Agar 3 g to 4 ga Water 1000 ml				
140	Oxidase paper		> 1 years	20x50	20	sample
141	Fraser broth medium	Enzymatic digest of animal tissues 5.0 gm Enzymatic digest of casein 5.0 gm Meat extract 5.0 gm Yeast extract 5.0 gm Sodium chloride 20.0 gm Disodium hydrogen phosphate dihydrate 12.0 gm Potassium dihydrogen phosphate 1.35 gm Aesculin 1.0 gm Water 1000 ml powder	> 2 years	00x500g 2	200	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الله  
أمين عبدالواثق



142	Half fraser supplement		> 1 years	0/10 35 vial	350	sample
143	Complete frase supplement		> 1 years	0/10 01 vial	100	Sample جزء لا يتجزء من 141,142
144	Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti ALOA agar	Enzymatic digest of animal tissues, Enzymatic digest of casein, Yeast extract, Sodium pyruvate, Glucose, Magnesium glycerophosphate, Magnesium sulfate (anhydrous), Sodium chloride, Lithium chloride, Disodium hydrogen phosphate (anhydrous), 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside, Agar PH 7.2	> 2years	20 x500g	20	sample
145	ALOA supplement.1		> 1years	supplement 1 /5 280( vial)	280	sample
146	ALOA supplement.2			supplement 2 /5 280( vial)	280	Sample جزء لا يتجزء من 144,145
147	Chromogenic listeria agar	for listeria isolation	> 1years	70x500 gm	70	sample
148	Chromogenic listeria Supplement 1	enzymatic digest of animal tissues 10g, meat extract 1g,	> 2 years	50/5 vial	252	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد بن

أعني عبدالرازق

		Sodium chloride 5g, bronocresol purple 0.02g				
149	Chromogenic listeria Supplement 2	enzymatic digest of animal tissues 10g, meat extract 1g, Sodium chloride 5g, bronocresol purple 0.02g	>2year	50/5vial	252	Sample جزء لا يتجزء من 148,147
150	Carbohydrate utilization broth		> 1years	2x5gm	2	sample
151	L-Ramnose		> 1years	4x100gm	4	catalogue
152	D-Xylose		> 1years		4	catalogue
153	Hydrogen peroxide		> 1years		1	catalogue
154	MR-VP medium		> 1years		1	catalogue
155	Alpha-naphthol		> 1years		1	catalogue
156	potassium hydroxid e		> 1years		1	catalogue
157	Red blood corpuscle suspension		> 1years		1	catalogue
158	Phosphate- buffered saline		> 1years		1	catalogue
159	Motility agar	Tryptose 20,0 g Yeast extract 5,0 g Glucose 2,0 g Dipotassium	>2year	2x 500 gm	2	catalogue

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

لجنة

أعين عبد الرزاق



		hydrogenphosphate (K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ) 4,0 g Sodium azide (NaN <sub>3</sub> ) 0,4 g Agar 8 g to 18 g 1) Water 1000 ml for enterococcus isolation powder				
160	Slanez and bartley agar	Tryptone 17,0 g Peptone 3,0 g Yeast extract 5,0 g Ox-bile, dehydrated 10,0 g Sodium chloride (NaCl) 5,0 g Aesculin 1,0 g Ammonium iron(III) citrate 0,5 g Sodium azide (NaN <sub>3</sub> ) 0,15 g Agar 8 g to 18 g1) Water 1000 ml powder	>2year	2/500g	2	sample
161	Bile asculine agar	Enzymatic digest of animal tissues 10,0 g Peptone 10,0 g Sodium chloride 5,0 g	> 2 years	1/500g	1	catalogue

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الحكيم  
آمين عبدالرازق



162	Preston broth		>2year	20/500gm	20	sample
163	equivilant supplement	PH 7.4	>2year	8/5vial	8	sample
164	Modified charcol cefoperazone deoxycholate agar		>2year	2/500gm	2	catalogue
165	(CCDA) equivilant supplement		> 1 years	9/5vial	9	catalogue
166	Lysed horse blood - horse serum	powder	>2year	10/100ml	10	catalogue
167	Enterobacter sakazaki chromogenic agar (CCI) ISO	Selective isolation of <i>Coronobacter</i> sp.	> 2 years	1/ 500 g	1	catalogue
168	Coronobacter selective broth (CSB)	Peptone 20,0 g Sodium chloride 20,0 g Water 1000 ml (for pathogenic vibrio)	> 2 years	1/ 500 g	1	catalogue
169	Alkaline saline pepton water (ABPW)	Peptone 10,0 g Yeast extract 5,0 g Sodium citrate 10,0 g Sodium thiosulfate 10,0 g Iron (III) citrate 1,0 g Sodium chloride 10,0 g Dried bovine bile 8,0 g Sucrose 20,0 g	>2year	150/500g	150	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد السلام  
أمين عبد الرازق

		Bromothymol blue 0,04 g Thymol blue 0,04 g Agar-agar 8,0 g to 18,0 g a Water 1000 ml (for pathogenic vibrio)				
170	TCBS agar	For isolation of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus	>2year	2/500g	2	
171	Chromogenic medium for pathogenic vibrio with supplement	For confirmation of pathogenic Vibrio	> 2 years	2 x 500g	2	جزء لا يتجزء من 170
172	Arginine hydrolase saline medium (ADH)		> 2 years	1/ 500 g	1	
173	ornithine decarboxylase MEDIUM				1	
174	2-ortho- Nitrophenyl-β- D- galactopyranoside (ONPG)				1	
175	Sodium hydrogen phosphate				1	
176	Peptone	for pseudomonas aeruginosa detection			1	
177	Pseudomonas agar base/CN- agar +	Cetrimide 100mg Nalidixic acid 7.500mg	>2year	2/500 gm	2	

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الجبار

أحمد عبد الرازق

178	equivlement supplement	for pseudomonas aeruginosa confirmation	>2year	8/5vial	8	جزء لا يتجزء من 177
179	Nessler reagent (ISO)	for legionella		1/100ml	1	
180	Legionella BCYE agar		>2year	1/500 gm	1	
181	BCYE supllement			6/5vial	6	جزء لا يتجزء من 180
182	Legionella pneumophila	ATCC 33153 or Equivelant	> 2 years	10 disc/Vail	1	
183	Salmonella enterica	ATCC 14028 or Equivelant	> 2 years	10 disc/Vail	1	
184	E.Coli	ATCC 8739 or Equivelant	> 2 years	10 disc/Vail	1	
185	Staph. Aureus	ATCC 25923 or Equivelant	> 2 years	10 disc/Vail	1	
186	Enterococcus faecalis		> 2 years	10 disc/Vail	1	
187	Bacillus cereus		> 2 years	10 disc/Vail	1	
188	Clostridium perfringens		> 2 years	10 disc/Vail	1	
189	Pseudomonas aeruginosa		> 2 years	10 disc/Vail	1	
190	Listeria monocytogenes		> 2 years	10 disc/Vail	1	
191	Candida albicans		> 2 years	10 disc/Vail	1	
192	Shigella Boydii		> 2 years	10 disc/Vail	1	
193	Shigella Flexneri		> 2 years	10 disc/Vail	1	

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الحكيم  
أحمد عبد الرزاق

194	Shigella Sonnei		> 2 years	10 disc/Vail	1	
195	Vibrio parahaemolyticus		> 2 years	10 disc/Vail	1	
196	Listeria innocua		> 2 years	10 disc/Vail	1	
197	E.coli O157		> 2 years	10 disc/Vail	1	
198	Campylobacter coli		> 2 years	10 disc/Vail	1	
199	Campylobacter jejuni		> 2 years	10 disc/Vail	1	
200	Bacillus subtilis		> 2 years	10 disc/Vail	1	
201	Enterococcus faecium		> 2 years	10 disc/Vail	1	
202	clostridium sporogene		> 2 years	10 disc/Vail	1	
203	coronobacter sakezekii		> 2 years	10 disc/Vail	1	
204	Staph. Epidermidis		> 2 years	10 disc/Vail	1	
205	saccharomyces cerevisiae		> 2 years	10 disc/Vail	1	
206	citrobacter freundii		> 2 years	10 disc/Vail	1	
207	proteus mirebilis		> 2 years	10 disc/Vail	1	
208	Campylobacter gas bag	anaerobic gas	> 2 years	20x 10 bag	200	sample
209	Anaerobic gas bag		> 2 years	10x 10 bag	1,000	sample
210	Ready to use Rapid test	Validated Methods /	> 2 years	5,000	5,000	Sample , certificate QA ,

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد السلام

أعين عبد الرازق

	Film/plate for TPC					Technical Certificate
211	Ready to use Rapid test Film/plate for Coliform	Validated Methods /	> 2 years	5,000	5,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
212	Ready to use Rapid test Film/plate for E.Coli	Validated Methods /	> 2 years	5,000	5,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
213	Ready to use Rapid test Film/plate for Yeast & Mold	Validated Methods /	> 2 years	5,000	5,000	Sample , certificate QA , Technical Certificate
214	LESS Plus Medium		> 2 years	0x500g25	250	sample
215	Harlequin™ Listeria Chromogenic Agar (Ottaviani & Agosti)		> 2 years	0x500g3	30	sample
216	LCA Selective Supplement (10pk)		> 2 years	0x10vial5	50	
217	Listeria Selective Diagnostic Supplement (10pk)		> 2 years	0x10vial5	50	sample

رئيس اللجنة

عبدالله

اللجنة

محمد عبد الوارث  
أمين عبد الوارث