

اعلان

تعلم الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن اجراء مناقصة عامة رقم (6) للعام المالي 2025/2026 لعملية توصيل التيار الكهربائي لتقسيم النخيل بالمدينة (مرحلة أولى) .

* جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاربعاء الموافق 2026/4/15 الساعة العاشرة صباحا بمكتب السيد المستشار/ مفوض الدولة بمبنى الشبكات بالغردقة .

* اخر موعد لتلقي المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/14 بإدارة العقود بمدينة رأس غارب

* قيمة كراسة الشروط "10,000 جنيه- فقط عشرة آلاف جنهما مصريا لا غير" بخلاف ضريبة القيمة المضافة و 5 جنيه طابع الشهيد و5 جنيه لصالح صندوق ذوي الاعاقة و25 جنيه رسم خدمة

*التأمين المؤقت مبلغ وقدره 5,000,000 جنيهه (فقط خمسة ملايين جنيهه لاغير)

* ويكون التأمين المؤقت باحدى وسائل التحصيل الالكتروني أو خطاب ضمان ساري المفعول لمدة اربعة أشهر ويزداد الى 5% من قيمة التعاقد في حالة الرسو .

*وتقدم العطاءات في مظروفين احدهما فني ويشمل جميع المستندات والأوراق المبينة بكراسة الشروط والأخر مالي ويشمل المقايسة التقديرية للأسعارشاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك حسب المواعيد المحددة بالاعلان .

* ويعتبر القانون رقم 182 لسنة 2018م بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الاعلان والله ولي التوفيق ،،،



لواء/ محمد صلاح الدين

رئيس المدينة

مدير العقود
ياسر سيد محمد

العقود
سمير احمد محمود



المقاييس التقديرية لعملية توصيل التغذية الكهربائية لتقسيم النخيل
(الشبكة الخارجية للمرحلة الأولى)

ولاً: الأعمال الكهربائية :

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				سعر تركيب	سعر توريد	سعر تركيب	سعر توريد
١	توريد وتركيب موزع جهد (٢٢) مكون من (١٧) خلية ((٤) دخول CB + عدد (٢) ربط CB + عدد (١٠) خروج CB + خلية خدمة) بالمشمات.	بالعدد	١				
٢	توريد وتركيب محول قدرة ٦٣ ك. ف. أ_ جهد ٢٢/٠,٤	بالعدد	٢				
٣	توريد وتركيب كابينة خروج لمحول ٦٣ ك. ف. أمبير	بالعدد	١				
٤	توريد وتركيب موزع حلقي جهد ٢٢ (١+ صفر) خارج المبنى SF ٦	بالعدد	٨				
٥	توريد وتركيب كابل المونيوم (٣×٤٠٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالمتر الطولي	٩٦٠٠٠				
٦	توريد وتركيب علبة اتصال (٣×٤٠٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالعدد	٣٨٤				
٧	توريد وتركيب علبة نهاية داخلية لكابل (٣×٤٠٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالعدد	٢٤				
٨	توريد وتركيب كابل المونيوم (٣×٢٤٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالمتر الطولي	٥٠				
٩	توريد وتركيب علبة نهاية داخلية لكابل (٣×٢٤٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالعدد	١				
١٠	توريد وتركيب علبة نهاية خارجية لكابل (٣×٢٤٠ مم ٢) جهد ٣٠/١٨	بالعدد	١				
١١	توريد وتركيب سلك شبك ممدد عرض ٦٠ سم	بالمتر الطولي	٤٨٠٠٠				
١٢	توريد وتركيب بئر أرضي	بالعدد	٣				
*	الإجمالي						

الإجمالي العام :

- ١- يشترط اعتماد جميع المهمات من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء وفي حالة وجود أي إستفسار لأي من البنود .. يتم من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء ..

أعضاء اللجنة :

- ١ / اليمنى احمد ياسين
٢ / اية عاطف انور
٣ / محمود محمد سيد
٤ / شيماء عطية موسى
٥ / حمدي على عبدالله
٦ / شاذلية محمد محمود

يعتمد :

٧ /

يسه التقديرية لعملية إنشاء مبني لوحه توزيع تقسيم النخيل برأس غارب - قطاع شبكات البحر الأحمر

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
20	بالمتر المربع توريد و عمل طبقات عازله للحمامات بسبك ٤ مم Membrane	٢م	5		
21	بالمتر المربع توريد و عمل طبقات عازله للحراره من الفوم كثافه ٣٥ كجم / ٣م	٢م	330		
أعمال البياض و التوكسيه					
22	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين للأسقف والحوائط الداخلية و الفئة تشمل عمل الطرطشة العمومية بسبك ٠.٥ سم بمونة أسمنتية بمحتوى ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي	٢م	900		
23	بالمتر المربع توريد و عمل سافيتو للواجهات الخارجيه باللون المطلوب طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢م	1400		
أعمال الأرضيات					
24	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو عاده للأسطح بسبك ٠,٢ سم (٢٥*٢٥) طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف .	٢م	340		
25	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو عاده للأسطح بسبك ٠,٢ سم (٢٥*٢٥) ومحمل علي البند عمل وزرة بياض ١٠ سم للمخزن طبقاً للمواصفات الفنية و	٢م	15		
26	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط (ستيل كريت للأرصفه) 15*15 بسبك ٢ سم	٢م	120		
27	بالمتر المربع توريد وتركيب ارضيات ارضيات كيلوباترا ٥٠*٥٠ سم مع عمل وزرة ارضيات ١٥ سم (غرفه التشغيل)	٢م	15		
28	بالمتر المربع توريد وتركيب ارضيات كيلوباترا او ما يماثله ٢٠*٢ سم وسبك ١٦ مم مقاوم للأحماض ومحمل علي البند عمل وزره بارتفاع ٤٠ سم (مورينجا)	٢م	210		
29	بالمتر المربع توريد وتركيب ارضيات ارضيات كيلوباترا او ما يماثله مقاوم للأحماض ٢٠ * ٢٠ سم وسبك ١٦ مم	٢م	20		
30	بالمتر المربع توريد وتركيب ارضيات ارضيات كيلوباترا ٥٠*٥٠ سم للحمام	٢م	5		
31	بالمتر المربع توريد وتركيب حوائط ارضيات كيلوباترا ٥٠ * ٢٥ سم او ٢٥ * ٦٠ سم	٢م	25		
32	م / ط توريد وتركيب بردورة خرسانية جاهزه الصب عاليه الجوده لا تقل مقاومتها عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف .	م/ط	120		

أعمال الرخام