



طابع الشهيد

جَامِعَةُ دَمْنَهَوْر

الادارة العامة للمشتريات والمخازن

كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة العامة لعملية الصيانة والتجهيزات الخاصة بكلية الزراعة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الربيع الموافق ٢١ / ١ / 2026 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

ثمن كراسة الشروط والمواصفات / ٢٩٩ (فقط مائتان رعة وتسعون لغير)

التأمين المؤقت مبلغ وقدره / ٢٨٠٠٠ جنيه (فقط ثمانين وعشرون ألف لغير)

بمقر/الادارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور الكائن / بالدور الثاني علوى بمبنى

ادارة الجامعة - ٢٧ ش جلال قريظم - خلف ستاد دمنهور الرياضي - دمنهور - البحيرة .

- التليفون: ٠٤٥ / ٣٣٦٨٠٦٩ ---- رقم الفاكس: ٠٤٥ / ٣٣٦٨٠٦٩

- البريد الالكتروني: president@dmu.edu.eg

- اسم المخول له التواصل مع مقدمي العطاءات: أ / محمد علواني فياض - مدير عام الادارة

العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة.

- اجمالي عدد اوراق هذه الكراسة (٣٥) ورقه بغلافها .

ختم الجهة


المرتب
محرطه


م. م. م.

المحتويات

أهداف العملية والغرض من الطرح
بيانات التواصل بالجهة الادارية
وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات
بيع كراسة الشروط والمواصفات .
استرداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات .
اللغة
التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد
الاشتراطات العامة
التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة
حماية المنافسة
المساواة والشفافية
الممارسات الفاسدة
حظر الاشتراك في العملية
الضوابط العامة
تجزئة العملية
توافر الاعتماد المالي
تقديم الإيضاحات
تقديم الاستفسارات
التعديل في الشروط والمواصفات
التأمينات
التأمين الموقت
صور سداد التأمين الموقت
التأمين النهائي
أثر عدم سداد التأمين النهائي
استبدال صور ووسائل أداء التأمينات
أسلوب التقييم
محددات واشتراطات التعاقد من الباطن
مدة التنفيذ
مكان التنفيذ
شروط الدفع
تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها
الغاء العملية محل الطرح
ضوابط إعداد العطاء
إعداد العطاء
تكلفة إعداد العطاء
تسليم العطاء
تعديل مدة تقديم العطاء
مدة سرية وصلاحيه العطاء
الوكالة في تقديم العطاء

٢

عطاءات

التأمين

التأمين

التأمين

سحب العطاء
العطاءات المتأخرة
حظر التقدم بأكثر من عطاء
وفاة صاحب العطاء
محتويات العطاء
مستندات العطاء
محتويات المظروف الفني
محظورات إعداد المظروف الفني
محتويات المظروف المالي
محظورات إعداد المظروف المالي
اجراءات البت والترسة
فتح المظاريف الفنية
الفحص الشكلي والبت الفني
استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية/ مالية
المعاينة / الزيارات الميدانية
آلية التقييم الفني
إعلان نتائج البت الفني
فتح المظاريف المالية
الدراسة وآلية التقييم المالي
إعلان نتائج البت المالي
الترسيه وإخطار صاحب العطاء
توقيع التعاقد:
البرنامج الزمني للتنفيذ
الاستلام المؤقت
التقاعس عن الاستلام
التقاعس عن التنفيذ
الضمان
الصيانة و قطع الغيار
مستلزمات التشغيل
السداد و صرف المستحقات
تعديل حجم التعاقد
النزول عن العقد
فسخ الوجوبي للعقد " تلقائيا"
الفسخ الجوازي للعقد
القواعد الحاكمة
اشتراطات خاصة
المواصفات الفنية

محمد
المرحوم
محمد
محمد

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الكراسة يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي :

القانون/ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية / اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها.

السلطة المختصة/ رئيس الجامعة أو من يفوضه بذلك .

بوابة التعاقدات العامة : الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، والاجراءات المتعلقة بها في الحدود المنصوص عليها به واللائحة التنفيذية له وعنوانه www.etenders.gov.eg .

العملية / صيانة كليات التجارة والآداب والزراعة والتربية - للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
الجهة الادارية / جامعة دمنهور
المستفيدة / كلية الزراعة .

إدارة التعاقدات/ الادارة العامة للمشتريات والمخازن ومقرها / الدور الثاني علوى بمبنى ادارة الجامعة الكائن مقرها ٢٧ شارع جلال قريظم - خلف استاد دمنهور الرياضي - دمنهور - البحيرة

العطاء / ويقصد به المستندات التي يعدها صاحب العطاء ويقدمها سواء بذاته أو من خلال غيره، شاملة كافة مرفقاته طبقا لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الادارية.

صاحب العطاء/ كل شخص طبيعي أو معنوي قدم عطاء بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مقدم العطاء / صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية.

العطاء المستوفي: العطاء المشتمل على كافة المتطلبات، والمتبع بشأنه كافة الاجراءات المذكورة تفصيليا في هذه الكراسة.

العطاء الفائز/ العطاء الأفضل شروطا والأقل سعراً والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه.

المتعاقد / صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وإخطاره بذلك .

لجنة فتح المظاريف / اللجنة المسنولة عن فتح العطاءات وما بها من مظاريف فنية ومالية وتوثيق محتوياتها.

المتعاقد من الباطن/ الشخص أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين اللذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند إليهم المتعاقد تحت مسنوليته - تنفيذ جزء من الأعمال موضوع التعاقد بعد موافقة الجهة الإدارية.

لجنة البت / الممارسة / اللجنة المسنولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العملية المطروحة والتحقق من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الالغاء .

الشروط / هي الشروط العامة والخاصة للعملية محل الطرح.

التواطؤ / ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي

الاحتيال / أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الاخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد.

الفساد / أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ التعاقد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

أهداف العملية والغرض من الطرح :

تهدف العملية محل الطرح والتعاقد إلى / أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بكلية الزراعة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

بيانات التواصل بالجهة الإدارية :

ترسل جميع المكاتبات على عنوان إدارة المشتريات والمخازن الكائن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة ومقرها / بالدور الثاني علوى بمبنى إدارة الجامعة الكائن مقرها ٢٧ شارع جلال قريطم - خلف استاد دمنهور الرياضي - دمنهور - البحيرة وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة على الفاكس رقم / ٣٣٦٨٠٦٩ / ٠٤٥ والبريد الإلكتروني / [dmu.edu.eg](mailto:president@dmu.edu.eg) @ president وتوجه كافة المكاتبات باسم الاستاذ / مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة .

وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات:

يجب على أصحاب العطاءات تحديد العنوان (المحل المختار) ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والاشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج آثارها القانونية والعقدية. في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرا على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر ما أرسل على هذا العنوان صحيح ومنتهج لكافة آثاره القانونية والعقدية. وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الجهة الإدارية وصاحب العطاء هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال.

بيع كراسة الشروط والمواصفات :

تباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية بمبلغ ١٢٩٩ اعتباراً من تاريخ / / وحتى تاريخ / / بمبنى خزينة إدارة الجامعة من الساعة ٩ ص حتى الساعة ٢ م .

استرداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات :






يرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن قام بشرائها متى توافرت أي من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها في المادة (٣٧) من القانون، وفيما عدا الحالات التي يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات أو احتيال أو فساد أو احتكار فيها .

اللغة :

تحرر كافة المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والإخطارات والمكاتبات الرسمية وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد باللغة العربية .

التسجيل على بوابة التعاقدات العامة:

على أصحاب العطاءات تسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة/ www.etenders.gov.eg وعلى الجهة الإدارية الطارحة التحقق ومراجعة البيانات على الموقع الإلكتروني للبوابة.








الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الاجراء	التاريخ / المدة
١	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات	٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م
٢	تاريخ الإعلان في جريدة <u>الجمهورية</u>	١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ م
٣	تاريخ تلقي الايضاحات / /
٤	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات / /
٥	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	١٠ / ١٠ / ٢٠١٥ م
٦	تاريخ المعاينة/ الزيارات الميدانية	من / / الى / /
٧	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني / /
٨	تقديم الشكاوى	لمدة ٧ ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
٩	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية / /
١٠	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي / /
١١	تقديم الشكاوى	لمدة ٧ ايام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
١٢	إخطار صاحب العطاء الفائز / /
١٣	تاريخ توقيع العقد / /

مكان عقد الجلسات للجان السابقة :

الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة ومقرها / بالدور الثاني علوى بمبنى إدارة الجامعة الكائن مقرها ٢٧ شارع جلال قريظم - خلف استاد دمنهور الرياضي - دمنهور - البحيرة ، أو أي مكان آخر تحدده الإدارة قبل موعد الجلسة .



 احمد يوسف


 م. م. م.

الاشتراطات العامة

التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة:

- تخضع العملية محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة .
- كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وملاحق أي منهما .

حماية المنافسة:

- سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأعمال شنونه بالإضافة إلى استبعاد العطاء ومصادرة التأمين الموقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواء من حيث تقييم العطاء ومقارنتها، وأثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب العطاء ، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة حسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر إلي أي من الآتي :
- ١- رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار محل التعامل .
- ٢- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية .
- ٣ - التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور منها على الأخص : -
- أ- تقديم عطاءات متطابقة ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات .
- ب - الاتفاق مع الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً مع الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الادارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح .
- ج - الاتفاق مع تقديم عطاءات صورية .
- د - الاتفاق على منع شخص من التنافس أو تقديم العطاءات .

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top, a stamp in the middle, and another signature at the bottom.

المساواة والشفافية:

- تخضع العملية محل الطرح لمعايير ومبادئ العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وافساح المجال للمنافسة بحرية بين من توافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقا للاشتراطات التي تحدد مسبقا بمستندات الطرح وسيتم التعاقد على اساس ما ورد بهذه الكراسة من شروط مواصفات وما أرفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح .

الممارسات الفاسدة :-

- على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير الاخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد ، واتباعا لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي تبين أن صاحبة تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالواسطة بإعطاء أي شيء ذا قيمة هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الادارية ويصبح التامين المؤقت من حق الجهة الادارية .

- يتعين على اصحاب العطاءات ابلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية :-

- ١- وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في اجراءاتها نظير الحصول على ميزه مالية أو عينية .
- ٢- وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الاطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع ، ويشمل ذلك التأثير في الاجراءات بصورة غير مشروعه .
- ٣- وجود تصرف لإضعاف أو تهديد أو اضرار أي من الاطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على سير اجراءات التحقيقات أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو اخفائها أو الادلاء بمعلومات مضلله أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيق بشأن اية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو تواطؤ أو احتيال أو اكراه أو تهديد أي طرف أو ايدانه لمنعه من الابلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق .

حظر الاشتراك في العملية :

- يحظر الاشتراك على كلا من :
- ممنوعون من التعامل بما في ذلك من صدر في شأنه قرار بمنع التعامل معه أو حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهريب الضريبي أو الجمركي سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الادارية وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو بقرار من الجهات المختصة بحسب الاحوال .

- الموظفين والعاملين بالجهة الادارية صاحبة الطرح أو الجهات الخاضعة لإشرافها .

- قائمه الموردين والمقاوليين المحظور التعامل معهم من قبل جامعه دمنهور بموجب حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the name "محمد عبد الله" and other illegible text.

الضوابط العامة

تجزئة العملية :
- العملية لا تقبل التجزئة .

توافر الاعتماد المالي:
تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، وذلك ضمن الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي 2026 / 2025 باب بالمجموعة ... بالبند بالنوع أو ...

تقديم الإيضاحات:
يحق لصاحب العطاء المحتمل أو من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم لإدارة التعاقدات كتابة يطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ النشر على بوابة التعاقدات العامة وبحد اقصى عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لاتعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية وسيتم الرد كتابة في موعد غايته / / ٢٠٢٥ .

تقديم الاستفسارات:
- يحق لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم كتابة للجنة الاستفسارات باستفساره وذلك قبل الميعاد المحدد لاتعقاد جلسة الاستفسارات يوم الموافق / / ٢٠٢٥ تمام الساعة
على أن توجه الاستفسارات باسم السيد المهندس / امين عام الجامعة ومقره / بالدور الارضي بمبنى ادارة الجامعة الكائن مقرها ٢٧ شارع جلال قريطم - خلف استاد دمنهور الرياضي - دمنهور - البحيرة .
- سيتم إخطار مقدمي الاستفسارات كتابة بنتيجة دراسة أسئلتهم واستفساراتهم وأي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمني إذا تطلب الأمر فور اعتماد السلطة المختصة خلال ثلاث ايام علي الاكثر من تاريخ اجراء التعديلات او جلسة الاستفسارات .
- تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.
- مراجعه للكميات الوراده في جداول الكميات المرفقه بكراسه الشروط من واقع زياره لمكان التنفيذ رفقه مسئولى الاداره الهندسيه بناء على طلب رسمى مقدم الى جهه التعاقد
- جميع الكميات الوراده بالاعمال الخارجيه لاناره الموقع العام تم تقديم تقرير فنى شامل من الاداره الهندسيه لجامعه دمنهور

التعديل في الشروط والمواصفات :
- يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، ونشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من هذه الكراسة، وتسري في مواجهة كافة أصحاب العطاءات.

المرحوم
م. م. م.
م. م. م.

التأمينات

التأمين المؤقت :

التأمينات يجب على كل متقدم لتلك المناقصة تقديم تأمين مؤقت بمبلغ ٢٨٠٠ جنية (فقط وقدره تأميناً على الحياة) - جنيتها مصرية لا غير (على أن يقدم ما يفيد سدادها باسم الجهة الادارية - جامعة دمنهور - وأصالحها .

صور سداد التأمين المؤقت:

- يتم سداد التأمين المؤقت بأحد الصور أو الوسائل الآتية :-
- ١- على حساب جامعة دمنهور بالبنك الأهلي المصري كود مؤسسي (٣٢٣٠٠١٠١) .
 - ٢- أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني بالجهة الادارية
 - ٣- بموجب خطاب ضمان بنكي لصالح الجهة الإدارية وباسم العملية على أن يكون :-
 - أ- صادرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة.
 - ب- ألا يقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب.
 - ج- أن يقر فيه المصرف بأنه لم يتجاوز الحد الاقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
 - د- تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من احدى المصارف المحلية المعتمدة على ان يتعهد المصرف المحلى بان يدفع مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات الى أي معارضة من صاحب العطاء علي الا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد تاريخ انتهاء من صلاحية المبالغ .
 - هـ- ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد تاريخ انتهاء مد صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته .
 - ٤- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون متى كانت صالحة للمصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبلغ له يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء ، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب، إلى حين تقديم صاحب العطاء مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها العطاء بالموافقة على الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها.

التأمين النهائي:

- على صاحب العطاء الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق أن يؤدي التأمين النهائي بنسبة (٥%) من قيمة التعاقد لصالح والحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر .

أثر عدم سداد التأمين النهائي:

- إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعريضه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
- ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية استبدال صور ووسائل أداء التأمينات:-
- يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناء على طلب صاحب العطاء استبدال صور ووسائل أداء التأمينات وذلك بأحدي الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب العطاء طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.

أسلوب التقييم:

- التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً.

معايير ومحددات دورة الحياة التي يمكن تقييمها :

طبقاً لما جاء بالمقاييس الخاصة والمواصفات الفنية لتلك العملية الواردة بهذه الكراسة .

محددات واشتراطات التعاقد من الباطن :

- يجوز لصاحب العطاء أن يعهد من الباطن بتنفيذ جميع او بعض بنود المقاييس الواردة بهذه الكراسة بموافقة السلطة المختصة لجامعة دمنهور وذلك على أن يتضمن العرض الفني ما يلي :-
- (١) تقديم قائمة بأسماء وبيانات وخبرات من سيعهد إليهم صاحب العطاء تنفيذ بعض البنود من الباطن والمستندات الدالة على ذلك لاعتمادهم من قبل الجهة الإدارية.
- (٢) تحديد الكميات الموكلة لهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات هذه الكراسة.
- (٣) تحديد ما إذا كان من سيعهد إليه من الباطن من الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.
- (٤) ألا يكونوا من المسجلين بسجل قيد أسماء ممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- (٥) أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد، وأن يكون متخصصاً في الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيسي.
- (٦) يلتزم المتعاقد باطلاع المتعاقد من الباطن على ما يخصه من شروط التعاقد.
- (٧) لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد بدوره مع أي متعاقد آخر من الباطن.
- (٨) لا يجوز لصاحب العطاء تغيير أي من متعاقدي الباطن دون موافقة الجهة الإدارية
- (٩) تقديم إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة.

عبدالله محمد
مساعد
المدير

ولا يعفى المتعاقد الرئيسي من مسؤولياته التعاقدية وفقاً للشروط والمواصفات، وفي جميع الأحوال يظل مسؤولاً وحده أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد وعن أفعال وأخطاء وإهمال متعاقد الباطن وعملهم كما لو كانت صادرة منه.

مدة التنفيذ

يتم تنفيذ تلك العملية في موعد اقصاه شهرين اعتباراً من تاريخ استلام الموقع .

مكان التنفيذ

يتم تنفيذ تلك العمليات الآتية :-

١- كلية الزراعة .

شروط السداد :

يتم سداد القيمة طبقاً للمستخلصات المقدمة من المقاول للأعمال المنفذة والمعتمدة من جهاز الاشراف التابع للجامعة خلال مدة التنفيذ .

تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها:

- يحق لأصحاب العطاءات التقدم بشكاوهم كتابة لإدارة التعاقدات وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكاوهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة واضحة من شكاواه في ذات التوقيت .
- سوف تقوم الجهة الإدارية بدراسة الشكاوى خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكاوى المستوفاة، وستقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الشكاوى بنتيجة دراسة الشكاوى، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
- وفي كافة الأحوال إذا لم يفصل في الشكاوى بمعرفة الجهة الادارية يكون للشاكي الحق في التقدم بشكاواه الى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك قبل اللجوء الى جهات القضاء.

إلغاء العملية محل الطرح:

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار.
- كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية :-

- ١- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ومناسباً للقيمة التقديرية.
- ٢- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
- ٣- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

م. ك. ك.
الم. م. م.
م. م. م.

تعديل مدة تقديم العطاء:

- يجوز تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية في الحالات الآتية :-
- إذا ارتأت الجهة الإدارية ضرورة لذلك .
- يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم طلب مسبق لمد مدة تقديم العطاءات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل، ويخضع البت في هذا الطلب أو الاستجابة له لتقدير الجهة الإدارية ، وفي حالة إذا ما إذا قامت الجهة الادارية بتعديل موعد فتح المظاريف سيتم إعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة

مدة سريان وصلاحيه العطاء

- مدة سريان وصلاحيه العطاءات تسعون يوماً تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء سارياً ونافذاً المفعول وغير جائز الرجوع فيه وحتى نهاية مدة سريان العطاء.
- يحق للجهة الإدارية إخطار أصحاب العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً إذا ما اقتضت الضرورة ذلك .
- على من يوافق من أصحاب العطاءات على التمديد أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عد غير موافق على تمديد عطاءه، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه من مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

الوكالة في تقديم العطاء :

- يجب أن يكون صاحب العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائه الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخاطبته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك .

سحب العطاء:

- إذا قام صاحب العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو إستئذانه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى صاحب العطاء .

العطاءات المتأخرة:

- أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية المحدد بهذه الكراسة سيقدم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف تقديم العطاءات المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

- (١٢) إقرار الالتزام بالتأمين على عماله .
 (١٣) بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ .
 (١٤) بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العملية من الباطن .
 (١٥) مدة الضمان عام من تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية محل التعاقد .
 (١٦) نسخة من الاخطار برد لجنة الاستفسارات .
 (١٧) تعهد بأن لا يقل نسبة المكون المصري عن ٤٠ % .

محظورات اعداد المظروف الفني :

- يحظر على صاحب العطاء تضمين العرض الفني أية أسعار أو أية بيانات أو مستندات مالية وغيرها التي تتعلق بالعرض المالي، وسيتم استبعاد أي عطاء يخالف ذلك.
 - يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع و إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

محتويات المظروف المالي

- يحتوي العرض المالي المقدم من صاحب العطاء على الآتي :

- ١- قوائم الأسعار.
- ٢- أسلوب السداد .
- ٣- يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بالمقايضة وفقاً لما يلي :
 - أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل ، ويجوز في حالة تقديم العطاء منفرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ، ولغرض المقارنة ستتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية.
 - ب- تكون كتابة الاسعار رقماً وتفقيطاً.
 - ج- اذا سكت صاحب العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر بند من البنود المطلوب تنفيذها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة .
 - د- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أي كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد محل العقد وتسليمه للجهة العامة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

المصري
 محمد
 محمد

محظورات إعداد المظروف المالي:

- لا يجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقياً والتوقيع بجانبه.
- لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز.
- لا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل عطاء مقدم .

إجراءات البت والترسية

فتح المظاريف الفنية:

- يكون فتح العطاءات في تمام الساعة من يوم الموافق / ٢٠٢٥ / في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم تفويض من يروونه الحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم تفويض بذلك، ولا يسمح لأصحاب العطاءات أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراض على الإجراءات أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابةً إلى مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة.

الفحص الشكلي والبت الفني:

- يحق للجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة للعطاءات بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها:

استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية / مالية :

- يحق للجهة الإدارية أن تطلب كتابةً من أصحاب العطاءات استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء اطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.

المعاينة / الزيارات الميدانية :

- يحق للجهة الإدارية عمل زيارة ميدانية ومعاينة للتأكد من صلاحية التنفيذ لجميع البنود محل التعاقد .

آلية التقييم الفني:

- سيتم دراسة العطاءات فنياً، ويتم قبول العطاءات المطابقة واستبعاد أي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقاً لما جاء هذه الكراسة .

إعلان نتائج البت الفني:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابةً خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها .

التوقيع
التوقيع
التوقيع

فتح المظاريف المالية:

يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يروونه لحضور الجلسة بدلاً منهم شريطة تقديم التفويض بذلك .

الدراسة وآلية التقييم المالي:

- يتم التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً طبقاً لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية .

- وفي كافة الأحوال سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية، ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين العطاءات بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية، وسيتم دراسة العطاءات مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية :-

(١) شروط السداد والاستلام والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات.

(٢) حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدماً وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي .

(٣) حساب نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتج المحلي المستوفى نسبة المكون المصري في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر من المقبولين مالياً فيحق للجنة البت ترجيح إحداها وفقاً لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء .

إعلان نتائج البت المالي:

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الاخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.

الترسية وإخطار صاحب العطاء الفائز :

- ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء الفائز بالترسية عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنياً باسم صاحب العطاء الفائز والذي عليه الحضور السداد التأمين النهائي للعملية.





ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير لأسباب خارجة عن إرادته .
الضمان :

يضمن المتعاقد الأعمال محل التعاقد لمدة عام اعتباراً من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي .

الضمان :

يضمن المتعاقد الأعمال محل التعاقد لمدة عام اعتباراً من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي .

السداد وصرف المستحقات :

تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص للهيئة معززا بالمستندات علي النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول المستندات من الهيئة ، ويكون صرف الدفعات تحت الحساب علي النحو الآتي :

١- بواقع نسبة (٩٥ %) من القيمة المقررة للأعمال التي تم تنفيذها فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول المقدم من صاحب العطاء .

٢- بواقع نسبة (٧٥ %) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وان تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم ، وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلي أن يتم تركيبها .

تعديل حجم التعاقد :

إذا استجد أثناء التنفيذ ما يوجب تعديل حجم التعاقد ، يحق للطرف الأول تعديل كميات العقد بالزيادة أو النقص في حدود ٢٥ % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون تعديل ان يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، وذلك بعد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وان تعدل مدة العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

النزول عن العقد.

لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ الأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولة المتعاقد عن تنفيذ التعاقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .

الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً :

يفسخ العقد في الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد.

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with Arabic text.

٣- إذا أقلس المتعاقد أو أعسر.

ويتم الفسخ في الاحوال المشار اليها تلقائياً ، ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (١ ، ٢) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشعب بطريق النشرات المصلحية وعلني بوابة التعاقدات العامة .

الفسخ الجوازي للعقد :

بخلاف الحالات التي يفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط التعاقد ، فيكون للجهة الإدارية - قبل انتهاء مدته - الحق في اتخاذ أحد الإجراءات التالية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

في حالة وفاة المتعاقد اثناء تنفيذ العقد ، يحق للجهة الادارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل التعاقد ، ويجوز السماح للورثة او ممثلهم حال تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار في تنفيذ العقد بالشروط والمواصفات ذاتها المحددة به ، شريطة ان يعينوا عنهم وكيلاً خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الوفاة لاتمام الجزء غير المنفذ زمن العقد ، وفي حالة عدم مقدرتهم او عدم رغبتهم في إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق طرح عملية أخرى وفقاً لاحكام القانون وهذه اللانحة . اما اذا ما لم يكن لها مطالبات او السماح لبقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد . وفي جميع الحالات يكون إنهاء العقد دون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء .

القواعد الحاكمة :

تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها مكملة ومتممة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرفقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعاقد والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكملاً لأحكامه.

الشروط الخاصة بعملية صيانة وتجهيزات كلية الزراعة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

- ١- يجب الالتزام بإعادة الشيء لأصله اذا تطلب الامر لذلك .
- ٢- يجب على المقاول معاينة مكان الاعمال معاينة نافية للجهالة قبل الدراسة .
- ٣- يجب تقديم عينات لاعتماد قبل البدء في التوريد والتركيب .



المهندس
محمد صالح

مقايسة صيانة كلية الزراعة


بند	بيان الأعمال	الوحده	الكمية	الفئة	الاجمالي
<p>شروط عامة</p> <p>- يجب تقديم عينات لإعتماد قبل البدء في التوريد والتركيب - يجب الالتزام بإعادة الشيء لاصلة إذا تطلب الامر لذلك - يجب على المقاول معاينة مكان الاعمال معاينة نافية للجهاالة قبل الدراسة</p>					
١	<p>بالمتر المسطح :-</p> <p>توريد و عمل دهانات للحوائط ببوية البلاستيك القابلة للغسيل من إنتاج شركة يوتن أو سكيب أو ما يماثلها عمل وجه نظافة من بوية البلاستيك باللون المطلوب من إنتاج شركة سكيب او يوتن او ما يماثلها على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و الفئة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح</p>	٢م	٩٠٠٠		
٢	<p>بالمتر المسطح :-</p> <p>توريد و عمل دهانات للحوائط و الاسقف ببوية البلاستيك القابلة للغسيل من إنتاج شركة يوتن أو سكيب أو ما يماثلها و ذلك بالاماكن التالفة مع التلقيط إن لزم الأمر و إزالة الدهانات القديمة المعيوبية في بعض الأماكن و التجفيف الجيد لها و عمل المعجون و التلقيط اللازم و عمل وجهين من بوية البلاستيك باللون المطلوب من إنتاج شركة سكيب او يوتن او ما يماثلها على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و الفئة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح .</p>	٢م	٨٠٠		
٢	<p>بالعدد :-</p> <p>تسكيك و تريبج الابواب الخشبيه مع عمل التسكيك اللازم و تغيير اى اكسسوارات تالفه (اكر و طبل و مفصلات) و خلفه مع عمل الدهانات اللازمه من بوية اللاكيه من إنتاج شركة سكيب أو يوتن أو ما يماثلها . و الفئة تشمل الصنفرة للأبواب و ايضاً تغيير الزجاج المكسور بغيره من الفايبر جلاس و محمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الهندسية و تعليمات جهاز الاشراف .</p> <p>ضلفة ضلفتين ضلفة + شراعه كامل مماجميعه بالعدد</p>	عدد	٦٥ ١٥ ٥٠		
٣	<p>بالعدد :-</p> <p>تسكيك و تريبج الابواب الخشبيه مقاس (١,٧*٠,٨) لزوم دورات المياه الداخلية مع عمل التسكيك اللازم و تغيير اى اكسسوارات تالفه (اكر و طبل و مفصلات) و خلفه مع عمل الدهانات اللازمه من بوية اللاكيه من إنتاج شركة سكيب أو يوتن أو ما يماثلها . و الفئة تشمل الصنفرة للأبواب و محمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الهندسية و تعليمات جهاز الاشراف .</p>	عدد	١٤٠		


 مدير الكلية
 الدكتور
 م. م. م.

			بالعدد:	٤
		١	عدد	توريد وتركيب مرحاض من نوعية ديورافيت او ما يماثلة والسعر محمل عليه ما يلزم التركيب من سيدلى ومسامير ومحابس زاوية ووصلة نيكل ومنجية والفئة تشمل التركيب وجميع توصيلات مواسير الصرف والتغذية حتى ماسورة الصرف والتغذية الخارجية مع عمل الاختبارات اللازمة للمواسير والتثبيت والتحبيش حول المرحاض و محمل على البند فك القواعد القديمة و تسليمها للمخازن مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالعدد .
		٣	عدد	٥
			بالعدد	توريد وتركيب مبولة من نفس النوعية الموجودة على الطبيعة والفئة تشمل التركيب وجميع توصيلات مواسير الصرف والتغذية حتى ماسورة الصرف والتغذية الخارجية مع عمل الاختبارات اللازمة للمواسير والتثبيت والتحبيش حول المبال و محمل على البند فك المبال القديمة و تسليمها للمخازن مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالعدد
		٥	عدد	٦
			بالعدد	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من نفس النوعية الموجودة و محمل على البند فك الاحواض القديمة و تسليمها للمخازن و البند يشمل ايضاً جميع الاكسسوارات اللازمه و الخلاطات و التوصيلات اللازمه و التثبيت الجيد مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالعدد
		٥٠٠	م - ط	٧
			بالعدد	توريد وتركيب مواسير PVC من اللون الابيض قطر ١ بوصة لزوم صرف التكييفات و البند يشمل كافة القطع من المشتركات و اكواع و مساليب و التثبيت الجيد وخلافة كاملة بجميع مشتملاتها على ان تكون من عينة معتمدة قبل التوريد و جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الهندسية و تعليمات المهندس المشرف
		٤٦	عدد	٨
			بالعدد	توريد وتركيب غطاء استانلس بمصفاه لسيفون الأرضية و اتصاله بسيفون الأرضية بواسطة رقبة PVC من اجود الانواع و اعتمادها قبل التوريد و التركيب طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف و البند يشمل تسليك السيفونات و التأكد من تدفق و سريان مياه الصرف مع عمل الاختبارات اللازمه للتأكد من عدم تسريب المياه من الوصلات المختلفة ونهو الاعمال على حسب اصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالعدد

٢٣





المرجو

				بالمتر المسطح توريد و تركيب زجاج مرايا بلجيكي سمك ٦ مم مشطوفة الحواف مثبتة التثبيت الجيد طبقا للوضع الحال على الطبيعة و محمل على البند نهو الاعمال على حسب اصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح .	٩
		٣	٢م		
				بالمتر المسطح توريد و تركيب زجاج طبقا للموجود على الطبيعة (نفس اللون و السمك) لزوم الشبائك المكسورة و محمل على البند نهو الاعمال على حسب اصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح .	١٠
		٣	٢م		


مقايسة ارضية خشب الباركيه مكتب عميد كلية الزراعة

-١	بالمتر السطح :			وتوريد وتركيب أرضيات من الخشب الباركيه زان من نفس النوع وبنفس المقاسات والبند يشمل إزالة الأجزاء التالفة وتغيير العلفات أسفل الأرضيات إذا تتطلب الأمر ودهان الأرضيات الجديدة بنفس اللون وتلميع الأرضيات السليمة و إعادة الشيء لاصله وجميع مايلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و الموصفات الفنية والهندسية و تعليمات المهندس المشرف . كامل مماجميعه بالمتر المسطح .	
-٢	بالمقطوعة الكشف عن امكان تسريب المياه واصلاحها ومعالجتها والبند يشمل إعادة الشيء لاصله وجميع مايلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و الموصفات الفنية والهندسية و تعليمات المهندس المشرف . كامل مماجميعه بالمتر المسطح .		بالمقطوعة		بند اختياري

مقايسة الاعمال الإعتيادية والكهربائية لمعمل زراعة الانسجه النباتية بكلية الزراعة

١	بالعدد إعادة تسكيك و صيانة الشبائيك الالومبتال مقاس ١*١ م مع عمل صيانة الستائر الرأسية الموجودة و تغيير أى شرائح تالفة و محمل على البند تغيير اي اكسسوارات تالفة و البند يشمل جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و الموصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالعدد		عدد	٧	
٢	بالمتر المسطح توريد و إعادة دهان للحوائط الداخلية للمعمل و دائر الشبائيك من الخارج مع تقشير الدهانات التالفة و عمل المعجون اللازم و عمل الدهانات من انتاج شركة يوتناو سكيب او ما يماثلة و البند يشمل جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و الموصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح		٢م	١٧٠	

٢٤



تحت إشراف
المهندس
م. م. م.

الاعمال الكهربائية


١	بالبعد: -توريد وتركيب و اختبار و تشغيل لمبات ليد ٩ وات من إنتاج السويدى أو ما يماثلة ومحمل على البند مراجعة التوصيلات الكهربائية وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه .	بالبعد	٣٢
٢	بالبعد: -توريد و تركيب و إختبار و تشغيل مخرج تكييف بكابلات من النحاس المعزول قطاع (٦X٣ مم ٢) و تمدد الكابلات داخل مواسير بيضاء اللون أو داخل داكت من البلاستيك الأبيض اللون بمقاس مناسب و يتم التركيب خارج الحائط و يتم التغذية من اقرب لوحة و محمل علي البند مفتاح فصل ٣٢ امبير و يتم تركيبه بارز خارج الحائط من أجود الانواع من إنتاج شنيدر او ليجراند او abb أو ما يماثله و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	بالبعد	٢

مقايسة

تجهيز قاعة المناقشات بالدور الأرضي كلية الزراعة

١	بالمتر المسطح : فك قواطيع من الالومنيوم مع تسليم ما تم فكه من ابواب و قواطيع للمخازن مع نهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الفنية والهندسية و تعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٢م	٤٠
٢	بالبعد : عمل تسكيك للأبواب الخشبية (ضلفة + شراعة) و البند يشمل تصليح أي شئ تالف من النجارة الخشبية وتغيير الإكسسوارات التالفة من اوكر و طبل و خلافة (عينة معتمدة) و عمل الدهانات اللازمة للأبواب . و الفنة تشمل جميع ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف .كامل مما جميعه بالبعد.	عدد	٢
٣	بالمتر المسطح : توريد و تركيب ستائر رأسية بلاك اوت من عينة معتمدة تحجب اشعه الشمس و عازلة للحرارة و ذلك باللون المطلوب الذى يحدده المهندس المشرف و محمل على البند جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب و السرفلة للقماش و للتثبيت الجيد وجميع اللوازم الخاصة لتركيب الستائر من عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب مع نهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الفنية والهندسية و تعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه بالمتر المسطح .	٢م	٢٥

٢٥






٢٥




المهندس
محمد
م


		١٠٠	٢م	<p><u>بالمتر المسطح :</u></p> <p>توريد و تركيب موكيت للأرضيات و البند يشمل اللصق الجيد بالكلية الالمانى للارضيات و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول ، كامل مما جميعه بالمتر المسطح</p>	٤
		١٥٠	٢م	<p><u>بالمتر المسطح :</u></p> <p>توريد و تركيب تجاليد خشبية كسوة تجاليد خشبية من الواح MDF مقاومة للرطوبة سمك ١٨ مم مكسو قشرة قرو خشبية ، تركيب بصورة بانوهات و داير البانوه محلى بكورنيشة خشبية من الخشب الزان ، على ان يتم التثبيت على علفه خشبية مدهونه بيتومين عالبارد قبل التركيب و يلتزم المقاول بتقديم رسومات تفصيلية بتقسيم البانوهات طبقاً للأبعاد على الطبيعة و البند يشمل الدهان بالاستر و المعالجة و التلميع و جميع مايلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة. كامل مما جميعه بالمتر المسطح</p>	٥
		٣٠	٢م	<p><u>بالمتر المسطح :</u></p> <p>توريد و تركيب اسقف مستعارة من الجيبسوم بورد لزوم الاسقف الداخلية على ان تكون الالواح سمك ١٢,٥ مم و يتم التركيب بشدادات من الاستانلس ستيل لضبط افقية السقف طبقاً للرسومات المرفقة و عمل الفتحات اللازمه لاعمال الحريق و التكييفات و الند يشمل المعالجة لاماكن الفواصل بالمعجون الخاص على اماكن اللحامات و المسامير و تشمل عمل الفتحات اللازمه عند مخارج وحدات الانارة و جميع مايلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة. كامل مما جميعه بالمتر المسطح</p>	٦
		٩٠	٢م	<p><u>بالمتر المسطح :</u></p> <p>توريد و تركيب بلاطات تكسية للاسقف مقاس ٦٠*٦٠ ارمسترونج او ما يماثله و الفئه تشمل الفتحات اللازمه للانارة و محمل على البند جميع الاكسوارات و المجرى و التيشان اللازمه للتثبيت و محمل على البند اى اكسسوارات اخرى لازمة</p>	٧

 المهندس / 

 المهندس / 

				لانتهاء الاعمال و تثبيتها التثبيت الجيد و جميع الفتحات اللازمة لوحدة الاضاءة و التكييف و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة. كامل مما جميعه بالمتر المسطح	
		١٠	٢م	بالمتر المسطح : توريد وتركيب وزر من جرانيت DASH BLACK بالاماكن التى يحددها المهندس المشرف على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت و الرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت يورتلاندى عادى / ٣م رمل الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة. كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٨
		٥٠	٢م	بالمتر المسطح : توريد و عمل شرائح من ورق الحائط المستورد على ان يتم اللصق على سطح نظيف و مستوى باستخدام مادة اللصق و التثبيت بياكات خشبية من البداية للنهاية و تقديم عينة للاعتماد و كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة . كامل مما جميعه بالعدد	٩
		٨٠	عدد	بالعدد: توريد و تركيب كراسي غلق ذاتى لزوم قاعه الفيديو كونفرانس بمسند للكتابة ينطوى داخل جسم اليد - الظهر: عبارة عن شاسية مصنع من مواسير الصاج (١٩*١,٥ مم) و مثبت بها سوست من الصلب و المدعمه بخوص عرضية لزيادة قوة التحمل. - القاعده: عبارة عن شاسية مصنع من مواسير الصاج (٢٢*١,٥ مم) و مثبت بها سوست من الصلب و المدعمه بخوص عرضية لزيادة قوة التحمل. على ان تكون المواسير و السوست معدنية و فوم القاعده و الظهر من البوليورثان المحقون داخل اسطوانات على الشاسية المعالج ضد الحرارة و الحريق بكثافة ٥٤ كجم / سم ٢ علان يكون مطابق للمواصفات على ان يصنع الهيكل الخارجى للقاعدة و الظهر من البولى بروبيلين المحقون داخل اسطوانات باللون الاسود بتخاته ٥ مم للظهر و ٦ مم للقاعدة ، و الجزء العلوى من المسند مدعم بخامة الانتيجرال المحقون داخل اسطوانات باللون الاسود و البند يشمل تجيد الكرسي بالقماش المعالج كيميائياً ضد الاتساخ و الحريق طبقاً للمواصفات المصرية 86/1630 و نهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة . كامل مما جميعه بالعدد	١٠
		٤	عدد	بالعدد توريد كرسي بظهر عالي مميز بذراع هيدروليكي لضبط الارتفاع و يصنع الهيكل الداخلى و مساند اليد من الخشب الطبيعى على ان يتم تغطية الشاسيه الداخلى بالفوم و اليد مكسوة بالجلد . ماكينة الهيدروليك من انتاج اوروبي أو ما يماثله . يرتكز الكرسي على قاعدة	١١



شركة
الهندسة
المصرية

				خماسية معدنية تتركز على خمس عجلات مزدوجة ، يتم التجديد بجلد صناعي باللون المطلوب كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و طبقاً للعينة الموردة و المعتمدة من قبل جهاز الإشراف .	
		١	عدد	بالعدد توريد طاولة لقاعة مؤتمرات بطول ٤ م و بارتفاع ١٠٥ سم و عرض القرصة ٥٠ سم . من الخشب السويدي المكسي قشرة قرو طبقاً للرسومات و يركب على من الأسفل عليها سوكلو من الخشب الزان. و الدهان حسب اللون المطلوب بعد اتمام المعالجة بالسيلر و المعجون و محمل على الند عمل عدد(٢) لوجو على واجهه الطاولة كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و طبقاً للعينة الموردة و المعتمدة من قبل جهاز الإشراف	١٢
		٦	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل منصة من الواح الخشب السويدي ٤*١*١ على علفات و الدهان لحماية الخشب من الرطوبة كما يشمل التشطيب بدهان الاخشاب انتاج شركة سكيب او ما يماثلها و البند يشمل ايضا عمل درجة بارتفاع ١٥ سم للوصول المنسوب المنصه من الجهتين كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و طبقاً للعينة الموردة و المعتمدة من قبل جهاز الإشراف .	١٣
		١	عدد	بالعدد توريد و عمل بوديوم بابعاد ٣٠*٦٠*٦٠سم بارتفاع ١٥٠ سمو يكون الشاسية مكون من الخشب السويدي المكسي قشرة قرو على ان يتم التشطيب بالاستر باللون المطلوب و ذلك طبقاً للرسومات مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و طبقاً للعينة الموردة و المعتمدة من قبل جهاز الإشراف .	١٤

أعمال الكهرباء

		٢٠	بالعدد	بالعدد :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل كشاف اناارة ليد (٦٠*٦٠سم) غاطس بلمبات ليد ٩ وات من النوع اللوفر من إنتاج السويدي أو ثرى برازر او ما يماثلة و محمل على البند مخرج التغذية اللازم بكابلات من النحاس المعزول قطاع ٣*٢مم ^٢ و تمدد الكابلات داخل مواسير بمقاس مناسب ويتم التغذية من أقرب مخرج ونقل مفتاح الانارة من على الحائط الخرساني الى التجليد و البند يشمل فك الكشافات الموجودة و تسليمها لمخازن الكلية و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	١
		١٨	بالعدد	بالعدد :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل سبوت غاطس بلمبات ليد ٩ وات من إنتاج السويدي أو ثرى برازر او ما يماثلة و محمل على البند مخرج التغذية اللازم بكابلات من النحاس المعزول قطاع ٣*٢مم ^٢ و تمدد الكابلات داخل مواسير بمقاس مناسب ويتم التغذية من أقرب مخرج و البند يشمل توريد و تركيب مفتاح انارة ثنائي من انتاج شنيدر او ليجراند او ABB او ما يماثلة و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٢








 المهندس
 م. م. م.

			بالعدد :- توريد وتركيب و اختبار و تشغيل بريزة شوكو احادية و البند يشمل الوجبة و اللقمة و الشاسية من انتاج شنيدر او ليجراند او ABB او ما يماثلة و محمل على البند نقل مخرج التغذية من الحائط الخرساني الى التجاليد باسلاك بنفس القطاع الموجود داخل مواسير بمقاس مناسب و يتم تسليم ما يتم فكة لمخازن الكلية و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٣
		٨	بالعدد :- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل بريزة المعلومات شاملة اللقمة و الوش و الشاسية على ان تكون من انتاج برميم لاين او سيستم ماكس او ما يماثلة و يتم التغذية من مخرج المعلومات الموجود على الجدار الخرساني الى التجاليد بكابلات من نفس النوع الموجود باستخدام RG و تمرر الكابلات داخل ماسورة بقطر مناسب و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٤
		١	بالعدد توريد و تركيب و اختبار و تشغيل مخرج تكيف و ذلك باستخدام كابلات من النحاس المعزول قطاع (٣×٦ مم ^٢) لتغذية أجهزة التكيف و تمدد الكابلات داخل مواسير بمقاس مناسب و محمل على البند مفتاح فصل ٣٢ امبير من انتاج ليجراند او شنيدر او ABB او ما يماثلة و يتم التغذية من اللوحة الموجودة بالقاعة و ذلك حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٥
		٨	بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار تشغيل سماعه سقفية بقدره ٦ وات و من اجود الانواع و ذلك بالمواصفات الفنية التالية :- Frequency range : 110HZ-18KHZ Sensitivity 88 Db MAX SPL 95 Db و محمل على البند توريد و تركيب كابل شيلد ٢*٨.٠ مم من انتاج السويدى او ما يماثلة و تمدد و الاسلاك داخل مواسير بيضاء اللون او داكت من البلاستيك الابيض بمقاس مناسب و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٦

مطالعة
المسؤول
م. م. م.

			بالعدد:- توريد وتركيب واختبار تشغيل ميك لاسلكي هاند بالمواصفات الفنية الآتية :- UHF DUAL CHANNEL with built in audio mixer and echo control and two mics includes noise lock technology	٧
		١	بالعدد مزود بشاشة لبيان مستوى شحن البطارية و رقم قناة الاتصال . و البند يشمل البطاريات القابلة لاعادة الشحن و الشاحن الخاص بها و محمل على البند جميع لوازم و اكسسوارات التركيب و التشغيل من اجود الانواع انتاج كورى او يابانى او ما يماثله و ذلك طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف على التنفيذ .	
		١	بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل وحدة تحكم فى الصوت بالمواصفات الآتية: Rated power :- ٦٠ watt Operating voltage:-220v-240v مدعم بمدخل usp وكارت ميمورى وبلوتوث و عدد ٢ مايك وريموت كنترول على ان يكون الجهاز AUX من اجود الانواع اجود الانواع انتاج كورى او يابانى او ما يماثله ومحمل على البند جميع لوازم و اكسسوارات التركيب و التشغيل ومحمل على البند راك بمقاس 9U لتركيب وتخزين مكونات الصوت مصنوع من الصاج المجلفن المسحوب على البارد ومطفى بطلاء من الالكتروستاتيك بلون مناسب ومزود بمشترك كهربائى ومروحة للتبريد وباب زجاجى مزود بمفتاح و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف	٨
		١	بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل شاشة ذكية تفاعلية بالمواصفات الفنية الآتية :- Size:75inch Display Technology: D-LED Resolution: 3840 x 2160, 4K Ultra HD Aspect Ratio: 16:9	٩

 المدعو به

				<p>Brightness (cd/m2): 400 Contrast Ratio: 5000:1 Minimum Life Time (hours): 50,000 Touch Resolution : 32767:32767</p> <p>Inputs: HDMI 2.0 x 3,Audio In*1, VGA In*1, DP 1.2 .</p> <p>Outputs: Audio Out*1, HDMI 2.0 x 1, , RS232*1, Touch USB-B 3.0 x 3</p> <p>USB 3.0*4,USB2.0*1. LAN(1000Mbps)*2 WIFI AP & Station 2.4G/5G WIFI6 . Operating System & Version: Android 13.0</p> <p>Central Processing Unit "CPU": INTEL PANTIUM 2.4 GHZ Random Access Memory "RAM" (gigabytes): 8G, built in storage 128GB</p> <p>على ان يكون الجهاز من اجود الانواع ومحمل على البند جميع لوازم و إكسسوارات التركيب و التشغيل و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف</p>	
--	--	--	--	--	--

مقايسة تجهيز قاعة رقم (١ و ٢) معامل بالدور السابع بمبنى كلية الزراعة بمجمع الابعادية

				<p>بالمتر الطولى :- توريد و تركيب مواسير تغذية من البولى بروبيلين لزوم المعامل بكلية الزراعة بالابعادية ومحمل عليها تكسير جزء من بلاط الارضيات وإعادة الشئ لاصلة و التثبيت الجيد بالافيزات و جميع التوصيلات و المحابس اللازمه بالاقطار المختلفة لنها الاعمال طبقاً للمواصفات و محمل على السعر المشتركات و الجلب و الكيعان و جميع القطع الخاصة اللازمه .</p> <p>قطر 3/4 بوصة</p> <p>والبند يشمل جميع مايلزم لنها الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و الموصفات الفنية والهندسية و تعليمات جهاز الاشراف على التنفيذ كامل مماجميعه بالمتر الطولى.</p>	١
	٤٨	م . ط			
				<p>بالمتر الطولى :- توريد و تركيب مواسير صرف UPVC لزوم صرف المعامل بكلية الزراعة بالابعادية و محمل عليها تكسير جزء من بلاط الارضيات وإعادة الشئ لاصلة و التثبيت الجيد بالافيزات بمسافات لا تزيد عن ٢ م و البند يشمل المشتركات و الكيعان و</p>	٢


Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp that reads "مخبرات" (Experiences/Qualifications).

		٤٢ ٢٤	م. ط م. ط	جميع القطع الخاصة و الاكسسوارات مع عمل الميول الازمه والتوصيل حتى أقرب ماسوره صرف. قطر ٢ بوصة قطر ٣ بوصة والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والموصفات الفنية والهندسية و تعليمات جهاز الاشراف على التنفيذ . كامل مماجميعه بالمتر الطولى.	
		٢٤	عدد	<u>بالعدد</u> توريد وتركيب احواض من الاستانلس ستيل مقاس ٢٠x٣٣x٣٨ سم من أجود الانواع عينة معتمدة قبل التوريد و ذلك لزوم بنشات المعامل بكلية الزراعة بالابعدية ومحمل على البند حنفيه المياه و الاكسسوارات اللازمة و يتم تركيبه داخل الرخام مع التقفيل الجيد بالسيليكون والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والموصفات الفنية والهندسية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ كامل مما جميعه بالعدد	٣
		٦٠	٢م	<u>بالمتر المسطح</u> توريد تركيب جرانيت للبنشات طبقاً لما هو موجود على الطبيعة مع المعاينة نافية للجهالة بمعامل كلية الزراعة بالابعدية و ذلك طبقاً للتعليمات والأماكن التى سيحددها المهندس المشرف على التنفيذ ومحمل على البند الجلي والتلميع و الشطف وتفرغ مكان الحمامات مع عمل الحلية المزودة بسمك ٢ سم و لف السوك والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والموصفات الفنية والهندسية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٤
		٣٠	٢م	<u>بالمتر المسطح</u> جلي و تلميع للجرانيت الموجود على الطبيعة مع ملئ الفراغات والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والموصفات الفنية والهندسية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٥
		١٢٥	م - ط	<u>بالمتر الطولى</u> توريد و تركيب بنشات الومنيوم لزوم المعامل مدهون الكترولستاتيكياً باللون المطلوب بارتفاع ٩٠ سم و عرض ١٤٠ سم مقسم الى وحدتين باحث بعرض ١ متر و وحدة متوسطة بعرض ١ متر و وحدتين عبارة عن ضلفتين و يوجد بها رف داخلى و وحدتين ادراج تشمل ٣ ادراج لكل منهم ومحمل على البند الاكسسوارات والاكر والطبل والتثبيت الجيد بالبنشات وتركيب كعب مطاطى و محمل على البند حامل كيموايات ٣ ارفف للجزيرة الوسطى مع عمل الفتحة فى القرصة الجرانيت لزوم الاحواض مع تقديم رسومات تشغيلية قبل التصنيع والبند يشمل جميع مايلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والموصفات الفنية والهندسية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ . كامل مما جميعه بالمتر الطولى .	٦


م. ط
المهندس
م. ط

				بالمتر المسطح :- توريد و عمل دهانات للحوائط و الاسقف الداخلية ببيوية البلاستيك القابلة للغسيل من إنتاج شركة يوتن أو سكبب أو ما يماثلها عمل (وجه نظافة) باللون المطلوب من إنتاج شركة سكبب او يوتن او ما يماثلها مع التلقيط بالمعجون إن لزم الأمر في بعض الأماكن التي بها رطوبة على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف والمهندس المشرف على التنفيذ و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٧
		٤٧٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات للحوائط و الاسقف الداخلية ببيوية البلاستيك القابلة للغسيل من إنتاج شركة يوتن أو سكبب أو ما يماثلها عمل (وجه نظافة) باللون المطلوب من إنتاج شركة سكبب او يوتن او ما يماثلها مع التلقيط بالمعجون إن لزم الأمر في بعض الأماكن التي بها رطوبة على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف والمهندس المشرف على التنفيذ و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٧
		٤	عدد	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات للحوائط و الاسقف الداخلية ببيوية البلاستيك القابلة للغسيل من إنتاج شركة يوتن أو سكبب أو ما يماثلها عمل (وجه نظافة) باللون المطلوب من إنتاج شركة سكبب او يوتن او ما يماثلها مع التلقيط بالمعجون إن لزم الأمر في بعض الأماكن التي بها رطوبة على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف والمهندس المشرف على التنفيذ و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٧
		٢٢٠	٢م	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضية ايبوكسية سمك متوسط ٢ مم عينة معتمدة مع تفرغ الفواصل و الصنفرة و عمل معجون كيمايوكسي ١٣٣ لملئ الفواصل و الصنفرة بالنتر و عمل طبقة من برايمر ايبوكسي ١٠١ كيمايوكسي و البند يشمل جميع ما يلزم من تسويات للمسطح و اى معالجات او قص و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٩
أعمال الكهرباء					
		٢	بالعدد	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضية ايبوكسية سمك متوسط ٢ مم عينة معتمدة مع تفرغ الفواصل و الصنفرة و عمل معجون كيمايوكسي ١٣٣ لملئ الفواصل و الصنفرة بالنتر و عمل طبقة من برايمر ايبوكسي ١٠١ كيمايوكسي و البند يشمل جميع ما يلزم من تسويات للمسطح و اى معالجات او قص و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٩
		٢	بالعدد	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضية ايبوكسية سمك متوسط ٢ مم عينة معتمدة مع تفرغ الفواصل و الصنفرة و عمل معجون كيمايوكسي ١٣٣ لملئ الفواصل و الصنفرة بالنتر و عمل طبقة من برايمر ايبوكسي ١٠١ كيمايوكسي و البند يشمل جميع ما يلزم من تسويات للمسطح و اى معالجات او قص و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٩
		٤	بالعدد	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضية ايبوكسية سمك متوسط ٢ مم عينة معتمدة مع تفرغ الفواصل و الصنفرة و عمل معجون كيمايوكسي ١٣٣ لملئ الفواصل و الصنفرة بالنتر و عمل طبقة من برايمر ايبوكسي ١٠١ كيمايوكسي و البند يشمل جميع ما يلزم من تسويات للمسطح و اى معالجات او قص و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٩
		٤	بالعدد	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضية ايبوكسية سمك متوسط ٢ مم عينة معتمدة مع تفرغ الفواصل و الصنفرة و عمل معجون كيمايوكسي ١٣٣ لملئ الفواصل و الصنفرة بالنتر و عمل طبقة من برايمر ايبوكسي ١٠١ كيمايوكسي و البند يشمل جميع ما يلزم من تسويات للمسطح و اى معالجات او قص و الفنة تشمل جميع مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و أصول الصناعة كامل مما جميعه بالمتر المسطح	٩

٣٣


 المهندس
 شحاته
 ماسر

		٧٠	بالعدد	<p>بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل مخرج بريزة احادية او شفاط و ذلك باستخدام كابلات من النحاس المعزول قطاع (X٣؛ مم ٢) و تمدد الكابلات داخل مواسير بيضاء اللون أو داخل داكت من البلاستيك الأبيض اللون بمقاس مناسب و يتم التركيب خارج الحائط و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .</p>	٣
		٢	بالعدد	<p>بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل سكبنة قطع ثلاثية ٣٨٠ فولت - سعة ٢٥ امبير شاملة العلبه من انتاج شنيدر او ليجراند او ABB او ما يماثلة و يتم التركيب خارج الحائط و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .</p>	٤
		٧٤	بالعدد	<p>بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل بريزة شوكو أحادية IP=44 تركيب خارج الحائط أو على البنشات و البند يشمل اللقمة و العلبه من انتاج شنيدر او ليجراند او ABB او ما يماثلة و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .</p>	٥
		١	بالعدد	<p>بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل لوحة توزيع تغذية كهربائية من الصاج المجلفن سمك ١,٥ مم المدهون ببودرة الالكتروستاتيك و بارات من النحاس من إنتاج شركة ABB او ما يماثلها بالمواصفات التالية : - قاطع رئيسي: MCCB Icu40 A , Isc 18KA , 3P. - عدد (٢) قاطع فرعي. MCB Icu 25A , Isc 6KA , 3P. - عدد (١٢) قاطع فرعي. MCB Icu 25A , Isc 6KA , 1P. و يتم توريد و تركيب اللوحة من النوع البارز و ذلك بتقديم عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب و محمل على البند توريد و تركيب قاطع بالمواصفات الآتية MCCB Icu 63 A , Isc 18KA 3P , يركب بلوحة الدور و حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه.</p>	٦
		١	بالعدد	<p>بالعدد:- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل لوحة توزيع تغذية كهربائية من الصاج المجلفن (سمك ١,٥ مم قبل الدهان) المدهون ببودرة الالكتروستاتيك و بارات من النحاس من إنتاج شركة ABB او ما يماثلها بالمواصفات التالية : - قاطع رئيسي: MCCB Icu40 A , Isc 18KA , 3P. - عدد (١٢) قاطع فرعي. MCB Icu 25A , Isc 6KA , 1P. و يتم توريد و تركيب اللوحة من النوع البارز و ذلك بتقديم عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب و محمل على البند توريد و تركيب قاطع بالمواصفات الآتية MCCB Icu40 A , Isc 18KA , 3P يركب بلوحة الدور و حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه.</p>	٧



		١٥	م.ط	بالمتر الطولي :- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل كابل نحاس قطاع (١٦*١٦+١٦) مم ٢ و تمدد الكابلات داخل مواسير بيضاء اللون أو داخل داكت من البلاستيك الأبيض اللون بمقاس مناسب من اجود الأنواع و يتم التركيب خارج الحائط و ذلك بتقديم عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٨
		١٥	م.ط	بالمتر الطولي :- توريد و تركيب و اختبار و تشغيل كابل نحاس قطاع (١٠*١٠+١٠) مم ٢ و تمدد الكابلات داخل مواسير بيضاء اللون أو داخل داكت من البلاستيك الأبيض اللون بمقاس مناسب من اجود الأنواع و يتم التركيب خارج الحائط و ذلك بتقديم عينة معتمدة قبل التوريد و التركيب و ذلك حسب المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف شامل جميع لوازم و إكسسوارات التركيب كامل مما جميعه .	٩







الإجمالي

إجمالي قيمة جميع الأعمال الواردة بالمقايضة بالجنيه المصري :

إجمالي قيمة الأعمال كتابة

ملحوظة :

حررت هذه الكراسة من عدد (٣٥) ورقه بغلافها مرقمه من (١) الي (٣٥) ممهورة بتوقيع السادة / رئيس ، و اعضاء اللجنة علي كل ورقة من أوراقها .

التوقيع	الصفة	أعضاء اللجنة
	رئيس اللجنة	١. د/ هشام جلال الشيمي
	عضو فني	م / علي السيد أبو المجد
	عضو مالي	م / احمد يوسف محفوظ
	عضو قانوني	أ / ياسر طلعت حشمت
	عضو مشتريات	أ / محمد حمدي حافظ
	عضو فني	١٣ م / محمد السيد