

شعار الجهة

يُصق هنا
طابع الشهيد

محافظة المنيا
الشئون المالية والإدارية
إدارة التوريدات

كراسة الشروط والمواصفات
لعملية توريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة
تليفزيونية لإدارة مرور المنيا

بطريق المناقصة العامة رقم (34) ضمن الخطة الاستثمارية للعام
المالى 2026/2025م

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 2026 / 2 / 15م فى تمام
الساعة 11ص- ثمن كراسة الشروط والمواصفات 351 ج- شاملة الضريبة 14% +
طابع شهيد - طابع قادر ونب اختلاف (فقط وقدره ثلاثمائة واحد وخمسون جنيهاً
لا غير)

التأمين المؤقت مبلغ وقدره : 60000جنيه- (فقط وقدره ستون ألف جنيهاً لا غير)-
بمقر إدارة التوريدات بديون عام محافظة المنيا
الكائن مدينة المنيا - كورنيش النيل

ختم
الجهة

أهداف العملية والغرض من الطرح :-

تهدف العملية محل الطرح والتعاقد إلى :- تلبية احتياجات الجهة الإدارية بفاعلية وكفاءة وتحقيق أفضل قيمة للمال المدفوع .

بيانات التواصل بالجهة الإدارية :-

ترسل جميع المكاتبات على عنوان إدارة التوريدات الكائن بديوان عام محافظة المنيا كورنيش النيل وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة على الفاكس رقم 0862375201- ت 01001167590

.....

وتوجه كافة المكاتبات باسمالسكرتير عام المحافظة

وسيلة وأسلوب التواصل مع أصحاب العطاءات:-

- يجب على أصحاب العطاءات تحديد العنوان (المحل المختار) ورقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء وأسم الشخص المحدد للاستلام ، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم ، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج آثارها القانونية والعقدية .
- وتكون الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الجهة الإدارية وصاحب العطاء هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الالكتروني بحسب الأحوال .

اللغة:-

- تحرر كافة المستندات والعقود وجميع المحاضر والمراسلات والإخطارات والمكاتبات الرسمية وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد باللغة العربية
- يقدم العطاء باللغة العربية – وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد – ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون ، ويسمح باستخدام أي لغة أخرى فيما يخص المواصفات الفنية في الحالات التي تسرى الطبيعة الفنية بذلك.

بطاقة تعريف

اسم الشركة
المسمى التجاري
اسم مالك الشركة
المدير المسئول
العنوان الدائم
أرقام التليفونات
رقم الفاكس
بيانات السجل التجاري (وترفق صورة ضوئية)

بيانات البطاقة الضريبية

الرقم
ملف
وترفق صورة ضوئية

بيانات التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

الرقم وترفق صورة ضوئية منها

نموذج التوقيع

نموذج ختم الشركة

التسجيل على بوابة التعاقدات العامة :-

- على أصحاب العطاءات تسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg
وعلى الجهة الإدارية الطارحة التحقق ومراجعة البيانات على الموقع الالكتروني للبوابة .

الجدول الزمني المتوقع لإجراءات الطرح والترسية والتعاقد

م	الإجراء	التاريخ / المدة
---	---------	-----------------

1	تاريخ النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة/...../.....
2	تاريخ الإعلان في جريدة/...../.....
3	تاريخ تلقي الإيضاحات/...../.....
4	تاريخ انعقاد جلسة الاستفسارات	2026/2/2
5	تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية	2026/2/15
6	تاريخ المعاينة / الزيارات الميدانية	من/...../..... إلى/...../.....
7	تاريخ إعلان نتيجة البت الفني/...../.....
8	تقديم الشكاوى	لمدة 7 أيام من تاريخ إعلان نتيجة البت الفني
9	تاريخ جلسة فتح المظاريف المالية/...../.....
10	تاريخ إعلان نتيجة البت المالي/...../.....
11	تقديم الشكاوى	لمدة 7 أيام من تاريخ إعلان نتيجة البت المالي
12	إخطار صاحب العطاء الفائز	بعد اعتماد البت المالي
13	تاريخ توقيع العقد	بعد الرسو

الإشتراطات العامة

النشريات المنظمة والقواعد الحاكمة :

- تخضع العملية محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً ، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته

التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها وكافة القوانين والتشريعات ذات الصلة .

- كما يسري بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وملاحق أيهما .

حماية المنافسة :

- سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شؤونه بالإضافة إلياستبعاد العطاء ومصادرة التأمين المؤقت في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواء من حيث تقييم العطاء ومقارنتها ، وأثناء مرحلة التنفيذ ، وكذلك فيحالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية ، وبين صاحب العطاء ، أو بين أصحاب العطاءات فيما بينهم ، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال ، والذي منشأته أن يؤدي على سبيل المثال ، وليس الحصر أيأ من الآتي :-

- 1- رفع ، خفض ، أو تثبيت الأسعار محل التعامل .
- 2- اقتسام الأسواق ، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية .
- 3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم ، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة ، ويستترشد في قيام التنسيق بعدة أمور ، منها على الأخص:
 - أ- تقديم عطاءات متطابقة ، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو التحديد شروط العطاءات .
 - ب- الاتفاق مع الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً مع الشخص الراسى عليه سواء بالتناوب أو على أساسجغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح .
 - ت- الاتفاق مع تقديم عطاءات صورية .
 - ث- الاتفاق على منع شخص من التنافس أو تقديم العطاءات .

المساواة والشفافية :

- تخضع العملية محل الطرح لمعايير ومبادئ العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة ، وإفساح المجال للمنافسة بحرية بين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتقدم وفقاً للاشترطات التي تحدد مسبقاً بمستندات الطرح ،

وسيتم التعاقد على أساس ما ورد بهذه الكراسة من شروط ومواصفات وما أرفق بها من مستندات بحسب طبيعة العملية محل الطرح .

الممارسات الفاسدة :

- على أصحاب العطاءات الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد ، وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد العطاء الذي يتبين ان صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة ، هدية ، سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية ويصبح التامين المؤقت من حق الجهة الإدارية.
- ويتعين على أصحاب العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية :

- 1- وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات صلة بتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية .
- 2- وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة .
- 3- وجود تصرف لإضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، للتأثير على سير إجراءات التحقيقات ، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها ، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ ، أو تهديد أي طرف أو إيدائه لمنع من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق .

حظر الاشتراك في العملية :

يحظر الاشتراك على كلاً من "

- الممنوعين من التعامل ، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائينهاينفي إحدى الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهريب الضريبي أو الجمركي ، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لا يكن قد رُد إليه اعتباره أو بقرار من الجهات المختصة بحسب الأحوال.
- الموظفين والعاملين بالجهة الإدارية صاحب الطرح أو الجهات الخاضعة لإشرافها .

الضوابط العامة

تجزئة العملية (23)

توافر الاعتماد المالي

- تم توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد ، وذلك ضمن

نعم

الاعتماد المالي المدرج بموازنة العام المالي .للخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025-2026م - باب سادس. بالمجموعة أثاث وتجهيزات بالبند اثاث تجهيزات بالنوع أثاث وتجهيزات

تقديم الإيضاحات

- يحق لصاحب العطاء المحتمل أو من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات ان يتقدم لإدارة التوريدات كتابة بطلب إيضاح بشأن ما ورد بها بداية من تاريخ الإعلان وحتى بحد أقصى عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف ، وسيتم الرد كتابةً في موعد غايته

تقديم الاستفسارات : (33)

- يحق لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات أن يتقدم كتابة للجنة الاستفسارات باستفساره وذلك قبل الميعاد المحدد لانعقاد جلسة الاستفسارات يوم تاريخ الإعلان وحتى بحد أقصى عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف على أن توجه الاستفسارات باسم السيد / السيد سكرتير عام المحافظة ، وذلك بمقر إدارة التوريدات بديوان عام محافظة المنيا

- سيتم إخطار مقدمي الاستفسارات كتابة بنتيجة دراسة أسئلتهم واستفساراتهم وأي تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات او الجدول الزمني إذا تطلب الأمر فور اعتماد السلطة المختصة.

- تعتبر التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات وتسرى في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.

التعديل في الشروط والمواصفات :

- يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك، على أن يتم إخطار من قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، ونشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من هذه الكراسة، وتسرى في مواجهة كافة أصحاب العطاءات .

التأمينات

التأمين المؤقت:

- يجب على كل مقدم للمزايدة تقديم تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ 60000 جنيهه - فقط وقدره ستون ألف جنيهها - جنيها مصريا لا غير على أن يقدم ما يفيد سداداه باسم الجهة الادارية ولصالحها.

المقاييس التقديرية لتوريد وتركيب منظومة كاميرات مراقبة تليفزيونية لإدارة مرور المنيا والمباني الملحقة بالمنيا الجديدة

الإشتراطات الفنية للمنظومات

- 1- جميع الأنواع شاملة التوريد والتركيب والتشغيل البلود تشمل على الفك والتركيب وإعادة التثبيت لاسمته.
- 2- براغي توافيق للمنظومة (توجده الشرافة بنسبة camera و NVR) للتشغيل والتأكد من ان تصميم الشبكة لنطق تسجيل ومساعدة لكافة الكاميرات في حركة التحكم .
- 3- مدة الضمان 60 يوم من تاريخ محضر استلام الموقع خالي من العوائق .
- 4- براغي ان جميع التوصيلات الكهربائية و Power Adapter و Network Switch يتم وضعهم في (بوابة كهربائية PVC مقوم لسماء IP55)
- 5- يتم اجراء تجربة خطية على كافة الخواص النظام للتأكد من كفاءة المنتجات و يحدد موعدا بجلسة القرض الفني وتقدم عينات من التابلت وكلمة مستلزمت التشغيل لاعتمادها خلال التجربة.
- 6- يقدم العرض شامل اسم الصنف والمواد كلفة المواصفات للأجهزة المستخدمة مع تقديم التفويجات لأجهزة النظام .
- 7- جميع مكونات النظام من الأجهزة وهدارات وكابلات ومواسير أسبكية ولا تغفل التقيد تحت ان مسمى .
- 8- تقديم شهادة سلامة الاعمال معتمدة (إوامر التوريد المعتمدة).
- 9- التزام الشركة الملقدة بعدد دورة تدريب عمده 4 افراد مرشحة من قبل الجهة والتي سيطورون بتشغيل النظام على كفاءة استخدام مفردات النظام في حضور الاعضاء اللجنة الفنية.
 - في ضوء توصيات اللجنة القومية الدائمة للتسويق الفني للمنظومة كاميرات الرصد المرابي، وبناء حية ترخيص اللجنة الفنية بالآتية :-
 - يلزم لعملا توصيل نظام المراقبة التليفزيونية على شبكة المنظومات الدولية (الانترنت).
 - تضمن الشركة المنظومة ضمان شامل وفقا مدة عام شامل قطع الجهاز.
 - التزام الشركة بضمان منظومة كاميرات الرصد العرض لمدة عامين محققين بحدان اعتبارا من انتهاء عام الضمان الجماعي، وتكون الضمانة غير شاملة قطع الجهاز، وفي حدة الضمانة لقطع جهاز التزام الشركة بتقديم مقبولة مستقلة بقطع الجهاز المطلوبة طبقا لسعر السوق لتستمر دراستها فنيا وماديا وموافقة السلطة المختصة عليها.

م	بيان بالأعمال	الوحدة	الكمية	الفترة	الإجمالي	ملاحظات
1	المواصفات الفنية للكاميرا الداخلية 6 ميجا بيكسل شاملة صوت وصورة *4 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Dome Network Camera *1/3" Progressive Scan CMOS *Max. Resolution :3200 × 1800 *Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR - Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night: IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° *Lens Type Fixed focal lens, 2.8 *Supplement Light Type : White Light *Supplement Light Range Up to 30 m *IR Wavelength 850 nm On-board Storage; Built-in microSD, up to 512 GB Built-in Microphone: Yes *Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB *Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. *Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M *Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	عدد	20			
2	المواصفات الفنية للكاميرا الداخلية 4 ميجا بيكسل *4 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera Support Human and Vehicle Detection Smart Hybrid Light: advanced technology with long range *1/3" Progressive Scan CMOS *Max. Resolution : 2560 × 1440 *Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR *Lens Type Fixed focal lens, 2.8 *Supplement Light Type : White Light *Supplement Light Range Up to 30 m *IR Wavelength 850 nm *Built-In Microphone : Yes *Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB *Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. *Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M *Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot) (Optional) Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	عدد	30			

ملاحظات	الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان بالأعمال	م
			50	عدد	<p>المواصفات الفنية للكاميرا الخارجية 4 ميجا بيكسل</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Varifocal Bullet Network Camera • Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS • Lens Varifocal lens, motorized lens, 2.7 to 13.5 mm • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB - Angle Adjustment : Pan: -100° to 100°,Tilt: -20° to 45° • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light • Power Supply: 12 V DC , PoE • Weather Proof: Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) • IR Range: 60 meters • Audio Type : Mono sound • Built-in memory card slot, up to 256 GB • Built-in Microphone : Yes • Reset Key : Yes • Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M Power وبأبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عند الحاجة) Supply 	3
			20	عدد	<p>خارجية تدعم خاصية كشف الوجه وتتبع الاشخاص والمركبات 6 ميجا بيكسل (p) كاميرا</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Camera • Image Sensor 1/2.4" Progressive Scan CMOS • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR • Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s • Wide Dynamic Range 120 dB • Lens Varifocal lens, motorized, 2.7 to 13.5 mm - Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 106° to 35°, vertical FOV 56° to 20°, diagonal FOV 127° to 41° • Day & Night : IR cut filter • Smart Supplement Light : Yes • IR Range Up to 60 m • Wavelength 850 nm • Max. Resolution 3200 × 1800 • On-board Storage Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB • Hardware Reset : Yes • Communication Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port • Face Capture : Yes • Perimeter Protection : Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection Supports human and vehicle targets classification بند يشمل كل ما يلزم لنهوا الامان نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 	4
			6	عدد	<p>المواصفات الفنية للكاميرا الخارجية (p)ptz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP resolution Network Camera • Focal Length 4.8 mm to 155 mm, 32x optical zoom Digital Zoom 16x • Movement Range (Pan) 360° endless - Movement Range (Tilt) From -15° to 90° • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) - 0 Lux with IR • Power Supply: 24 VAC and Hi-PoE • Weather Proof: IP66 • IR Distance 150 m • Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE Power وبأبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عند الحاجة) Supply 	5
			4	عدد	<p>NVR network video بالعدد توريد وتركيب جهاز تسجيل رقمي يدعم خاصية التعرف على الوجه والتتبع 32 قناة</p> <ul style="list-style-type: none"> • recorder 32-ch AcuSense 4K NVR • Up to 32 channel IP cameras can be connected • 4 HDD can be used for continuous video recording • Up to 10 TB capacity for each disk • Capability : Up to 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p • Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 4-ch perimeter protection • Up to 1-ch facial recognition for video stream, or up to 4-ch facial recognition for face picture • 2 HDMI output • Incoming bandwidth 256 Mbps • Outgoing bandwidth 256 Mbps • Network interface : 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces • Network protocols : TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, RTSP, UDP/IP, HTTP, FTP, SNMP بشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 	6

ملاحظات	الاجمالي	الفترة	الكمية	الوحدة	بيان بالأعمال	م
			8		<p>بالعدد لتوريد وتركيب شاشة 43 بوصة من النوع سمارت لت 24/7 30 يوم في الشهر Ultra HD 3840 x2160 @60 Hz Wide viewing angle: Horizontal 178°, Vertical 178° Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides Multiple interfaces: VGA, HDMI, USB 2.0 Build-in speaker, Audio 10W*2 Low blue light design for eye care 3D noise reduction Support VESA wall mount Response Time 6.5 ms typ</p> <p>البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	7
			2	٤٤٤	<p>بالعدد لتوريد وتركيب شاشة 50 بوصة من النوع سمارت لت 24/7 30 يوم في الشهر Designed for video security, high reliability and stability LED backlight with wide display equipment *55 4K resolution is 4 times the resolution of 1080p, providing a wider view and more fine detail Multiple inputs: HDMI, VGA, USB Narrow front bezel Wide view angle: Horizontal 178°, Vertical 178° operation 24/7 Response Time 8ms</p> <p>البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	8
			5	٤٤٤	<p>HARD DISK 8TB هارد ديسك Capacity : 8TB • MTBF of up to 1.5 million hours • INTERFACE : SATA 8 Gb/s • PERFORMANCE CLASS :5400 RPM Class • FORM FACTOR : 3.5-Inch • Cache (MB)* : 128 • Interface transfer rate • Buffer to host :8 Gb/s • Host to/from drive (sustained) : 178 MB/s •</p> <p>اصلي ضمان وكيل معتمد . البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهيو الأعمال فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	9

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الغلة	الإجمالي	ملاحظات
10	بالعدد توريد وتركيب جهاز كمبيوتر للتحكم في الكاميرات Workstation desktop computer original (كبسة بدون شاشة) i5 انتل كور® 240 G ssd هارد* رام : 4 جيجا* HDMI مخرج* والبنء يشمل كل ما يلزم لنهوء العمل نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات dell أو hp نوعية المهندس المشرف	عدد	3			
11	توريد وتركيب كابينة داخلية In door Rack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد 6 cat اللازم لتوصيل الكاميرات وكل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	2			
12	توريد وتركيب كابينة خارجية out door Rack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل بسعة لا تقل عن 24 خط والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات وكل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	2			
13	Rack 42 U 100*100*60 • عرض : لا يقل عن 100 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 100 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات وكل ما يلزم لنهوء الاعمال كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1			
14	حامل كاميرات معدني 100 سم مجلن	عدد	30			
15	بالعدد توريد وتركيب وزرع دهان عامود مسلوب بطول 8 متر مجهز لتكريب 4 ذراع للكاميرات والبنء يشمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء وكل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1			
16	بالعدد تركيب وزرع دهان عامود موجود بجراج ادارة المرور وتجهيز العامود لتكريب 4 ذراع للكاميرات والبنء يشمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء وكل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1			
17	جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups) Full power: 1000VA Active power: 1200Watt work the AVR range: 165-275V وحدة تزويد الطاقة 1000 فولت امير لتحكم اوتلاين مزود ببطارية احتياطيه البنء يشمل كل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	4			
18	جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups) Full power: 6000VA Active power: 1200Watt work the AVR range: 165-275V وحدة تزويد الطاقة 6000 فولت امير لتحكم اوتلاين مزود ببطارية احتياطيه البنء يشمل كل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1			
19	سويتش 8 بورت Switch 8 port poe • 8-Port 10/100Mbps Desktop PoE Switch with 4-Port PoE-SF1008LP للمرافقة حتى PoE للتوصيل والتشغيل ، مع نقل PoE محول إيثرنت سريع احترافي مع 4 مناقذ 250 متر البنء يشمل كل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	16			
20	سويتش 24 بورت Switch 24 port • Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch • Switching Capacity : 16Gbps والبنء يشمل كل ما يلزم لنهوء الاعمال نهوء كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	7			

م	بيان بالأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
21	• Switch 8 port سويتش 8 بورت • Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch-8 • Switching Capacity : 16Gbps • والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	3			
22	توريد وتركيب واختبار وحدة مرسل إشارة nanostation AC بمدى لا يقل 1 كيلو متر ذواتا، عال التقنية يحقق أعلى جودة في نقل الصورة الخارجية والمعبدة شامل التوصيل بوحدة الاستقبال والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	8			
23	توريد وتركيب واختبار وحدة استقبال إشارة Power beam AC جهاز استقبال إشارة ذو تقنية عالية بمدى لا يقل 5 كيلو متر شامل كافة ما يلزم لربط nvt وتوصيله بأجهزة المراقبة والحصول على أعلى جودة في نقل الصورة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	4			
24	بالعدد مخرج كاميرا يشتمل على : • كابلات كهرباء ترمو بلاستيك 2*2 • لي حراري 25 مم • بواب حراري لكل مخرج • مواسير مقاومة للحريق 25 مم بكافة المسواراتها (قطر خارجي 25 مم ، قطر داخلي 21.4 مم سمك البلاستيك في المسورة 1.8 مم) • كابل نت CAT6 بالمواصفات (CAT. 6 U/UTP 4x2x23AWG/1 PVC - Solid Copper) Copper content : 27% 0.565 mm, CM - الكابلات من نوعية السويدى وكابلات النت من نوعية السويدى او هيكليجن والوايسر من نوعية بيت الهندسة او ما يعادلها .	عدد	126			
25	بالمقطوعية / إخفاء جميع الكابلات الخاصة بالمنظومة الجديدة داخل الأسقف والحوائط وإزالة جميع الدككات القديمة ودفن الاسلاك المهمة وقطع الاسلاك القديمة الغير مستخدمة وتسليمها الى المخازن بإدارة المرور بعد مراجعة المهندس المشرف من المحافظة وإدارة المرور البند يشمل إعادة الشئ لاصله من محارة ودهانات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	مقع	1			
26	بالمقطوعية / صيانة واصلاح المنظومة القديمة وإعادة استخدام الصالح منها في نفس المكان او أماكن اخرى ولفه الغير صالح وتسليمه للمخازن بالمرور بعد مراجعة المهندس المختص قبل الفك والتسليم الى المخازن واستبدال ما يلزم من الاسلاك والاجهزة الملحقة بها وذلك لتطبيق النص استفادة منها البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	مقع	1			
اجمالي الاعمال						

صور سداد التأمين المؤقت:-

- يتم سداد التأمين المؤقت بأحد الصور أو الوسائل الآتية :
 - 1- حساب الجهة الإدارية بينكالحساب البنكي / كود مؤسسي
 - 2- أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني .
 - 3- بموجب خطاب ضمان بنكي لصالح الجهة الإدارية وباسم العملية على أن يكون :
 - أ- مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة .
 - ب- ألا يقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب .
 - ت- أن يقر فيه المصرف بأنه لا يجوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.
 - ث- تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من إحدى المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلى بأن يدفع مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من صاحب العطاء.
 - ج- ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد تاريخ انتهاء مد صلاحية سريان العطاء أو تاريخ الانتهاء مدة مد صلاحية.
 - 4- يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت ، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون ، متى كانت صالحة للمصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ، على أن يرفق صاحب العطاء بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبلغ له ، يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها العطاء، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها ، وتعهداً بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب ، إلى حين تقديم صاحب العطاء مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المختصة بالجهة الإدارية المقدم عليها العطاء بالموافقة على الصرف ، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها .

التأمين النهائي:

- على صاحب العطاء الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق أن يؤدي التأمين النهائي بنسبة (5%) من قيمة التعاقد لصالح ولحساب الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن ، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائي سارياً لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر.

أثر عدم سداد التأمين النهائي :

- إذا لم يقدّم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة احد العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
- ويصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى ، أيضاً كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.

إستبدال صور ووسائل أداء التأمينات :

- يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب العطاء إستبدال صور ووسائل صور ووسائل أداء التأمينات وذلك بإحدى الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب العطاء طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين .

أسلوب التقييم :-

التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً

وذلك على أن يتضمن العرض الفني ما يلي :-

- 1- تقديم قائمة بأسماء وبيانات وخبرات من سيعهد إليهم صاحب العطاء تنفيذ بعض البنود من الباطن والمستندات الدالة على ذلك لاعتمادهم من قبل الجهة الإدارية .
 - 2- تحديد الكميات الموكلة لهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات هذه الكراسة .
 - 3- تحديد ما إذا كان من سيعهد عليه من الباطن من الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك .
 - 4- ألا يكونوا من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
 - 5- أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد، وأن يكون متخصصاً في الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيسي .
 - 6- يلتزم المتعاقد بإطلاع المتعاقد من الباطن على ما يخصه من شروط التعاقد .
 - 7- لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد بدوره مع أى متعاقد آخر من الباطن.
 - 8- لا يجوز لصاحب العطاء تغيير أى من متعاقدى الباطن دون موافقة الجهة الإدارية
 - 9- تقديم إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة.
- ولا يعفى المتعاقد الرئيسي من مسؤولياته التعاقدية وفقاً للشروط والمواصفات ، وفي جميع الأحوال يظل مسئولاً وحده أمام الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد وعن افعال وأخطاء وإهمال متعاقدى الباطن وعملهم كما لو كانت صادرة منه .

الدفعة المقدمة :-

- يجوز صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بحد أقصى نسبة 25% من إجمالي قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملية ذاتهما وسارى المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي الذي تسترد فيه الجهة الإدارية كامب الدفعة المقدمة ، وعلى صاحب العطاء تضمين عرضه الفني النسبة المطلوبة وأوجه صرفها طبقا للنموذج الملحق وبمراعاة اوجه الصرف وفى حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية اقتناء التنفيذ عدم الالتزام بأوجه الصرف المحدد للدفعة المقدمة يتم تسهيل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة .

مدة التوريد :-

مدة التوريد أقصاها 2025/5/1م

مكان التوريد :-

إدارة مرور المنيا

شروط الدفع :-

... عن طريق الدفع الالكتروني بعد الفحص والاستلام

تقديم كتالوجات الأصلية لكل البنود التي يتم توريدها .

تقديم الشكاوى وتوقيات وإجراءات الفصل فيها :

- يحق لأصحاب العطاءات التقدم بشكواهم كتابة لإدارة التوريدات وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول او الاستبعاد او الإلغاء ، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم فى ذلك التوقيت 0

- سوف تقوم الجهة الإدارية بدراسة الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة، وستقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الشكوى بنتيجة دراسة الشكوى ، بالإضافة الى نشرها على بوابة التعاقدات العامة 0

- وفى كافة الأحوال اذا لم يفصل فى الشكوى بمعرفة الجهة الإدارية يكون للشاكي الحق فى التقدم بشكوة إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء 0 إلغاء العملية محل الطرح :

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك او اذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات او ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار 0

- كما يجوز الإلغاء فى اى من الحالات الآتية:-

1- إذا لم يقدم عطاء وحيد ، او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح ، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط ان يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية 0

2- إذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات 0

3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية ، ما لم تبين دراسة لجنة البت او لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه 0

- وسيتم إخطار أصحاب العطاءات بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الالكتروني أو الفاكس ، بحسب الأحوال ، مع رد

ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار 0

ضوابط إعداد العطاء

إعداد العطاء :

- على أصحاب العطاءات الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الواردة بهذه الكراسة ، ويعتبر التوقيع على نموذج الإقرار المرافق قبولاً مئة بكل ما جاء بها 0
- على صاحب العطاء عند إعداد عطاءه دراسة كافة الضوابط والاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه الكراسة وقراءتها بعناية ودقة ، وسوف يستبعد كل عطاء تم تقديمه وتبين مخالفته للقانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الكراسة 0
- على صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيهما كان نوعه بعد تسليمه 0
- تقدم العطاءات المختومة والموقعة من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين ، ويجب ان يثبت على كل من مظروف العطاء الفني والمالي نوعية من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الادارية وعنوان إدارة التوريدات وما يفيد ان ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي ، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء 0
- على صاحب العطاء الالتزام بالحفاظ على الترتيب مع وضع فواصل بين كل بند من بنود العطاء وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصار للوقت والمجهود.

تكلفة إعداد العطاء :

- يتحمل صاحب العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطاءه ، وكل ما يتعلق به من مهام ، ولا تتحمل الجهة الإدارية باى حال من الأحوال أي مسؤولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية

تسليم العطاء :

- تسلم العطاءات لإدارة التوريدات قبل التاريخ أو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية اما باليد بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعاتها عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن فيديوان عام محافظة المنيا بكرنيس النيل وذلك قبل الساعة 11 صباحاً - من يوم الأحد الموافق 2026/2/15م ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الادارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات ، ولن يعتد باى عطاء يقدم بعد هذا الموعد

تعديل مدة تقديم العطاء :

- يجوز تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية في الحالات الآتية :
- إذا ارتأت الجهة الإدارية ضرورة لذلك
- يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم طلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل ، ويخضع البت في هذا الطلب أو الاستجابة له لتقدير الجهة الإدارية ، وفي حالة إذا ما إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل موعد فتح المظاريف سيتم إعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة و.....

مدة سريان وصلاحيه العطاء :-

- مدة سريان وصلاحيه العطاءات تسعون يوماً ... تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، ويبقى العطاء سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه وحتى نهاية مدة سريان العطاء 0
- يحق للجهة الإدارية إخطار أصحاب العطاءات كتابةً لمدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحيه التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوماً إذا ما اقتضت الضرورة 0
- على من يوافق من أصحاب العطاءات على التمديد ، إن يمدد ضماناته وان يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد ، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة ، عد غير موافق على

تمديد عطاءه ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبة مد مدة سريان عطائه كتابة ، ويرد الية تامين المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء

الوكالة في تقديم العطاء :-

- يجب أن يكون صاحب العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون لها وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين فيعطائه الوكيل المعتمد منة في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسيه عليه وان يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحا ، وإذا كان العطاء مقدما من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلا مصدقا عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك

سحب العطاء :-

إذا قام صاحب العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التامين المؤقت حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إخطار أو الإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء

العطاءات المتأخرة :-

- أي عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية المحدد بهذه الكراسة سيقدّم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف تقديم العطاءات المتأخرة دون فتحة ، وتستبعد لجنة البت تقديم العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة 0

حظر التقدم بأكثر من عطاء :-

- يحظر على صاحب العطاء التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواء باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء ، وسيتم استبعاد العطاءات المخالفة لذلك ، ومصادرة التامين المؤقت ، وإخطار جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية لإعمالشئونه

وفاة صاحب العطاء :-

- في حالة وفاة صاحب العطاء إذا كان شخصا طبيعيا ، أو مالك شركة الشخص الواحد ، أو الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء / بالعرض قبل البت ، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منة ورد التامين المؤقت ، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدقا على التوقيعات فيه ، وتوافق عليه السلطة المختصة ، ويظل الوكيل دون غيره مسنولا أمام الجهة الإدارية .

محتويات العطاء

مستندات العطاء:-

كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.

محتويات المظروف الفني :-

- يلتزم صاحب العطاء بان يضم المظروف الفيلعطائه المستندات التالية :

- 1- مايفيد سداد مبلغ التأمين المؤقت المطلوب 0
- 2- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء ، والمستفيد الحقيقي منه ، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة منعقد التأسيسأو النظام الاساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل ، وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات 0
- 3- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد
- 4- البطاقة الضريبية سارية ، وأخرإقرارضريبي 0
- 5- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0
- 6- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها 0
- 7- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات 0
- 8- بيانات أخر مركز ماليلأصحاب العطاءات معتمد من محاسب قانوني 0
- 9- ما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب العامة 0
- 10- المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد 0
- 11- طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته 0
- 12- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة
- 13- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار0
- 14- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزةالتي تستخدم فى التنفيذ .
- 15- نسب الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد واطوة صرفها .
- 15- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة المقدمة عن العرض

17- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها

18- مدة الضمان

19- نسخة من الإخطار برد لجنة الاستفسارات

20- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهة الإدارية للشركات الفردية أوالشخص الطبيعي.

21- بطاقة الرقم القومي للفرد سارية للفرد – رئيس مجلس الإدارة للشركة.

22- شهادة استيفاء نسبة المنتج الصناعي المحلي.

محظورات إعداد المظروف الفني :-

- يحظر على صاحب العطاء تضمين العرض الفني أي أسعار او أية بيانات او مستندات مالية وغيرها التي تتعلق بالعرض المالي ، وسيتم استبعاد اى عطاء يخالف ذلك 0

- يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو اجل من اى نوع وإذا رغب مقدم العطاء فيإبداء اى ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتهافي كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني

محتويات المظروف المالي :-

- يحتوى العرض المالي المقدم من صاحب العطاء على الاتى :-

1- قوائم الأسعار 0

2- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعيمصري سارية

3- أسلوب السداد

4- تفاصيل الصيانة الدورية والوقائية السنوية شاملة قطع الغيار او غير شاملة

5- قيم الصيانة وقطع الغيار

6- مستلزمات التشغيل

يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وفقا لما يلي :

أ- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل ، ويجوز فى حالة تقديم العطاء منفرد أو شركة فى الخارج ان تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ، ولغرض المقارنة ستتم معادلتها بالجنية المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري فى تاريخ فتح المظاريف الفنية 0

ب- تكون كتابة الأسعار رقما وتفقيطا

ج- إذا سكت صاحب العطاء فى عرضة المالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة مئة فيعتبر ذلك امتناعا مئة عن الدخول فى هذا الصنف يكون للجهة الإدارية الحق فى اجراء مراجعة تفصيلية للأسعار المقدمة حسابيا سواء من حيث مفرداتها او مجموعها ، واجراء التصحيحات المادية اذا اقتضى الأمر ذلك ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ، ويعول على السعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينة وبين السعر المبين بالأرقام ، وتكون نتيجة هذه المراجعة هيالأساسالذي يعول عليه فى تحديد سعر العطاء 0

د- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للجهة العامة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعرفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى

محظورات إعداد المظروف المالي :-

- لا يجوز الكشط أو المحو أو التحشير فى قوائم السعار وفى جدول الكميات والفئات ، وكل تصحيح فى الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وتفقيطا والتوقيع بجانبه 0
- لا يعتد باى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى هذا الحظر على صاحب العطاء الفائز 0
- لا يعتد ب العطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة اقل عطاء المقدم .

فتح المظاريف الفنية:-

- يكون فتح العطاءات فى تمام الساعة عشره ونصف صباحاً من يوم الإربعاء الموافق 2026/1/28م فى جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات ، ويجوز لهم تفويض من يروونه لحضور الجلسة بدلا منهم شريطة تقديم تفويض بذلك ، ولا يسمح لأصحاب العطاءات او مفوضيهم التدخل فى سير عمل اللجنة ، وإذا كان لدى إحدى منهم اعتراضا على الإجراءات ، او القرارات يتعين عليه تقديمه كتابة الى مدير ادارة التوريدات 0

إجراءات البت والترسيه

الفحص الشكلي والبت الفنى :-

- يحق للجهة الإدارية قبل إجراء أى دراسة مفصلة للعطاءات بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية ، وسيتم استبعاد العطاءات غير الصالحة للنظر فيها ومنها :
- يحق للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب العطاءات استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يعينها فيإعداد التقرير الفنىوالمالي اللازم ، وفى حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة و الموضحة بطلبها إليه ، يتم استبعاد عطاءهباعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى 0
- المعاينة / الزيارات الميدانية :
- يحق للجهة الإدارية عمل معاينة / زيارات ميدانية

الـية التقييم الفني :-

- سيتم دراسة العطاءات فنيا ، ويتم قبول العطاءات المطابقة واستبعاد اي عطاءات مخالفة للشروط والمواصفات الفنية وفقا لما جاء هذه الكراسة 0

إعلان نتائج البت الفني :

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها

استيفاء لاستيضاح ما غمض من أمور فنية /مالية :

فتح المظاريف المالية :-

- يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة فنيا ، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلا منهم شريطة تقديم التفويض بذلك 0

الدراسة والية التقييم المالي :

- التقييم بنظام الأفضل شروطا والأقل سعرا طبقا لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم العطاءات المقبولة فنيا فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها الى قيم مالية 0
- وفي كافة الأحوال سيتم تقييم العطاءات المقبولة فنيا فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية للعطاء مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها الى قيم مالية ، ويتم إجراء المقارنة والمفاضلة بين العطاءات بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية ، وسيتم دراسة العطاءات

مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم الآتية :

- 1- شروط السداد والاستلام ، والضمان ، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنته للعطاءات
- 2- تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها الى قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل ، القدرات ، الكفاءة، الأداء وفقا لما هو وارد بهذه الكراسة 0
- 3- حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة باضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية الى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة ، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلى 0
- 4- حساب نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتج المحلى المستوفى نسبة المكون المصرى 0
- 5- فى حالة تساوى الأسعار بين عطائي ناو اكثر من المقبولين ماليا فيحق للجنة البت ترجيح أحدهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء على ما اشتمل عليه كل عطاء ، ويجوز تجزئة العملية محل الطرح بين غطاءين أو أكثر إذا كان ذلك في مصلحة العمل

إعلان نتائج البت المالي :

- سيتم إخطار أصحاب العطاءات بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الإخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة 0

الترسيه وإخطار صاحب العطاء الفائز :

- ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب العطاء الفائز بالترسية عليه وكذا باقي أصحاب العطاءات المقبولة فنيا باسم صاحب العطاء الفائز والذي عليه الحضور لسداد التامين النهائي للعملية .

توقيع التعاقد :

- سيتم توقيع العقد مع صاحب العطاء الفائز في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ سداد التامين النهائي 0
البرنامج الزمني للتوريد:-

- يلتزم المتعاقد يقدم برنامجا شاملا ومفصلا للتوريد ، ويجب إعداد البرنامج بالطريقة والكيفية التي تعتبرها الجهة الإدارية ضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال ليعتمد منها

الفحص والاستلام :-

تجتمع لجنة الفحص لاستلام الأصناف ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ، ويلتزم بان يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ، كما يلتزم على حسابها بحضور العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلي أمين المخزن او لجنة الفحص بحضوره ، أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن ، أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون ان يكون للمورد حق الاعتراض .

التقاعس عن الاستلام :-

- يحق للمتعاقد حال تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام التقدم بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة الإدارية ضمن عضوية اللجنة سائلة الذكر 0
- تبدأ اللجنة أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد إتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها وتخطره الجهة الإدارية بها وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك ، ويكون تقريرها ملزما للطرفين 0
- حال تبين تقاعس الجهة الإدارية عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة لصالح وحساب المتعاقد ، وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد ، تتخذ الجهة الإدارية حيا للإجراءات ذات الصلة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية

التقاعس عن التنفيذ:-

- يلتزم المتعاقد بالتوريد في المواعيد المحددة فإذا تأخر لأسباب خارجة عن ارادة جاز للجهة الإدارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، منحة مهلة لإتمام التوريد دون تحصيل مقابل تأخير منة ، وفي حالة تاخر لأسباب راجعة ألية فيحصل منة مقابل للتأخير دون حاجة الى تنبيه او إنذار او اتخاذ اي إجراء آخر ، ويحسب من بداية المهلة وفقا للاتي :
- إذا لم تتجاوز نسبة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال 0
- إذا لم تتجاوز نسبة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال 0

- إذا لم تجاوز نسبة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال 0
- إذا لم تجاوز نسبة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد ، او من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال 0
- ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من إضرار بسبب التأخير لأسباب خارجة عن ارادته 0
- تقديم مدة الضمان فى العرض الفني ومدى توافر مراكز الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.

السداد وصرف المستحقات :

يتم صرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداهفي اقرب وقت ممكن طبقاً للأعمادات الواردة بالخطة الإستثمارية

تعديل حجم التعاقد :

- يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة تنفيذه ان تعدل فى الكميات الواردة بجداول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لايجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار مع تعديل المدة والبرنامج الزمني للتنفيذ بما يتناسب مع حجم التعديل ، ويتم تحرير ملحقا للتعاقد بهذا الشأن 0

النزول عن العقد :

- لايجوز للمتعاقد النزول عن العقد او المبالغ المستحقة لة كلها او بعضها ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك او الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك او الشركة دون الإخلال بمسئولة المتعاقد عن تنفيذ التعاقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق 0

فسخ الوجوب للعقد تلقائيا:-

- يفسخ التعاقد تلقائيا قبل انتهاء مدته دون إبداء اي اعتراضات من المتعاقد ، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية فى الحالات الآتية :-
- 1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش والتلاعب فى تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة ا وفى حصوله على العقد 0
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار 0
- 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر 0
- ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من سجل المتعاملين بعد اخذ رأيدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الإدارية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية 0

الفسخ الجوازى للعقد :-

- بخلاف الحالات التى يفسخ فيها التعاقد تلقائيا ، وإذا اخل المتعاقد باى شرط جوهرى من شروط التعاقد ، فيكون للجهة الإدارية قبل انتهاء مدته- الحق فى اتخاذ احد الإجراءات التالىين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :-

1- فسخ التعاقد 0

2- التنفيذ على الحساب بذات الشروط والمواصفات المعن عنها والمتعاقد عليها 0
- فى جميع حالات الفسخ او التنفيذ على الحساب يكون التامين النهائى من حق الجهة الإدارية
عدا فى حالة وفاة المتعاقد كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من مقابل تأخير وقيمة كل خسارة
تلحق بها من أية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد طرفها وفى حالة عدم كفايتها يلجا الى خصمها
من مستحقاته لدى اى جهة إدارية أخرى ايا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الى اتخاذ إجراءات
قضائية ، وذلك كلة مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق
بالطريق الإدارى 0
القواعد الحاكمة :

- تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة
2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها
مكاملة ومتممة لكراسة الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص 0
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرفقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعاقد
والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكاملة لأحكامه 0

اشتراطات خاصة بعملية الطرح

- مدة التوريد أقصاها 2025/5/1م من استلام أمر التوريد .
- الدفع عن طريق الدفع الالكتروني بعد الفحص والاستلام
- تقديم الكتالوجات الأصلية لكل البنود التي يتم توريدها

المواصفات الفنية الخاصة بالعملية

توريد وتركيبة منظومة كاميرات مراقبة تليفزيونية لإدارة مرور المنيا والمبان الملحقة بالمنيا الجديدة

"الاشتراطات الفنية للمنظومات

1. جميع الأصناف شاملة التوريد والتركيب والتشغيل البنود تشتمل على الفك والتركيب واعادة الشيء لاصله.
2. يراعى توافق المنظومة (توحيد الماركة بالنسبة NVR و camera) للتشغيل والتأكد من ان تصميم الشبكة تحقق تسجيل ومشاهدة لكافة الكاميرات في غرفة التحكم .
3. مدة التنفيذ 60 يوم من تاريخ محضر استلام الموقع خالي من العوائق .
4. يراعى ان جميع التوصيلات الكهربائية و Power Adapter و Network Switch يتم وضعهم في (بواب كهربائي pvc مقاوم للماء ip55)
5. يتم اجراء تجربة عملية علي كافة العناصر النظام للتأكد من كفاءة المنتجات و يحدد موعدها بجلسة الفض الفني وتقدم عينات من الكابلات وكافة مستلزمات الشبكات لاعتمادها خلال التجربة.
6. يقدم العرض شامل اسم الصنف والموديل كافة المواصفات للأجهزة المستخدمة مع تقديم الكتالوجات لأجهزة النظام .
7. جميع مكونات النظام من اجهزة وهاردات وكابلات ومواسير اصلية ولا نقبل التقليد تحت اي مسمي .
8. تقديم شهادة سابقة الاعمال معتمدة (اوامر التوريد المعتمدة).
9. تلتزم الشركة المنفذة بعقد دورة تدريب عدد 4 افراد مرشحة من قبل الجهة واللذين سيقومون بتشغيل النظام علي كيفية استخدام مفردات النظام في حضور الاعضاء اللجنة الفنية.
10. في ضوء توصيات اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، وبناء علي توصي اللجنة الفنية بالآتي :-
 - يمنع تماما توصيل نظام المراقبة التلفزيونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
 - تضمن الشركة المنظومة ضمان شامل مجانا مدة عام شامل قطع الغيار.
 - تلتزم الشركة بضمن منظومة كاميرات الرصد المرئي لمدة عامين مجانيين يبدأ اعتبارا من انتهاء عام الضمان المجاني، وتكون الصيانة غير شاملة قطع الغيار، وفي حالة الحاجة لقطع غيار تلتزم الشركة بتقديم مقايسة مستقلة بقطع الغيار المطلوبة طبقا لسعر السوق تستلزم دراستها فنيا وماليا وموافقة السلطة المختصة عليها.
 - تلتزم الشركة بسرية وعدم تسريب الفيديوهات المسجلة وعدم ربطها بشبكة الانترنت وعند مخالفتها لذلك تكون مسؤولة مسنولية جنائية.

م	بيان بالأعمال	الوحدة	الكمية
1	المواصفات الفنية للكامير الداخلية 6 ميجابيكسل شاملة صوت وصورة • 6 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Dome Network Camera • 1/3" Progressive Scan CMOS	عدد	20

		<ul style="list-style-type: none"> • Max. Resolution :3200 × 1800 • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR - Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night: IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° • Lens Type Fixed focal lens, 2.8 • Supplement Light Type : White Light • Supplement Light Range Up to 30 m <ul style="list-style-type: none"> • IR Wavelength 850 nm On-Board Storage; Built-in microSD, up to 512 GB Built-in Microphone: Yes • Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB • Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. • Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M • Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) <p>البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمالنها كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	
30	عدد	<p>المواصفات الفنية للكامير الداخلية 4 ميغا بيكسيل</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera Support Human and Vehicle Detection Smart Hybrid Light: advanced technology with long range • 1/3" Progressive Scan CMOS • Max. Resolution : 2560 × 1440 • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR • Lens Type Fixed focal lens, 2.8 • Supplement Light Type : White Light • Supplement Light Range Up to 30 m <ul style="list-style-type: none"> • IR Wavelength 850 nm • Built-In Microphone : Yes • Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB • Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. • Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M •Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot) (Optional) 	2

		<p>Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08)</p> <p>البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمالنهاو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	
50	عدد	<p>4 MP Varifocal Bullet Network Camera • Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS • Lens Varifocal lens, motorized lens, 2.7 to 13.5 mm • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB- Angle Adjustment : Pan: -100° to 100°, tilt: -20° to 45° • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light • Power Supply: 12 V DC , PoE • Weather Proof: Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) • IR Range: 60 meters • Audio Type : Mono sound • Built-in memory card slot, up to 256 GB • Built-In Microphone : Yes • Reset Key : Yes • Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M كل والبند يشمل ما يلزم لنهوا العملنهاو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس (عند الحاجة) Power Supply المشرف</p>	3
20	عدد	<p>خارجية تدعم خاصية كشف الوجه وتتبع الاشخاص والمركبات 6 ip كاميرا ميجا بكسيل</p> <p>6 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Image Sensor 1/2.4" Progressive Scan CMOS • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR • Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s • Wide Dynamic Range 120 dB • Lens Varifocal lens, motorized, 2.7 to 13.5 mm - Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 106° to 35°, vertical FOV 56° to 20°, diagonal FOV 127° to 41° • Day & Night : IR cut filter • Smart Supplement Light : Yes • IR Range Up to 60 m • Wavelength 850 nm • Max. Resolution 3200 × 1800 • On-board Storage Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB • Hardware Reset : Yes • Communication Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port • Face Capture : Yes • Perimeter Protection : Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection Supports human and vehicle targets classification <p>البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهاو كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	4

6	عدد	<p>المواصفات الفنية للكاميرا الخارجية (ip)ptz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP resolution Network Camera • Focal Length 4.8 mm to 153 mm, 32× optical zoom Digital Zoom 16× • Movement Range (Pan) 360° endless - Movement Range (Tilt) From -15° to 90° • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) - B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) - 0 Lux with IR • Power Supply: 24 VAC and Hi-PoE • Weather Proof: IP66 • IR Distance 150 m • Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE <p>والبند يشمل كل مايلزم لنهوا العملنها كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات (عند الحاجة)Power Supplyالمهندس المشرف</p>	5
4	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب جهاز تسجيل رقمي يدعم خاصية التعرف علىالوجه NVR network video والتتبع 32 قناه</p> <ul style="list-style-type: none"> • recorder32-ch AcuSense 4K NVR • Up to 32 channel IP cameras can be connected • 4 HDD can be used for continuous video recording • Up to 10 TB capacity for each disk • Capability : Up to 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p • Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 4-ch perimeter protection • Up to 1-ch facial recognition for video stream, or up to 4-ch facial recognition for face picture • 2 HDMI output • Incoming bandwidth 256 Mbps • Outgoing bandwidth 256 Mbps • Network interface : 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces • Network protocols : TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, RTP, UDP/IP, HTTP, FTP, SNMP <p>يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نها كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف</p>	6
8		<p>بالعدد توريد وتركيب شاشة 43 بوصة من النوع سمارت نت 7/24</p> <p>30 يوم في الشهر @60 Hz Ultra HD 3840 ×2160 .Wide</p> <p>Ultra-viewing angle: Horizontal 178°, Vertical 178°</p> <p>thin device body with ultra-thin border for 3</p>	7

		<p>Build-Multiple interfaces: VGA, HDMI, USB 2.0.sides Low blue light design for .in speaker, Audio 10W*2 Support VESA wall .D noise reduction3.eye care Response Time 6.5 ms typ.mount لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	
2	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب شاشة 50 بوصة من النوع سمارت نت 7/24 30 يوم في الشهر Designed for video security, high reliability and stability LED backlight with wide display equipment "55 K resolution is 4 times the resolution of 1080p, 4 providing a wider viewand more fine detail Multiple inputs: HDMI, VGA, USB Narrow front bezel Wide view angle: Horizontal 178°, Vertical 178° operation 7/24 Response Time 8ms البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	8
5	عدد	<p>HARD DISK 8TB هارد ديسك Capacity : 8TB • MTBF of up to 1.5 million hours • INTERFACE : SATA 8 Gb/s • PERFORMANCE CLASS :5400 RPM Class • FORM FACTOR : 3.5-inch • Cache (MB)⁵ : 128 • Interface transfer rate • Buffer to host :8 Gb/s • Host to/from drive (sustained) : 178 MB/s • اصلي ضمان وكييل معتمد . البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	9
3	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب جهاز كمبيوتر للتحكم في كيسة) Workstation desktop computer original الكاميرات • رام : 4 جيجا • 240 G ssd هارد • i5 انتل كور • (بدون شاشة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل hp أو dell أو نوعية HDMI مخرج</p>	10

		نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
2		توريد وتركيب كابينة داخلية in doorRack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد 6 cat اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	11
2	عدد	توريد وتركيب كابينة خارجية out doorRack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل بسعة لا تقل عن 24 خط والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	12
1		Rack 42 U100*100*60 • عرض : لا يقل عن 100 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 100 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	13
30	عدد	حامل كاميرات معدني 100 سم مجلفن	14
1	عدد	بالعدد توريد وتركيب وزرع ودهان عامود مسلوب بطول 8 متر مجهز لتركيب 4 ذراع للكاميرات والبند يشتمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	15
1	عدد	بالعدد تركيب وزرع ودهان عامود موجود بجراج ادارة المرور وتجهيز العامود لتركيب 4 ذراع للكاميرات والبند يشتمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	16
4	عدد	جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups)	17

		<p>Full power:1000VA • Active power: 1200Watt • work the AVR range: 165-275V • وحدة تزويد الطاقة 1000 فولت امبير تحكم اونلاين مزود ببطارية احتياطية البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .</p>	
1	عدد	<p>جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups) Full power: 6000VA • Active power: 1200Watt • work the AVR range: 165-275V • وحدة تزويد الطاقة 6000 فولت امبير تحكم اونلاين مزود ببطارية احتياطية البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .</p>	18
16	عدد	<p>سويتش 8 بورت Switch 8 port poe • 8-Port 10/100Mbps Desktop PoE Switch with 4-Port PoE-SF1008LP للتوصيل والتشغيل ، PoE محول إيثرنت سريع احترافي مع 4 منافذ للمراقبة حتى 250 متر PoE مع نقل البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	19
7	عدد	<p>سويتش 24 بورت Switch 24 port • Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch • Switching Capacity : 16Gbps والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	20
3	عدد	<p>سويتش 8 بورت • Switch 8 port • 10/100/1000Mbps Desktop Switch • Capacity : 16Gbps البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	21
8	عدد	<p>توريد وتركيب واختبار وحدة مرسل إشارة nanostatlon AC بمدي لا يقل 1 كيلو متر ذو اداء عالي التقنية يحقق اعلى جودة في نقل الصورة الخارجية والبعيدة شامل التوصيل بوحدة الاستقبال والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	22
4		<p>توريد وتركيب واختبار وحدة استقبال إشارة Power beam AC</p>	23

		جهاز استقبال إشارة ذو تقنية عالية بمدى لا يقل 5 كيلو متر شامل كافة ما يلزم لربط nvr وتوصيله بأجهزة المراقبة والحصول على اعلى جودة في نقل الصورة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	
126	عدد	<p>بالعدد مخرج كاميرا يشتمل على :</p> <ul style="list-style-type: none"> • كابلات كهرباء ترمو بلاستيك 2*2 • لي حراري 25 مم • بواط حراري لكل مخرج • مواسير مقاومه للحريق 25 مم بكافة اكسسواراتها (قطر خارجي 25 مم ، قطر داخلي 21.4 مم سمك البلاستيك في الماسورة 1.8 مم) • كابل نت CAT6 بالموصفات (CAT. 6U/UTP - SolidCopper, 0.565 mm, CM - 4x2x23AWG/1 PVC (Copper content : 27% <p>الكابلات من نوعية السويدي وكابلات النت من نوعية السويدي او هيكفيجن والواسير من نوعية بيت الهندسة او ما يماثلها .</p>	24
1	مقع	<p>بالمقطوعية / إخفاء جميع الكابلات الخاصة بالمنظومة الجديدة داخل الاسقف والحوائط وإزالة جميع الدكتات القديمة ودفن الاسلاك المهمة وقطع الاسلاك القديمة الغير مستخدمة وتسليمها الى المخازن بإدارة المرور بعد مراجعة المهندس المشرف من المحافظة وادارة المرور البند يشمل اعادة الشيء لاصله من محارة ودهانات و كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.</p>	25
1	مقع	<p>بالمقطوعية / صيانة وإصلاح المنظومة القديمة واعادة استخدام الصالح منها في نفس المكان او اماكن اخرى وفك الغير صالح وتسليمه للمخازن بالمرور بعد مراجعة المهندس المختص قبل الفك والتسليم الى المخازن واستبدال ما يلزم من الاسلاك والاجهزة الملحقة بها وذلك لتحقيق اقصى استفادة منها البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.</p>	26
		إجمالي	

ما يتم وضعه داخل المظروف المالي

التفصيل	الأجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	بيان بالاصناف	م
	جنيه	قرش	جنيه	قرش				
							<p>"الإشراطات الفنية للمنظومات"</p> <p>1. جميع الأصناف شاملة التوريد والتركيب والتشغيل البنود تشتمل على الفك والتركيب وإعادة الشيء لاصله.</p> <p>2. يراعى توافق المنظومة (توحيد الماركة بالنسبة لنVR و camera) للتشغيل والتأكد من ان تصميم الشبكة تحقق تسجيل ومشاهدة لكافة الكاميرات في غرفة التحكم .</p> <p>3. مدة التنفيذ 60 يوم من تاريخ محضر استلام الموقع خالي من العوائق .</p> <p>4. يراعى ان جميع التوصيلات الكهربائية و Power Adapter و Network Switch يتم وضعهم في (بواب كهربائي pvc مقاوم للماء ip55)</p> <p>5. يتم اجراء تجربة عملية على كافة العناصر النظام للتأكد من كفاءة المنتجات و يحدد موعدها بجلسة الفض الفني وتقدم عينات من الكابلات وكافة مستلزمات الشبكات لاعتمادها خلال التجربة.</p> <p>6. يقدم العرض شامل اسم الصنف والموديل كافة المواصفات للأجهزة المستخدمة مع تقديم الكتالوجات لأجهزة النظام .</p> <p>7. جميع مكونات النظام من أجهزة وهاردات وكابلات ومواسير اصلية ولا يقبل التقليد تحت اي مسمى .</p> <p>8. تقديم شهادة سابقة الاعمال معتمدة (اوامر التوريد المعتمدة).</p> <p>9. تلتزم الشركة المنفذة بعقد دورة تدريب عدد 4 افراد مرشحة من قبل الجهة واللذين سيقومون بتشغيل النظام على كيفية استخدام مفردات النظام في حضور الاعضاء للجنة الفنية.</p> <p>10. في ضوء توصيات اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، وبناء على توصي اللجنة الفنية بالآتي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمنع تماما توصيل نظام المراقبة التلفزيونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). • تضمن الشركة المنظومة ضمان شامل مجاتا مدة عام شامل قطع الغيار. • تلتزم الشركة بضمن منظومة كاميرات الرصد المرئي لمدة عامين مجانيين بيدان اعتبارا من انتهاء عام الضمان المجاتي، وتكون الصيانة غير شاملة قطع الغيار، وفي حالة الحاجة لقطع غيار تلتزم الشركة بتقديم مقايسة مستقلة بقطع الغيار المطلوبة طبقا لسعر السوق تستلزم دراستها فنيا وماليا وموافقة السلطة المختصة عليها. • تلتزم الشركة بسرية وعدم تسريب الفيديوهات المسجلة وعدم ربطها بشبكة الانترنت وعند مخالفتها لذلك تكون مسؤولة مسؤولة جنائية. 	
					20	عدد	<p>المواصفات الفنية للكامير الداخلية 6 ميجابيكسل شاملة صوت وصورة</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Dome Network Camera • 1/3" Progressive Scan CMOS • Max. Resolution :3200 × 1800 • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR - Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night: IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° • Lens Type Fixed focal lens, 2.8 • Supplement Light Type : White Light • Supplement Light Range Up to 30 m • IR Wavelength 850 nm On-Board Storage; Built-in microSD, up to 512 GB 	1

						<p>Built-in Microphone: Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB • Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. • Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M • Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) <p>البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمالنها كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	
				30	عدد	<p>المواصفات الفنية للكاميرا الداخلية 4 ميجا بيكسيل</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera Support Human and Vehicle Detection Smart Hybrid Light: advanced technology with long range • 1/3" Progressive Scan CMOS • Max. Resolution : 2560 × 1440 • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR • Lens Type Fixed focal lens, 2.8 • Supplement Light Type : White Light • Supplement Light Range Up to 30 m • IR Wavelength 850 nm • Built-In Microphone : Yes • Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB • Power 12 VDC PoE: 802.3af, Class 3. • Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M •Support on-board storage up to 512 GB (SD card slot) (Optional) Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) <p>البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمالنها كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف</p>	2
				50	عدد	<p>المواصفات الفنية للكاميرا الخارجية 4 ميجا بيكسيل</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Varifocal Bullet Network Camera • Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS • Lens Varifocal lens, motorized lens, 2.7 to 13.5 mm • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB- Angle Adjustment : Pan: -100° to 100°,tilt: -20° to 45° • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with light • Power Supply: 12 V DC , PoE • Weather Proof: Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK08) • IR Range: 60 meters • Audio Type : Mono sound • Built-in memory card slot, up to 256 GB • Built-In Microphone : Yes • Reset Key : Yes • Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M <p>والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمالنها كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات (عند الحاجة)Power Supply المهندس المشرف</p>	3
				20	عدد	<p>خارجية تدعم خاصية كشف الوجه ip كاميرا وتتبع الاشخاص والمركبات 6 ميجا بيكسيل</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Camera • Image Sensor 1/2.4" Progressive Scan CMOS • Min. Illumination Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR • Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s • Wide Dynamic Range 120 dB • Lens Varifocal lens, motorized, 2.7 to 13.5 mm - Focal Length & FOV 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 106° to 35°, vertical FOV 	4

						<ul style="list-style-type: none"> 56° to 20°, diagonal FOV 127° to 41° • Day & Night : IR cut filter • Smart Supplement Light : Yes • IR Range Up to 60 m • Wavelength 850 nm • Max. Resolution 3200 × 1800 • On-board Storage Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB • Hardware Reset : Yes • Communication Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port • Face Capture : Yes • Perimeter Protection : Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection Supports human and vehicle targets classification البند يشمل كما يلزم لنهواعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف 	
				6	عدد	<ul style="list-style-type: none"> (ip)ptz المواصفات الفنية للكاميرا الخارجية • 4 MP resolution Network Camera • Focal Length 4.8 mm to 153 mm, 32× optical zoom Digital Zoom 16× • Movement Range (Pan) 360° endless - • Movement Range (Tilt) From -15° to 90° • Wide Dynamic Range Digital WDR 120 dB • Resolution 2560 × 1440 • Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) - B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) - 0 Lux with IR • Power Supply: 24 VAC and Hi-PoE • Weather Proof: IP66 • IR Distance 150 m • Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, Hi-PoE والبند يشمل كل مايلزم لنهواعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عند الحاجة)Power Supply 	5
				4	عدد	<ul style="list-style-type: none"> بالعدد توريد وتركيب جهاز تسجيل رقمي يدعم NVR خاصية التعرف علىالوجه والتتبع 32 قناه network video • recorder32-ch AcuSense 4K NVR • Up to 32 channel IP cameras can be connected • 4 HDD can be used for continuous video recording • Up to 10 TB capacity for each disk • Capability : Up to 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p • Intelligent analytics based on deep learning algorithm Up to 4-ch perimeter protection • Up to 1-ch facial recognition for video stream, or up to 4-ch facial recognition for face picture • 2 HDMI output • Incoming bandwidth 256 Mbps • Outgoing bandwidth 256 Mbps • Network interface : 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces • Network protocols : TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, RTP, UDP/IP, HTTP, FTP, SNMP 	6

						يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
				8		بالعدد توريد وتركيب شاشة 43 بوصة من النوع سمارت نت 30 7/24 يوم في الشهر Ultra HD Wide viewing .3840 x2160 @60 Hz angle: Horizontal 178°, Vertical Ultra-thin device body with ultra-.178° Multiple .thin border for 3 sides Build-in interfaces: VGA, HDMI, USB 2.0 Low blue light .speaker, Audio 10W*2 D noise 3.design for eye care Support VESA wall .reduction البند Response Time 6.5 ms typ.mount يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	7
				2	عدد	بالعدد توريد وتركيب شاشة 50 بوصة من النوع سمارت نت 30 7/24 يوم في الشهر Designed for video security, high reliability and stability LED backlight with wide display "55 equipment K resolution is 4 times the resolution 4 of 1080p, providing a wider viewand more fine detail Multiple inputs: HDMI, VGA, USB Narrow front bezel Wide view angle: Horizontal 178°, Vertical 178° operation 7/24 Response Time 8ms البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	8
				5	عدد	HARD DISK 8TB هارد ديسك Capacity : 8TB • MTBF of up to 1.5 million hours • INTERFACE : SATA 8 Gb/s • PERFORMANCE CLASS :5400 RPM • Class FORM FACTOR : 3.5-inch • Cache (MB) ⁵ : 128 • Interface transfer rate • Buffer to host :8 Gb/s • Host to/from drive (sustained) : 178 • MB/s اصلي ضمان وكيل معتمد . البند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	9
				3	عدد	بالعدد توريد وتركيب جهاز كمبيوتر للتحكم في Workstation desktop computer original • كيسة بدون شاشة) i5 • انتل كور • مخرج • رام : 4 جيجا • 240 G ssd هارد HDMي نوعية hp أو dell ما يلزم لنهو العمل نهواكاملا طبقا لاصولالصناعة وتعليمات المهندس المشرف	10
				2		توريد وتركيب كابينة داخلية in doorRack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع :لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد 6 cat اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنهو الاعمال نهواكاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	11

					عدد	2	توريد وتركيب كابينة خارجية out doorRack 9U 60*60 • عرض : لا يقل عن 60 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 45 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل بسعة لا تقل عن 24 خط والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	12
					عدد	1	Rack 42 U100*100*60 • عرض : لا يقل عن 100 سم • عمق : لا يقل عن 60 سم • ارتفاع : لا يقل عن 100 سم • بالمشارك و عدد 1 مروحة يشتمل على الباتش بانل والباتش كورد اللازم لتوصيل الكاميرات و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	13
					عدد	30	حامل كاميرات معدني 100 سم مجلفن	14
					عدد	1	بالعدد توريد وتركيب وزرع ودهان عامود مسلوب بطول 8 متر مجهز لتركيب 4 ذراع للكاميرات والبند يشتمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	15
					عدد	1	بالعدد تركيب وزرع ودهان عامود موجود بجراج ادارة المرور وتجهيز العامود لتركيب 4 ذراع للكاميرات والبند يشتمل على الحفر والردم والقاعدة الخرسانية بالمواصفات والابعاد الخاصة بشركة الكهرباء و كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	16
					عدد	4	جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups) Full power:1000VA • Active power: 1200Watt • work the AVR range: 165-275V • وحدة تزويد الطاقة 1000 فولت امبير تحكم اونلاين مزود ببطارية احتياطيه البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	17
					عدد	1	جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي (ups) Full power: 6000VA • Active power: 1200Watt • work the AVR range: 165-275V • وحدة تزويد الطاقة 6000 فولت امبير تحكم اونلاين مزود ببطارية احتياطيه البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	18
					عدد	16	سويتش 8 بورت 8 port poe • 8-Port 10/100Mbps Desktop PoE Switch with 4-Port PoE-SF1008LP محول إيثرنت سريع احتراقي مع 4 منافذ للمراقبة حتى PoE للتوصيل والتشغيل ، مع نقل 250 متر البند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	19
					عدد	7	سويتش 24 بورت 24 port • Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch • Switching Capacity : 16Gbps والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	20

المشرف							
21	عدد	3				Port -8 Switch 8 port • سويتش 8 بورت • 10/100/1000Mbps Desktop Switch • Switching Capacity : 16Gbps والبند يشمل كل ما يلزم لنهاو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	
22	عدد	8				توريد وتركيب واختبار وحدة مرسل إشارة nanostation AC بمدى لا يقل 1 كيلو متر ذو اداء على التقنية يحقق اعلى جودة في نقل الصورة الخارجية والبعيدة شامل التوصيل بوحدة الاستقبال والبند يشمل كل ما يلزم لنهاو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	
23	عدد	4				توريد وتركيب واختبار وحدة استقبال إشارة Power beam AC جهاز استقبال إشارة ذو تقنية عالية بمدى لا يقل 5 كيلو متر شامل كافة ما يلزم لربط nvr وتوصيله بأجهزة المراقبة والحصول على اعلى جودة في نقل الصورة والبند يشمل كل ما يلزم لنهاو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	
24	عدد	126				بالعدد مخرج كاميرا يشتمل على : • كابلات كهرباء ترمو بلاستيك 2*2 • لي حراري 25 مم • بواط حراري لكل مخرج • مواسير مقاومه للحريق 25 مم بكافة اكسسواراتها (قطر خارجي 25 مم ، قطر داخلي 21.4 مم سمك البلاستيك في الماسورة 1.8 مم) • كابل نت CAT6 بالمواصفات (CAT. - 6U/UTP 4x2x23AWG/1 PVC Copper - SolidCopper, 0.565 mm, CM (content : 27% الكابلات من نوعية السويدي وكابلات النت من نوعية السويدي او هيكلينجن والواسير من نوعية بيت الهندسة او ما يماثلها .	
25	مقع	1				بالمقطوعية / إخفاء جميع الكابلات الخاصة بالمنظومة الجديدة داخل الاسقف والحوائط وإزالة جميع الدكتات القديمة ودفن الاسلاك المهمة وقطع الاسلاك القديمة الغير مستخدمة وتسليمها الى المخازن بإدارة المرور بعد مراجعة المهندس المشرف من المحافظة وادارة المرور البند يشمل اعادة الشيء لاصله من محارة ودهانات وكل ما يلزم لنهاو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	
26	مقع	1				بالمقطوعية / صيانة وإصلاح المنظومة القديمة واعادة استخدام الصالح منها في نفس المكان او اماكن اخرى وفك الغير صالح وتسليمه للمخازن بالمرور بعد مراجعة المهندس المختص قبل الفك والتسليم الى المخازن واستبدال ما يلزم من الاسلاك والاجهزة الملحقة بها وذلك لتحقيق اقصى استفادة منها البند يشمل كل ما يلزم لنهاو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	
الأجمالى فقط -----لاغير شامل ضريبة القيمة المضافة							

شروط التوريد

- مدة التوريد أقصاها 2025/5/1م من استلام أمر التوريد .
- الدفع عن طريق الدفع الالكتروني بعد الفحص والاستلام
- تقديم الكتالوج لكل البنود التي يتم توريدها

إقرار مقدم العطاء

أنا الموقع أدناه -----

المدير المسنول لشركة -----

أقر بأنني قد أطلعت وفحصت جميع الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة العامة وتحققت من جميع تفصيلاتها وتفهمت تماما لكافة ما جاء بها وتقدمت بعطائي على أساس ذلك ملتزما بكافة القواعد والشروط التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م وتعديلاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات .

وهذا إقرارا مني بذلك ،،،

تحريرا في / / 2026م

إمضاء مقدم العطاء وخاتم الشركة

مشروع العقد النموذجي لشراء منقولات

أنه في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: ومقرها بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية/ المستفيدة من عملية
 ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد بصفته
 (إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)
 ويقوض عنه في التوقيع على هذا العقد (السيد/ □ السيدة) بصفته/بصفتها الوظيفية
 بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم الصادر في

طرف أول مشتري

ثانياً: الكائن مقرها وشكلها القانوني والمُصنفة سجل تجاري رقم
 بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم فاكس رقم بريد الإلكتروني ويمثلها (□ السيد/ □ السيدة) بطاقة رقم قومي بصفته/بصفتها بموجب بصفته/بصفتها المتعاقد معه.

طرف ثان بائع

تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات (□ العرض) □ العطاء/ □ السيد/ □ السيدة) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد (□ السلطة المختصة) بالمفوض عنه بالقرار رقم الصادر في لإجراءات طرح العملية رقم بتاريخ وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، و(□ الإعلان/ □ الدعوة/ □ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ بشأن (□ المناقصة □ العامة/ □ المحدودة/ □ المحلية/ □ ذات المرحلتين) □ الممارسة □ العامة/ □ المحدودة) □ الاتفاق المباشر (□ رقم لسنة) للتعاقد على
 ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به (□ لجنة البت في المناقصة/ الممارسة) □ لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم الموافق من قبول (□ العطاء/ □ العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.....) (فقط وقدره)، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتباره (□ الأفضل شروطاً والأقل سعراً) □ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ

- ١- أدخل اسم الجهة الإدارية المتعاقدة.
- ٢- أدخل عنوان الجهة الإدارية المتعاقدة تفصيلاً والذي سيتم توجيه المراسلات والمقدمات عليه.
- ٣- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وبكراسة الشروط والمواصفات.
- ٤- أدخل صفة السلطة المختصة.
- ٥- أدخل اسم الشخص الاعتباري (شركة/... مؤسسة...).
- ٦- أدخل الشكل القانوني ويقصد بذلك (شركة مساهمة/ شركة توصية بسيطة/ شركة شخص واحد... الخ).
- ٧- أدخل التصنيف ويقصد بذلك (شركة كبيرة) مشروع متوسط/ مشروع صغير/ مشروع متناهي الصغر).
- ٨- التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني بيانات أساسية يتعين استيفاءها ليتم إرسال إخطارات الطرف الثاني عليها.
- ٩- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وبكراسة الشروط والمواصفات.
- ١٠- مع مراعاة ما إذا كان طبيعة العملية تتطلب إعداد كراسة شروط ومواصفات في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر.
- ١١- أدخل اسم السلطة المختصة وصفتها الوظيفية.
- ١٢- أدخل اسم المفوض عن السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
- ١٣- اختار طريق التعاقد الذي تم اتباعه لطرح العملية.
- ١٤- لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك طبقاً لحكم المادة (٦٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
- ١٥- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وبكراسة الشروط والمواصفات.

▪ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(□ العطاء / □ العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (□ لجنة البت في المناقصة/الممارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) رقم (... لسنة...)، وأمر التوريد المؤرخ /.../.../... جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكماً لأحكامه.

البند الثاني^(١٧)

تعتبر الملاحق التالية والمرققة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه: (١٧)

ملحق (١): وصف موضوع العقد.

ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (٣): التزامات طرفي التعاقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (.....) (فقط) وقدره (.....) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
..... ^(١٨)	.. ^(١٩)	... ^(٢٠)	... ^(٢١)	... ^(٢٢)

إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره (.....) فقط (.....) (□ شامل ضريبة القيمة المضافة/ □ غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

البند الرابع^(٢٣)

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجماليًا مقداره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (٩%) من إجمالي هذا العقد كأمين نهائي، وذلك (□ بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم بينك / □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ □ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى^(٢٤) بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم في الوقت المحدد للسداد / □ حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان^(٢٥).

- ١٦- إذا لم يستخدم أي من هذه الملاحق تضاعف عبارة (غير مستخدم) قرين كل ملحق وعلى الصفحة المرفقة التي تحمل عنوان الملحق.
- ١٧- يجب أن تكون كافة الملاحق وفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.
- ١٨- أدخل بيان موجز عن الصنف طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
- ١٩- أدخل (عدد/وحدة/وزن... أو غير ذلك).
- ٢٠- أدخل الكمية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
- ٢١- أدخل سعر الوحدة طبقاً لنتيجة الترسية.
- ٢٢- أدخل القيمة الإجمالية (الكمية×سعر الوحدة) وطبقاً لنتيجة الترسية.
- ٢٣- لا يحصل تأمين نهائي من الطرف الثاني إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلها الطرف الأول بصفة نهائية خلال المدة المحددة لأداء التأمين ما لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان وفقاً لحكم المادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
- ٢٤- أدخل اسم الجهة الإدارية أو الجهات الإدارية الأخرى.
- ٢٥- مدة الضمان بحسب طبيعة الصنف محل التعاقد.

(٢٧) (إذا كان الطرف الأول قد قام بسداد دفعة مقدمة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (.....) (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (.....%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك وغير مقترن بأي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن وعنوانها وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة (٢٨) تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد/ □ (٢٩) كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة إخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعلياً لردّها إليه.

(إذا كان التوريد على دفعات، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة (٣٠) تبدأ من (□) اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد/ □ (٣١) وذلك على نفقته الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمني التالي:

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم..... الموافق..... في تمام الساعة..... موعداً لاتعداد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة.

ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلٍ منها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (٥%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

- ٢٦- يستخدم هذا في حالة ما إذا كانت قد تضمنت كراسة الشروط والمواصفات صرف دفعة مقدمة.
- ٢٧- أدخل النسبة وفقاً لما ورد بالمادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية، ومراعاة النسبة المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
- ٢٨- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
- ٢٩- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
- ٣٠- أدخل مدة التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.
- ٣١- أدخل تاريخ بداية التوريد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات.

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أي كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو انهائه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند التاسع عشر

أتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسنول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

- 1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 - 2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
 - 3- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
- وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخضع ما يستحقه بقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

- 1- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.
- 2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
- 3- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً خاصاً يكون البند على النحو التالي)

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارياً عاماً يكون البند على النحو التالي)

تختص الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتهجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتهجة لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الثاني البائع

الطرف الأول المشتري

الاسم: _____ الاسم: _____

الصفة: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ التاريخ: _____

روجع هذا العقد بمعرفة اللجنة الثالثة لقسمة الفتوى وذلك بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٨، ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٠٢٠/٥/٢٠.