

ات الشفاعة لاصفيا / صيغة وتاريخه ميثاق محطة الترميل

الاصفيا / ثلاثة الترميل

المطول نظم العطاء ان يكون له سيطرة اصيل في اصيل الترميم على ان يكون بتقديم الشايف على ذلك وعلى هرونه
بصانته ومساكنه . ايج شام يجب على المطول ان يكون مطبقا في اي العهد او عليه لازمة في بوجبه وانه
لا اصيل لمطولة وان يتم الشايف على ذلك

المطول في وصحح القضاة عمل ريادة للموقع اعمالية الاصيل المطلوب تنفيذها عملية بجهة الشفاعة ويحظر تقديم
اي من المطول بذلك

بمطوري العطاءات الحق في طلب اي ايصانات كفاية بتسليم ما ورد بتراسة الشروط والمواصفات بداية من
سفر من العملية على موقع بوجبه التعهدات العامة وبعد التمسري حضوره ايام من التاريخ المحدد لاختبار خطة فتح

المطول بصحح العطاء (الارادة بتراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة الصادرة من المديرية وتخط الاصيل
ول الصداقة والمواصفات الفنية للاصيل الصادرة عن ارباب التراسه وتنفذ كافة شروطها التي يحظر حرما مطلقا

ان يتم جميع مراحل تنفيذ الاصيل طبقا للشروط الواردة بالكتاب المصري لتنفيذ كافة الاصيل
المطول تقديم عينة من كافة اجهزات والآلات المستخدمة في العمل وذلك لاعتمادها قبل البدء في التوريد والتنفيذ
بموجب التقديم بخطاب رسمي من المطول يوضح الآتي

بند بالمطوية

- الحق وهي تشمل المواصفات الفنية وجهة التوريد

بوضوح مدى مطابقة اعباء او اتمح يتم ايصاف الفنية الواردة بالمشهد

المطول ١٨٦ لسنة ١٩٠٨ لخصص تنظيم التعهدات والتوزيع والقرارات المتكاملة له حرما مطلقا لتسوية العطاء
مع انا الخطر والقانون رقم (٥) لسنة ١٩١٥ بتسليم تخصيص ايصانات اصداقية امصرية في العهد الحكومية
صريا

المطول قيمة وثائق التأسيس بكافة انواعها (حريق ، سرفه ، المستويات المدنية للمهندسين والمطول والجهة الادارية

ان يطبق المناهج من الايصانات العامة ولا يحظر التعمير مورر تخصيص العمل

على المطول اعداد جميع الايصانات اللازمة لتسليم سلامة ايصانات والخطوات المتصورة وانما حدثت اي
باعتبار هو انه يكون مترما باعتماده ابي ايصانه وعلى صانته ونحوه مسؤليه

لى المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين الموقع والمحافظة على الأرواح والممتلكات
زم على المقاول تعيين مهندس انشائي ذو خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات لاعسل الترميم والتدعيم طبقاً للمادة ١٢٩
حة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفي حالة تعيب المهندس يتم توقيع غرامة على المقاول
نسمانة جنيه يومياً"

على المقاول او الشركة مقدمه العطاء ذكر صراحة عما اذا كان اجمالي عطاءه شامل او غير شامل ضريبة المبيعات
لعدم ذكر العبارة السابقة صراحة سيعتبر ان الاسعار شاملة ضريبة المبيعات
جب على مقدم العطاء تجهيز سيارة أثناء سير العمل تكون تحت تصرف جهاز الاشراف وفي حالة عدم التنفيذ تكون
ة اليومية خمسمائة جنياً

حق للجنة البت استبعاد العطاء المقدم لاي من الاسباب الاتية

كان العطاء بدون تأمين ابتدائي

لم يقدم العطاء بجميع مستنداته مستوفياً لجميع البيانات وموقعاً عليها ومخومة على جميع الصفحات

ثبت عدم كفاءة المقاول الفنية والمالية لهذه المناقصة

كان العطاء باسعار مغالى فيها أو غير متوازن أو شروط غير مقبولة أو لاي اسباب اخرى تراها اللجنة

يحق للادارة (مديرية الاسكان) قبول أو رفض اى عطاء أو رفض جميع العطاءات فى اى وقت قبل ارساء التعاقد

تحمل اى مسئولية من قبل اصحاب العطاءات المتضررين أو اى التزام من جانبها وذلك للصالح العام ويحق للادارة

رية الاسكان) عدم احظار اصحاب العطاءات بأسباب الرفض

على المقاول تقديم برنامج زمني للعملية ضمن المستندات المقدمة بالمطروف الفني

يلتزم المقاول باحظار ادارة المناجم و المحاجر بالمحافظة فور اسناد العملية له بتاريخ بدايتها ونهايتها وكميات

ع مواد المحاجر المستخدمة بها وأسماء المحاجر المرخصة التى يتم التوريد منها

بناء على الكتاب الوارد لمديرية الإسكان من ادارة المناجم و المحاجر و الملاحات بمحافظة الإسكندرية برقم ١٢٥٦

خ ٢٠١٥/٧/١٥ ٢٠

- يلزم على المقاول سداد مستحقات المحافظة للمواد المحجوبة المستخدمة فى حالة عدم تقديم ما يفيد مصدر هذه المواد

جارية المستخدمة فى العملية تخصم من مستحقات المقاول لدى الجهة الادارية (وذلك بناء على المذكرة المعروضة من

- المستشار القانونى على السيد الوزير المحافظ وتأثيره سيادته موافقة على الراى)

- يلتزم المقاول عند صرف المستخلصات موافاة مديرية الاسكان بكتاب يفيد سداد مستحقات وحدة متابعة تشغيل

الة الغير منتظمة طبقاً" للقرار الوزاري رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠٧

- على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المستريات الحكومية وعنوانه

www.Etenders.gov.eg وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع الالكتروني للبوابة وفي حالة

قتها يتم اعتمادها بما يمكنها من الاطلاع على نتائج البت الفنى والمالى لها

م

على الخطاب الوارد للإدارة العامة للمباني من الإدارة المالية بمديرية الإسكان برقم ٢٩٢ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩
المطابرات في حالة إذا كانت العملية تزيد قيمتها التقديرية عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة مليون جنيه

أن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن ٤٠% من قيمة العرض
المقدم

تقديم تعهدا بالأقل قيمة المكون الصناعي المصري عن ٤٠% من إجمالي قيمة العقد
على المقبول الالتزام بتقديم شهادة بنسبة المكون الصناعي المصري السالف ذكرها صادرة من اتحاد الصناعات
سرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في

الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد
بالة وجود بديل محلي

مخة / - ٩٩١ (مؤتمرا وتعمير جهتي)
الاسماء

توقيع مقدم العطاء /

الاسم /

المواصفات الفنية لآعمال الكهرباء

الخاصة بمبالة محطة الرمل

معاينة الموقع المعاينة المناففة للجهالة
من كل بند لاعتمادها من جهاز الاشراف قبل التنفيذ
تنفيذ الاعمال الكهربائية طبقا للكود المصرى
ت والاطوال تقديرية وتدرج تحت الحصروالعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة
م توافر اى بند يتم الرجوع لجهاز الاشراف لتحديد البديل
سلات والكابلات من انتاج شركة السويدى أوالكابلات المصرية
سير البلاستيك من انتاج شركة هورس أو استنجهوس
طع الأتوماتيكية طراز شنايدر أو ABB
افات واللمبات طراز فينوس أو السويدى
لادوات من برايز ومفاتيح طراز فينوس أو بتشينو



اعمال/صيانة وترميم مبالة محطة الرمل

مقار ٥ رقم ٥

| رقم العمل | الوحدة | الكمية | الطريقة | التكلفة |
|-----------|--------|-----------------|---------|---------|
| ١ | ٢م | عشرون ٢٠ | | |
| ٢ | مط | خمسة وعشرون ٢٥ | | |
| ٣ | ٢م | اثنان وعشرون ٢٢ | | |
| ٤ | ٢م | خمسة ٥ | | |
| ما بعده | | | | |

المعالجة اللازمة لترسيخ حبيباته مسخبا بدمج الأسفلت بكمية ١٠٠ كجم متر مربع
 مرشحة حديد التسليح بالقدوف الرملي أو الصراوخ ٣-٤ دهان حديد
 بة مناسبة ١- دهان سطح الخرسانة بعادة ايبوكسية مناسبة
 تسليح بدلا من التالف ٢- طرطشة السطح بمونة مكونة من ١٥٠ كجم
 - تلييش السطح بمونة على مراحل بمونة مكونة من ٣٨ - ٨ من
 مصري حرش ٣٥٠٠ كجم اسمنت على طبقات حتى الوصول الي
 مع مادة ايبوند ٦٥ معتمدة بمونة التلييش مع اعادة الشئ لاصلته
 المخلفات للمقلب العمومية مع نهي العمل على الوجه الاكمل كامل
 واصفات واصول الصناعة

المعالجات اللازمة لشروخ العيالي وذلك باتباع الخطوات التالية :-
 الشرح والتمن يشمل القطع والتنظيف للشروخ ونقل المخلفات للمقلب
 مل استخدام المونة الاسمنتية المجهزة عديمة الاكماش معالجة الشروخ
 مع توريد وتركيب شبك معدني (شيك بفلاوة)مجلفلن لا يقل وزن المتر
 بركب بعرض ٢٠سم ويثبت بمسامير صلب ووردات مع طرطشة ابتدائية
 مكونة من ١٥٠ كجم اسمنت ٣م رمل مع التلييش بمونة الاسمنت
 لرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت ٣م رمل ومحمل على الغنة تكسير القديم
 ب العمومية مع نهي العمل على الوجه الاكمل كامل مما جميعه وطبقا
 سول الصناعة


وتركيب لرميد فخار من اجود الانواع وتعتمد العينة قبل التركيب مركب
 ة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت ٣م رمل مع الدهان وجه
 رينيش مع تكسير القديم التالف ونقل المخلفات خارج الموقع وعلى
 ل مما جميعه وطبقا للمواصفات الغنة واصول الصناعة

وتركيب ابواب خشب سويد سمك ٢٢ بوصة مكونة من حلق قطاع
 بم وروس عليا ووسطى ٤٠٠٠٠٠٠ بوصة وراس سفلى ٦٠٠٠٠٠٠ بوصة
 صة مكشوفة من الخارج او ورق شمسية قطاع ١/٢٠٠٠٠٠٠ بوصة مع
 بش والعصابب اللازمة مع توريد وتركيب المفصلات اللازمة وكالون
 ترناس نحاس مبروم بطول ٧سم من اجود الانواع وتعتمد العينة قبل
 جه سلافلون ووجهين بوية زيت باللون المطلوب مع عمل المعجون اللازم
 سنيجه للجهة مع نهي العمل على الوجه الاكمل كامل مما جميعه وطبقا
 سول الصناعة

مدير ادارة ايداع المحفوظات
 م/عبدالله محمد
 م/عبدالله محمد

مدير ادارة ايداع المحفوظات
 م/عبدالله محمد

مدير ادارة ايداع المحفوظات
 م/عبدالله محمد



المقاييس الفنية (الغير مسعرة)

اعمال الكهرباء الخاصة بمبالة محطة الرمل

| الاجماله | | الفنه | | الكميه | الاعمال |
|----------|-----|----------|-----|-------------------------------|--|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | |
| | | | | 100 م.ط مائة | لك 2 مم ترموبلاستيك من النوع الجيد |
| | | | | 8 ثمانيه | بتشينو 16 امبير 220 فولت من |
| | | | | 9 تسعه | ماجيك بلاستيك + شاسية حديد فتحتين وش من النوع الجيد |
| | | | | 20 عشرون | ك فردى 120 سم ليد كامل صاج + 12 سم من النوع الجيد |
| | | | | 1 واحد | ك مجمع عدد 4 لمبه 120 سم ليد وع الجيد |
| | | الاجمالى | | الاسعار شامله الضريبه المضافه | |

بناءً على قرار ادارة الكهرباء
التوقيع /
م/ مهجه صدقى محمد
مدير عام الادارت الهندسيه

التوقيع /
م/ رانيا حسين عامر
مديره اداره الكهرباء



يعتمد /
م/ ايمان احمد عباس
رئيس حى وسط

١٤٢٠
٢٠٢٠