ثمن الكراسة ٣٥١ ج

جامعة أسيوط الأهلية

شروط الممارسة المحدودة المحدد لها جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٦ م عن عملية توريد عدد (١٢) كاميرا مراقبة لقاعات المكتبة المركزية بمبنى هندسية ١ - بجامعة أسيوط الأهلية

==========

تخضع هذه الممارسة المحدودة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنه ٢٠١٩ يشترط الاتي:-

١- تحدد يوم الاثنين الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٦م لجلسة الممارسة المحدودة الساعة الثانية عشر ظهراً لفتح المظاريف الفنية بمقر قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة موعدا لانعقاد جلسة الممارسة العامة عن عملية توريد عدد (١٢) كاميرا مراقبة لقاعات المكتبة المركزية بمبنى هندسية ١ جامعة أسيوط الاهلية

٢- يجب أن يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي مبلغ ٢٦٠٠ جنيه (الفان وستمائة جنيه لا غير) ويسدد بموجب خطاب ضمان ابتدائي صادر من أحد البنوك المحلية أو إلكتروني بحساب جامعة اسيوط الأهلية رقم (٥٥٠٣١٦١٦٥٧٤٢٧٦٠١٠١٣) بالبنك الأهلي فرع أسيوط الجديدة ، او السداد بخزينه الجامعة الأهلية (نقدى - فيزا) ، او بشيك مقبول الدفع وألا يقترن بأي قيد أو شرط ويجب أن يكون التأمين المؤقت ساريا لمدة ثلاثون يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته ويستبعد العطاء الغير مصحوب بكامل هذا المبلغ طبقا لنص المادة(١٦)من القانون١٨٢/٢٠١٨م (ويزاد إلي ٥٪ كتأمين نهائي عند الترسية) ويتم حجزه طوال فترة التعاقد

٣- تقديم العطاء من أصل وثلاث صور على أن تكون مدة العطاء والشروط سارية لمدة تسعون يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أية شروط فنية أو مالية بعد تقديم العطاء أو بعد جلسة فتح المظاريف الفنية وعلى مقدم العطاء الالتزام بالمواصفات الفنية المطروحة والالتزام بتقديم المستندات المطلوبة وسابقة الأعمال في مجال موضوع الممارسة

٤- توضح الأسعار بالعملات المحلية رقما وتفقيطا وتشمل(التوريد - التركيب -التشغيل - التدريب) .

٥- يرفق بالمظروف الفني إقرار يفيد بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة .

٦-إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التامين النهائي خلال(١٠) أيام عمل من تاريخ إخطار الترسية أو خلال المهلة الإضافية(١٠)أيام عمل فيجوز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه حسب ترتيب أولوياته

٧-الدفع بعد (توريد مشمول أمر التوريد - التركيب - التشغيل - الاختبار- التدريب - التنفيذ - الفحص - الاستلام) خصماً من حـ/ جامعه اسيوط الأهلية

٨- مدة التنفيذ لا تزيد عن شهرين من تاريخ إصدار أمر الاسناد

٩- تقديم العطاءات باللغة العربية

١٠- توقيع وختم مقدم العطاء على جميع مستندات العطاء والموافقة على جميع الشروط الخاصة

١١- الجزاءات والغرامات وفسخ العقد طبقاً لأحكام القانون ١٨٢لسنة ٢٠١٨م

١٢- إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت من حق الجامعة

١٣- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم١٢٢لعام٢٠١٥م يتم استخراج كافة المدفوعات الحكومية بموجب أوامر دفع الكتروني بموجب تعهد شخصي من قبل صاحب العطاء على أن يتم التعهد بصحة البيانات الموجودة في ذلك النموذج المرفق وذلك ضمانا لصحة البيانات المدرجة بالنموذج المرفق.

جامعة أسيوط الأهلية

تابع شروط الممارسة المحددة المحدد لها جلسة يوم الموافق / /٢٠٢٦ م

١٤- بالنسبة للمنتج المحلى يجب على الشركة تقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وترفق بالمظروف المالي.

١٥- على الشركة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية طبقا لنص المادة ١٧٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وعنوانه gcs.digitalegypt.gov.eg وفي حالة عدم تسجيلكم يتم استبعادكم.

١٦ - يجب على الشركة إرسال مندوب لها مفوض بكتاب رسمي مختوم وله حق التوقيع بحضور جلسات الممارسة والتفاوض في الشروط والأسعار وتنفيذ شروط العقد وفى حالة تواجد صاحب الشركة عليه أن يقدم ما يثبت ذلك .

١٧- اسم المفوض والممثل القانوني ومن له حق التوقيع على العقود.

١٨- يحق لأصحاب العطاءات الذين قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أي إيضاحات كتابة بشأن ماورد بها بداية من تاريخ نشر العملية على موقع بوابة التعاقدات العامة بحد أقصى عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية وعلى إدارة التعاقدات والمشتريات الرد قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمدة لا تقل عن سبعة أيام ٠

١٩- في حالة إخلال الجهة الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات والتزاماتها القانونية يحق للشركة التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواها كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوي التعاقدات العمومية بصورة منها وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى المكتب الكائن مقره (١٣ شارع منصور - لاظوغلي -القاهرة)للنظر والفصل في الشكوى وذلك قبل اللجوء إلي جهات القضاء .

٢٠- في حالات التمارس يحظر إعادة فتح التمارس مرة أخري لما تم الانتهاء عليه من التمارس ٠

٢١- البرنامج الزمني:- * تاريخ فتح المظاريف الفنية: / /٢٠٢٦م * تاريخ البت الفني: / /٢٠٢٦م

* تاريخ فتح المظاريف المالية : / /٢٠٢٦م * تاريخ البت المالي: / /٢٠٢٦م

٢٢- يراعى ألا يحتوى المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم استبعاد أي عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك ٠

٢٣- يجب استبعاد العطاءات الغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة ويتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً مع تطبيق أحكام المادة (٤) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥م ٠

٢٤- لا يجوز لصاحب العطاء الكشط أو المحو أو التحشير في العرض المالي وأي تصحيح يجريه صاحب العطاء عليه يجب إعادة كتابته رقما وكتابة والتوقيع عليه وختمه ٠

٢٥- على المورد دراسة كراسة الشروط دراسة وافية والالتزام بها ٠

٢٦- يكون اسلوب التقييم مطابق فنيا او غير مطابق فنيا ٠

٢٧- العملية غير قابلة للتجزئة ٠

٢٨- العملية شاملة التوريد والتركيب والتشغيل والاختبار والتدريب

٢٩- مدة التوريد والتركيب لا تتجاوز شهرين ويذكر مدة التوريد والتركيب في العرض الفني المقدم من الشركة ويتم رفض عرض الشركة في حالة تجاوز مدة التوريد او عدم ذكرها

٣٠ - الضمان لمدة عام شامل قطع الغيار

جامعة أسيوط الأهلية

تابع شروط الممارسة المحدودة المحدد لها جلسة يوم الموافق / /٢٠٢٦م

==========

٣١- اذا انسحب مقدم العطاء قبل جلسه فتح المظاريف الفنية يصبح التامين الابتدائي من حق الجامعة.

٣٢- للشركة المتقدمة لها الحق في تقديم عرض أساسي وعرض مرادف يشمل كافه التفاصيل التى تمكن من دراستها.

٣٣- ترفق الشركة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بخاتم الشركة بالمظروف الفني .

٣٤-على الشركة تقديم عطاءاها في مظروف مغلق بإحكام وبداخله عدد(٢)مظروف مغلق احدهما للعرض ال فني والآ خر للعرض المالي وتسلم العطاءات قبل الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد ولا يتلفت إ لي أي اد عاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

٣٥- قيمه الكراسة جنيه + ١٤٪ ضريبه مضافه ، بالإضافة الى ٥ جن يه لمدار رعا ية الم سنين ،بالإ ضافة الى ٥ جنيهات لصالح صندوق ذوى الإعاقة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠ ويلصق على الكراسة طابع الشهيد ويستبعد العطاء في حاله عدم الالتزام بما سبق .

٣٦- ترفق الشركة النسخة الأصلية من كراسه الشروط والمواصفات ملصق عليه طابع الشهيد وموقعه ومختومة بختم ال شركة بالمظروف الفنى.

٣٧- يجوز للجهة تعديل حجم العقد بالزيادة او النقص وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة وطبقا لأحكام ال قانون ولائح ته التنفيذية.

ويحتوى المظروف الفني على :-

التأمين الابتدائي ساري لمدة أربعة شهور- اسم الشركة – بيان بالشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة علي قيامها قانوناً - – صورة البطاقة الضريبية سارية وأخر إقرار ضريبي -شهادة ضريبة القيمة المضافة-صورة من السجل التجاري للشركة سارى - سابقة الأعمال في نفس مجال الممارسة – مدة سريان العطاء - مدة الضمان المجانية - موافقة الشركة على جميع الشروط – ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة - اقرار ما يفيد المساهمة

ويحتوى المظروف المالي على :-

الأسعار- الشروط – مدة التنفيذ لا تزيد عن شهرين – شروط السداد.

ويكتب على المظروف من الخارج :-

قاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة - ممارسة محدودة جلسة يوم الموافق ١٩/ ١١ / ٢٠٢٦ م - بجامعة أسيوط الأهلية عن عملية توريد عدد (١٢) كاميرا مراقبة لقاعات المكتبة المركزية بمبنى هندسية ١ جامعة أسيوط الاهلية

أمين عام جامعة أسيوط الأهلية

أ/ طاهر حسن عبد الحفيظ

ب: المواصفات الفنية

Item1: 4 MP ColorVu Fixed 2.8 mm Network Camera Quantity (12)

Item	Specifications
Image Sensor	1/ 1.8" progressive scan CMOS
Max. Resolution	2688 × 1520
Focal Length	2.8 mm
Field Of View	horizontal FOV 112° , vertical FOV 61° , diagonal FOV 134°
DORI	2.8 mm, D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 2 m
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0°to 180°, rotation:0° to 360°
Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Alarms	Motion detection, video tampering alarm, illegal login, network disconnected, IP address Conflict, HDD error, HDD Full
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Video Compression	Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 *Third stream is supported under certain settings.
White Light Range	Not less than 30 m



Protection Level	IP67 Water and dust resistant
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wide Dynamic Range	Clear imaging even with strong back lighting due to 130 db
Power supply	PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.5A 12 VDC
Network Storage	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Operating Conditions	-30 °C to 60 °C
Power Supply	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Warranty	One Year

Item2: Network Video Recorder 16 channels

Intelligent Analytics	
AI by Device	Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0
AI by Camera	Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection2.0, ANPR, VCA
Facial Recognition	
Facial Detection and Analytics	Face picture comparison, human face capture, face picture search
Face Picture Library	Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4MB, total capacity ≤ 1 GB)
Facial Detection and Analytics Performance	1-ch, 8 MP
Face Picture Comparison	4-ch
Video and Audio	
IP Video Input	**16-channels**
Incoming Bandwidth	160 Mbps
Outgoing Bandwidth	160 Mbps
HDMI Output	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Mode	
CVBS Output	N/A
Audio Output	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)
Two-Way Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Decoding	
Decoding Format	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Recording Resolution	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP /1 080p / UXGA /720p /VGA /4CIF /DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Synchronous playback	16-ch
Stream Type	Video, Video & Audio
Audio Compression	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Network	
Remote Connection	128
Network Interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE	
Interface	16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Power	≤ 200 W
Standard	IEEE 802.3af/at
Auxiliary Interface	
SATA	2 SATA interfaces
Capacity	Up to 10 TB capacity for each HDD
USB Interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0

Item3 : Surveillance Hard Disk Drive **Quantity (1)**

- **Capacity:** ١TB Storage Capacity
- **Form Factor:** 3.5" Form Factor
- **SATA Type:** SATA III

- **Support:** handle up to 64 cameras per drive and is designed for 24/7, always on, high-definition surveillance
- **Data transfer rate (max):** 6 Gb/s Interface
- **Cache**: 256 MB Cache Dynamic Cache Technology
- **RPM (Rotation per Minute):** 5400 rpm
- **Temperature (°C, on the base casting)**: Operation: 0 to 65

Non Operation: -40 to 70

- **Compatibility**: Windows & Mac Compatible

Compatible with DVR Devices

Stable Track Technology

Warranty: One year

Item4 : PoE Switch **Quantity (1)**

- 24 × Gigabit UTP PoE port, 2 × Gigabit SFP fiber optical port.
- IEEE 802.3at/af standard.
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard
- 6 kV surge protection for PoE ports
- PoE power management
- Gigabit network access
- Wire-speed forwarding
- Store-and-forward switching
- Solid high-strength metal shell
- MAC Address: Table 8 K
- Switching Capacity: 52 Gbps
- Operating Temperature 0 °C to 45 °C
- Packet Forwarding Rate: 38.69 Mpps
- Internal Cache: 4.1 Mbits
- PoE Standard IEEE: 802.3af;IEEE 802.3at;

- PoE Power Pin End-span: 1/2(+), 3/6(-)
- PoE Port PoE: Ports 1 to 24
- Max. Port Power: 30 W
- PoE Power Budget: 225 W

Item 5: Rack 9 U **Quantity (1)**

- Meet the requirement of ANSI/EIAR-310-D criteria to manufacture.
- Material: seamless steel Board. Good ventilation heat dispersing.
- Two mounting grids with adjustable position.
- Powder coated to protect against rust, oxidization, scratches, lacquer peeling, strong acid and alkali erosion.
- Flexible vertical rails thickness must equal or higher than 1.5mm.
- Fan with power cable.
- One PDU with 4 Outlets
- Width 600mm. Depth 600mm

Item 6: UTP Cat6 Patch panel **Quantity (1 unit)**

- **Keystone UTP Patch Panel loaded as the required number (12 Keystones)**
-The proposed Patch panel must comply with all Category 6 Standards.
-24 Port (1U Height).
-19 " Rack Mounted.
- All connectors must be Cat6 RJ-45 interfaces.
- Capability of Repunch of the ports.

Item 7: UTP Patch Cord cat6 **Quantity (١٢ unit)**

Flexible UTP terminated with RJ- 45.
4 pair.
- 1 meter's length.
- each pair of cables is twisted and separated by across divider.

يتم أرسال عينة من العرض المقدم

Item 8: UTP drop cable cat6 **Quantity (١٢ unit)**

-Flexible UTP terminated with RJ- 45.
-4 pair.
-3 meters length.
-Each pair of cables is twisted and separated by across divider.

Item 9: External Outlet Terminal **Quantity** **(١٢ unit)**

- External wall mounted single port.
- Cat6.
- Capability of Repunch of the ports.

يتم أرسال عينة من العرض المقدم لكافة مكونات Outlet

Item 10 : Installation and operating and Testing **(بالمقطوعية)**

- Installing the camera network system and its all components as the mentioned specs and conditions.
- The maximum distance the horizontal cable can run from the wall outlet to the patch panel is 90 meters.
-All the outlets should be provided with an impeded labeling system (Label Holder for numbering the node)

- Operating and testing camera system as a complete system

يتم توريد و تشغيل وبرمجة واختبار نظام شبكة الكاميرات في الأماكن المطلوبة كنظام متكامل وربطه بالشاشة.

- التركيب والتشغيل والاختبار يشمل الاتي:

- توريد وتركيب كابل HDMI / ١٠ متر مصنوع من خامات عالية الجودة توصيلة بين جهاز التسجيل والشاشة.

- تجميع وتركيب الكابينة Rack 9u على الحائط.

- مد كابل UTP من الفئة السادسة ومن ماركات عالمية وحاصل على Delta / FORCE Certification من مخرج الشبكة لكل كاميرا الى الباتش بانل بغرفة التجميع بطول لا يزيد عن ٩٠ متر عبر مواسير بلاستيكية PVC أعلى أسطح الحجرات والطرقات والنزول بحوامل معدنية وقواعد لتثبيت الكاميرات بالاطوال المناسبة طبقا لمعينة الشركة.

- تدبيس الكابلات على الباتش بانل وترقيمة بورق حرارى.

- تركيب وتجميع مخارج الشبكة وترقيمها برقم لقمة الباتش بانل الواصل اليها باستخدام الورق الحراري وتدبيس نهايات الكابلات بمخارج الشبكة.

- تثبيت الشاشة على الحائط مع توفير كل ما يلزم لذلك من حوامل ومسامير وخلافة .

- توصيف الكاميرات وأجهزة التسجيل NVR

- تركيب وتوصيل الباتش كورد.

- توفير جميع الخامات لنهو الاعمال مما جميعة للتشغيل الامثل للكاميرات.

- مواصفات الكابل المطلوبة

Rigid UTP Cable cat6

- The Proposed Cable must be Cat6 cable, four twisted pair preferably 23 AWG. the conductor should be solid copper in a PVC Jacket and each pair of Cables is twisted and separated by across divider.
- The proposed Cable must support the exacting requirements for Tomorrow's protocols, with fully backward compatible with today's needs. It is the recommended to support all forthcoming installations.
- 10baseT Ethernet
-100baseTX Fast Ethernet
-1000baseTX Gigabit Ethernet
-The proposed cable must meet the following Standards

a) (**EIA/TIA**) 568B-Commerercial Building Telecommunications Wiring Standards and subsequent addendums and revisions.

b) International Standards Organization/International Electro technical Commission (**ISO/IEC**)

d) Institute of Electrical and Electronic Engineers **(IEEE).**
e) **ISO 9001** Certified Manufacturer

Generic cabling and cabling components standards - Category 6 cable requirements:
- ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)
- IEC 61156-5:2020 (Ed. 3.0)
- EN 50173-1:2018 / EN 50173-2:2018
- EN 50288-5-1:2013
- TIA-568.2-D:2018

Standards for flame retardancy:
- IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1)
- IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1)

ج : الشروط العامة

١- العملية غير قابلة للتجزئة.
٢- سيتم البت المالي على أجمالي الحزمة. مع ذكر سعر كل بند فى العرض المالى .
٣- العملية شاملة التوريد والتركيب والتشغيل والاختبار وتدريب أثنان من الموظفين علي نظام الكاميرات للتعامل معه
٤- تلتزم الشركة بمعاينة الموقع قبل تقديم العرض الفنى.
٥- تلتزم الشركات بتقديم عرض فني شامل المواصفات الفنية والكتالوجات لكافة البنود ويعتبر عدم تقديم أي منهما سببا كافيا لرفض البند والحزمة.
٦- تلتزم الشركات بتوضيح الماركة والموديل لكل بند على حدة ويعتبر عدم توضيح وذكر أي منهما سببا كافيا لرفض البند والحزمة.
٧- السعر شامل كافة أنواع الضرائب والاستقطاعات
٨- مدة التوريد والتركيب لا تتجاوز شهران ويذكر مدة التوريد والتركيب في العرض الفني المقدم من الشركة ويتم رفض عرض الشركة في حالة تجاوز مدة التوريد او عدم ذكرها
٩- تلتزم الشركة بتقديم عينات للبند السابع والتاسع وكذلك عينة من كابل UTP مع العرض الفنى المقدم
١٠- التوريد بمخازن جامعة أسيوط الأهلية
١١- الضمان لمدة عام شامل قطع الغيار

[redacted]

الطرف الأول مقدم من

[redacted] المكان مقرها ____ وشعارها اللوني ____ والمستقلة ____ سجل تجاري رقم ____ بطاقة ضريبية رقم ____ الرقم رقم ____ فاكس رقم ____ بريد الكتروني ____ وعنوانها (□ المدعي/ □ المدعى عليه) ____ بطاقة رقم قومي ____ بصفته/بصفتها ____ وعنوانه/عنوانها المختار ____

الطرف الثاني مقدم ضده

[redacted]

تمهيد

- حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء ____ [redacted]، وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يطابق من تحقيق أهداف وغايات وأنشطة ويضمن انتظام سير العمل، وقد تم تخصيصه من إعتمادات مالية، وحيث إن الطرف الثاني استعداد التقدم بذلك وقبل وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه وكراسة الشروط والمواصفات [redacted] (□ المناقصة/ □ العرض) المقدم منه والذي قبله الطرف الأول.
- وفي ضوء اعتماد (□ السلطة المختصة [redacted]/ □ المفوض عنه [redacted] بالقرار رقم ____ الصادر في ____ لإجراءات طرح العملية رقم ____ بتاريخ ____ وفقاً لأحكام قانون تنظيم المعاملات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٢٠ لسنة ٢٠١٩، و(□ الإعلان/ □ الدعوة/ □ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة المعاملات العامة بتاريخ ____ بشأن [redacted] □ المناقصة (□ العامة/ □ المحدودة/ □ المعكوسة/ □ ذات المرحلتين) □ المعارسة (□ العامة/ □ المحدودة) □ الاتفاق المباشر [redacted] رقم (____ لسنة ____) للنشاط خلي ____ [redacted]
- ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا التعاقد، وما أوصت به (□ لجنة البت في المناقصة/المعارسة/ □ لجنة الاتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم ____ الموافق ____ من تعيين (□ المتعاقد/ □ المتعرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (____) (فقط وقدره ____)، والذي تمت الترسية بناءً عليه، باعتباره: (□ الأفضل فنياً وماليًا/ □ الأقل سعراً/ □ الذي تم ترجيحه بنظام التقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ____

أ- أدخل اسم الجهة الإدارية المتعاقدة.
ب- أدخل مقتضيات الحاجة الفعلية للتعاقد تفصيلاً والتي سيتم الرجوع لدراستها والمستندات طرفها.
ج- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
د- أدخل صفة السلطة المختصة.
هـ- أدخل اسم الشخص الاعتباري (شركة ـــ مؤسسة ـــ).
و- أدخل النشاط التجاري وبيانات تلك الشركة (شركة مساهمة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة تضامن/ شركة توصية بسيطة/ شركة توصية بالأسهم/ شركة محاصة).
ز- أدخل العنوان الكامل لتلك الشركة (رقم المبنى، اسم الشارع، المنطقة، المدينة، الدولة، الرمز البريدي).
ح- التأكد من الشخص بالبريد الإلكتروني وإثبات إمكانية وتتبع إيصالها (يتم إرسال أحد الإيصالات).
ط- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.
ي- في حالة ما إذا كان طبيعة العملية تتطلب إعداد كراسة شروط ومواصفات في حالة المناقصة.
ك- أدخل اسم السلطة المختصة وصفتها الوظيفية.
ل- أدخل اسم المفوض من السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
م- أدخل أسم المفوض من السلطة المختصة وصفته الوظيفية.
ن- اختيار طريق التعاقد الذي تم اتخاذه لطرح العملية.
س- ٢ يتعين السلطة المختصة في حالة طرق الاتفاق المباشر وذلك طبقاً لحكم المادة (٣٢) من قانون تنظيم المعاملات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
ع- أدخل اسم العملية كما ورد بالإعلان/الدعوة/طلب عرض السعر، وكراسة الشروط والمواصفات.

[redacted]

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:

ملحق (١): وصف موضوع العقد.

ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.

ملحق (٣): الرسومات طرفي العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للمواصفات الجيدة والمثيل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بند وبقيمة إجمالية قدرها (_____) (فقط _____) والتي (_____) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره (_____) فقط (_____) (☐ شامل ضريبة القيمة المضافة/ ☐ غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

البند الرابع

حدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقابل (_____) (فقط وقدره _____) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالي بند؛ لكي تكون تأمين نهائي، وذلك (☐ بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم ____ بنك _____/ ☐ خصماً من مستحقاته/ ☐ الصادرة للصرف من جهة أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ ☐ خصماً من مستحقاته الصادرة للصرف من جهة أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ ☐ المقدم في الوقت المحدد للسداد/ ☐ بموجب شيك بنكي رقم ____ المسحوب على بنك _____ لدى _____) يعادل هذا التأمين ____ ☐ حجز من مستحقاته في حالة الإخلال العقد) ويظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.

[redacted]

١٦- إذا لم يستخدم أي من هذه الملاحق تشطب عبارة (غير مستخدم) أمام كل منها وتعتبر الصفحة المرفقة التي تحمل هذه العبارة
١٧- يجب أن تحرر جملة الملاحق وفقاً لما تقتضيه قواعد اللغة العربية والترجمة.
١٨- أضف بيانات موجز عن المشروع وفقاً لدراسة الجدوى والترسية.
١٩- أضف (حدد) ما يناسب أو غير ذلك.
٢٠- أضف المدة وفقاً لدراسة الجدوى والترسية.
٢١- أضف سعر الوحدة وفقاً للقيمة الترسية.
٢٢- أضف القيمة الإجمالية (القيمة بعد الجمع) وفقاً للقيمة الترسية.
٢٣- لا يشمل تأمين [redacted] من الطرف الثاني إذا تم تقديم جميع المستندات التي يرسيها الجهات أعلاه المعدل بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
المستحق عند [redacted] (أيهما أكثر) من [redacted] من قيمة التعاقد التي ترسيها الجهات أعلاه المعدل بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
٢٤- أضف أسم الجهة الإدارية المختصة.
٢٥- مدة الضمان بحسب طبيعة المحل العقد.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

يتعهد الطرف الثاني الأستاذ المذكور أعلاه بتوريد ما تحتاجه [redacted] من [redacted] بالجودة المطلوبة وبالكميات المحددة في أوامر الشراء الصادرة من [redacted] وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ الأمر بالشراء.

البند الخامس

يلتزم الطرف الأول بأن يسدد الطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ التسليم والقبول والاعتماد، وذلك على حساب رقم [redacted] بالبنك [redacted] وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل نفقة التحويل للمبالغ المطالبة عن أجرة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وذلك تعويضاً عن تأخير الطرف الثاني مستحقاته وسبباً بالمبلغ المطالب به.

البند السادس

للطرف الأول زيادة أو نقص الصنف المتعاقد عليها بما لا يجاوز (٥ ± ١٠%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار.

البند السابع [redacted]

لا يجوز للطرف الثاني القيام بتنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم وافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول.

ويظل الطرف الثاني وحده مسئولاً عن أي أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم بإطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثامن عشر

يصدر بمعرفة [redacted] بصفته رئيس مجلس الإدارة بموجب القرار رقم ..... لسنة ..... المختص في ..... مسئولاً عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المورد أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو أذن مسبق.

وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند العشرين من هذا العقد.

البند الحادي عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز [redacted] من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره عن المهلة الإضافية يتم توقيع مقابل تأخير بسبب [redacted] من بداية المهلة وفقاً للكيفية المبينة بالبند العاشر.

الأسباب الراجعة إليه فيوقع عليه مقابل تأخير بسبب [redacted] من بداية المهلة وفقاً للكيفية المبينة بالبند العاشر.

ولا يمثل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير.

البند الثاني عشر

يحظر على الطرف الثاني التنازل كلياً أو جزئياً [redacted]



[illegible] الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد [illegible] أو في جرائم [illegible]
عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

البند السابع عشر

ويلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو انتهائه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

ويلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
٣- تسوية الخلاف الذي نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهري من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

١- إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة [illegible] في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.
٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو [illegible] الثاني.
٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

[illegible] على هذا العقد لتعديل [illegible] لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون المصاحبة بقرار [illegible] رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ [illegible] لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون المصاحبة بقرار [illegible] رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ [illegible] [illegible] [illegible]