



المواصفات الفنية اللازمة لشراء احتياجات كلية الطب من وحدات أرفف للمخازن

ملاحظات	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	الصف
			٣٠	العدد	بالعدد توريد وحدة ارفف خشب :- مقاس ٣٠ x ١ م سم x ٢,١م تقريبا - مصنوع من الخشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨مم ومقشط بالزان ملصوق بقشرة أرو والظهر من الابلاكاش سمك لا يقل عن ٦ مم به عدد ٥ ارفف مصنوعة من نفس الكونتر مع عمل داير من اسفل (وزرة من خشب السويد سمك ١" وعرض ١٠ سم ليستند عليها اول راف) - مدهون بالبولسيتر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة

على الشركات المتقدمة ضرورة تقديم عينة - وأن يكون الخشب من الجود وود او ما يماثله والابلاكاش كورى او ما يماثله .

اللجنة

رئيس اللجنة

٤١٣
م/نجلاء رجب خلف

الياسر عبدالصادق سالم

م/نجوى عبدالهادى محمد

م/أماتى عبداللطيف عبدالعزيز

يعتمد،،،

م/محمد