

- محتويات المظروف الفني

- ١- المستند الدال على سداد التأمين المؤقت
 - ٢- العرض الفني
 - ٣- صورة السجل التجارى أو الصناعى ساريه
 - ٤- صورة البطاقة الضريبية ساريه
 - ٥- صورة اخر إقرار ضريبي
- (مع تقديم أصل السجل وأصل البطاقة الضريبية وسابقة الأعمال للإطلاع عليها)
- ٦- ما يفيد التسجيل فى القيمة المضافة
 - ٧- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة بالاسم وليس فورمه ومختومه بختم الشركه على كل ورقه وملصق عليها طابع الشهيد فئة ٥ جنيهاً مرفقا به إيصال قيمته ٥ جنية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة + ٥ جنية لصندوق رعاية المسنين + ٤٢ جنية ض.ق.م
 - ٨- سابقه الأعمال من جهة حكومية فى نفس النشاط موقعة ومختومة
 - ٩- التوقيع على الإقرار المرفق بعدم صدور أي أحكام نهائية ضد الشركه.
 - ١٠- صورته عقد تأسيس الشركه / سابقه الاعمال
 - ١١- ما يفيد التسجيل على الاتي :-
* بوابة التعاقدات العامة وعنوانه (www.etenders.gov.eg)
* منظومة التعاقدات الالكترونية الجديدة وعنوانها (www.gcsbudgeting.digitalegypt.gov.eg)
 - ١٢- فى حاله اشتراك الجمعيات لابد من إرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الاشتراك فى الممارسة.
 - ١٣- عقد تأسيس الجمعيه (فى حاله اشتراك الجمعيات)
 - ١٤- صورته بطاقه الرقم القومى للمفوض بالحضور
 - ١٥- فى حاله اشتراك الجمعيات لابد من إرفاق موافقه الاتحاد التعاونى على الاشتراك فى الممارسة
 - ١٦- بطاقه البيانات المؤقتة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول .
 - ١٧- بطاقه التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ساريه المفعول .
 - ١٨- عقد تأسيس الجمعيه (فى حاله اشتراك الجمعيات)
 - ١٩- يراعى تقديم الشهادة الدالة على إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. [طبقاً لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥].
 - ٢٠- فى حاله ما يفيد إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغرى فى حاله اشتراكها فى المناقصة الإعفاء من نصف التأمين الابتدائي والنهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة. [طبقاً لنص المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥].
 - ٢١- تقديم ما يفيد التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية
 - ٢٢- البريد الالكتروني
 - ٢٣- ما يفيد بالشكل القانوني للشركة

محتويات المظروف المالى :

- 1 - الأسعار لجميع البنود الواردة بالعطاء المالى على أن يوضح إجمالى قيمة العرض يجب بيان ضريبة القيمة المضافة وقيمتها أو أى ضرائب أخرى .

شروط التنفيذ والسداد:

- 1 - مده نهو العملية :- شهرين من تاريخ الإعلان بالبده فى العمل .
- 2 - جهة التنفيذ :- مبنى المنطقة الإحصائية بمحافظة الجيزه التابعة لقطاع الشئون الاقتصادية
- 3 - مده الارتباط :- تسعون يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لنص المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية تطبيقاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- 4 - يتم تحديد اليه تسويه المنازعات والخلافات وفقاً لأحكام المادة (٩١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- 5 - فى حالة إذا وجب تعديل حجم التعاقد تعديل العقود بالزيادة أو النقص بما لايجاوز ٢٥% من كميته كل بند فى حالة طلبها طبقاً للمادة (٤٦) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- 6 - لايعتد بأى عطاء يرد مخالفاً لكراسه الشروط والمواصفات من حيث مده التنفيذ / جهة التنفيذ / مده الارتباط بالأسعار كما أنه لايجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار أو غيرها يجب اعاده كتابته رقمًا وحروفاً وتوقيعه .
- 7 - فى حاله الاعتراض على إجراءات الطرح وكراسه الشروط أو أى من الاجراءات أثناء البت الفنى أو المالى يجب الالتزام بما يلى :-

المده المسوح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فى خلال عشره أيام من بدايه تاريخ النشر عن العمليه على موقع بوابه التعاقدات العامه	- شكاوى متعلقه بأجراءات الطرح وكراسه الشروط
فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار	- شكاوى متعلقه بالبيت الفنى
فى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار بالقرار	- شكاوى متعلقه بالبيت المالى

ويراعى فى جميع الاحوال تقديم صورته من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكوف فيها . يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط .

اقرار

- الالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- الالتزام بالتأمين على العماله

توقيع

مقدم العرض

=====

البرنامج الزمني المقترح الممارسة العامة رقم (٤٢)
جلسة الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٦ لعملية عمره جسيمة لمبنى المنطقة
الإحصائية بمحافظة الجيزة التابع لقطاع الشئون الاقتصادية

المدة	الأيام	الأجراء
٢٠٢٥/ ١ / ١	الخميس	- النشر على بوابه التعاقدات الحكوميه
٢٠٢٥/ ١ / ١	الخميس	- النشر على منظومه التعاقدات الالكترونية
٢٠٢٦/ ١ / ١	الخميس	- النشر بجريدة الاخبار مرة واحدة
٢٠٢٦ / ١ / ١٨	الأحد	- تاريخ فتح المظاريف الفنيـــــــــــــــــه
٢٠٢٦/ ١ / ١٩	الإثنين	- تاريخ لجنة الفحص الشكلى للعروض
٢٠٢٦/ ١ / ١٩	الإثنين	- تاريخ إحالة العروض الي لجنة فنية
٢٠٢٦/ ١ / ٢٥	الاحد	- تاريخ الانتهاء من البت الفنيـــــــــــــــــى
٢٠٢٦/ ٢ / ٤	الاربعاء	- تاريخ الانتهاء من البت الماليــــــــــــــــى
٢٠٢٦/ ٢ / ١٥	الاحد	- تاريخ الاخطــــــــــــــــار بالترسيـــــــــــــــــه

- مدة نهو العملية :- شهرين من تاريخ الإعلان بالبده فى العمل .



وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي

مساعد الوزير

=====

تعهد

- نتعهد نحن شركة/-----
- سجل تجاري رقم /-----
- ويمثلها-----
- والكائن مقرها/-----

والمقدمة في الممارسة العامة رقم (٤٢) جلسة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/ ١٨ لعملية عمره جسيمة لمبني المنطقة الإحصائية بالجيزة التابع لقطاع الشؤون الاقتصادية وأنه لا يوجد على الشركة أي أحكام قضائية بالإفلاس أو تتعلق بأحكام مخلة بالشرف والأمانة.

التوقيع:-

الشركة:-

بصفة:-

بطاقة رقم قومي:

قائمة عطاء

عن عملية : / عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بالجيزة
التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصادية

من تاريخ الإعلان بالبدء فى العمل

مدة نهو العملية :- شهرين

مليمنجيه

جملة العطاء:-



(ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات ٢٩٩ جنيه (فقط مائة رسم رسوم جنيها لا غير)

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بالجيزه
التابع لاداره العامه قطاع الشئون الاقتصادية

مدة نهو العملية :- من تاريخ الاعلان بالبدء فى العمل

البند	المقادير	بيان الأعمال		الفئة		الحملة	
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١	٣٧٠ ثلاثمائة وسبعون						
٢	٢٥ خمسة وعشرون						
٣	١٩٥ مائة خمسة وتسعون						

ما بعده /-----

تابع عملية / عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بمحافظة بنى سويف

التابع لاداره العامه قطاع الشئون الاقتصاديه

البيانات	المقايير	بيان الاعمال		الوقت		الكمية		
		حجم	حجم	حجم	حجم	حجم	حجم	
		----- ما قبله / -----						
٤	١٧٥ مانه خمسه وسبعون	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ألوان للحوائط فرز اول (انتاج شركة كليوباترا او الجوهرة او الفراغه) مقاس ٣٠×٢٠ سم وبسبك لا يقل عن ٨ مم من أجود صنف فرز اول ومن عينة تعتمد من الإدارة قبل التوريد على أن يكون نفس النوعية المركبة على الطبيعة يلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل النظيف المعجون ببدائل الجير وتكحل للحامات والبراميس بالاسمنت الابيض بما فى ذلك عمل الطرطشة اللازمة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل على الحوائط قبل لصق البلاط ، ويتم التركيب على الميزان والخيطة حتى يكون السطح النهائى مستويا سواء أفقيا أو رأسيا ونهوا العمل حسب اصول الصناعة كاملا مما جميعه وطبقا المواصفات والتعليمات</p>						
٥	١٢٠ مانه وعشرون	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الاسقف والحوائط الداخلية والدرابى وخلافه بسبك متوسط قدره ٢ سم بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل المضاف لماء الخلط بديل الجير بالنسب الاصولية مع تقديم النشرة الخاصة بذلك للاعتماد بما فى ذلك غسل الحوائط بالماء وعمل الطرطشة اللازمة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ مع عمل البقج والأتار اللازمة والثمن يشمل التخشين ثم المس و الخدمة بالمحاره جيدا بعد التخشين مباشرة كاملا" مما جميعه حسب اصول الصناعة و طبقا المواصفات والتعليمات</p>						
٦	٥٠٠ خمسائة	<p>لمتر المسطح توريد واعادة دهانات بيويه البلاستيك من نوع جيد قابل للغسيل (سايبس ٧٠٠ او يوتن) على حوائط واسقف سبق دهانها او بياض تخشين والفنه تشمل وجهين خلاف اوجه المعجون اللازمه ووجه تحضيرى باللون المطلوب وعمل التلقيط اللازم بالمعجون وعمل الصنفره بين كل وجه واخر حتى تكون اسطح الحوائط واسقف منساع ناعمه وتشمل الفنه ازالة وتكسير البياض المطبل القديم او الذى توجد به تميلات او شروخ مهما بلغت مسطحاته وعمل المعالجه اللازمه للشروخ والتشطيبات والممرمات ثم عمل طرطشه بمونة الاسمنت والتشطيبات والممرمات ثم عمل طرطشه بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت / م ٣ رمل حرش نظيف ثم اعاده بياض التخشين بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / م ٣ رمل حرش نظيف مضافا الطرطشه والبياض ماده الاديونيد بالنسب الاصوليه وتشمل تنفيذ جميع ما ذكر ونهوا العمل كاملا مما جميعه حسب اصول الفنيه والمواصفات والتعليمات</p>						

وما بعده /-----

تابع عملية / عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بالجيزه

التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصاديه

الرقم	المقايير	بيان الاعمال	الفئة	
			مبلغ	حسبه
		ما قبله / -----		
١٠	١٠٠ مائة	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط للرصيف الخارجى احمر من حصوة الجرانيت مقياس ٣٠ × ٣٠ سم وبسمك ٣ سم الوجه بسمك ٨ مم صناعة شركة النيل او مايمائلها ومن عينة تعتمد من الإدارة وتتكون من حصوة مقاسات مختلفة بازلت رفيع الحجم وجزنين بودرة رخام وثلاثة اجزاء اسمنت ابيض مضافا اليه الاكسيد بلون الجرانيت والظهر بسمك ٢٢ مم ويعمل بمونة مكونة من الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ على أن يكون الكبس والجلي ميكانيكى تحت ضغط عالى ، وتعتمد العينة قبل التوريد ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل مع فرش طبقة من الرمل اسفله بسمك ٥ سم ويسقى بلبانى الاسمنت الابيض المضاف اليه الاكسيد بلون البلاط مع تنظيفه وجلانه جيدا والفئة تشمل نهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا للمواصفات و التعليمات		
١١	٣٠ ثلاثون	بالمتر المسطح توريد وعمل معالجة وتدعيم لخرسانة سقف الحمامات والبند يشمل تكسير الغطاء الخرساني وعمل صنفرة لحديد التسليح وازالة الصدا باستخدام الفرشاة السلك ودهانة بمادة ابيوكسيه معالجة للصدا والفئة تشمل تزريع حديد تسليح بنفس القطر والعدد الموجود عالطبيعية باي من الخرسانات المذكورة بالبند حسب تعليمات المهندس المشرف وعمل التلبيش بمونة الاسمنت والرمل باستخدام الاديبوند واعادة الشئ لاصله ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية والمواصفات والتعليمات		
١٢	٥٤٠ خمسماية واربعون	بالمتر المسطح توريد وعمل ودهان الواجهات الخارجية بمادة الجرافياتو والفئة تشمل فرد المادة من العبوة بدون تخفيف بالبروة على الواجهات وعمل الحبيبات اللازمة (حسب النشرة المرفقة بالعبوات) و حسب تعليمات المهندس المشرف على أن تكون الحبيبات ظاهرة والفئة تشمل ايضا توريد وعمل بطانة من بياض التخشين والبند يشمل تكسير البياض التالف والمطيل ومعالجة الشروخ والتتميلات والرطوبة ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة باللون المطلوب وحسب المواصفات و التعليمات		
١٣	١ واحد	بالمقطوعية اصلاح وتسليك شبابيك الوميتال كما هى مركبه فى الطبيعه باى مقياس والفئة تشمل تغير واستكمال جميع ما يلزم من خردوات سواء مفصلات او اوكر وزجاج وخلافه من اجود صنف وذلك بدل التالف الموجود والناقص الغير موجود والفئة محمل عليها تغير التالف من الحلوق الخشبية او اعمال الالوميتال ونهو العمل حسب الاصول الفنية للصناعة وتعليمات جهاز الاشراف		

ما بعده / -----

تابع عملية / عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بالجيزة

التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصاديه

البنء	المقادير	بيان الأعمال		الفنة		الجملة	
		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٦	٤ اربعه	<p>ما قبله / -----</p> <p>بالعدد توريد وتركيب حوض لافابو من الصينى باللون المظلوب انستاج(ليسيكو - اراسمكو) مقاس (١٨×٢٤) بوصة وله وزرة مرتفعة فى الحوض وموضع للصابون وفانض مفتوح ويشمل الثمن طابق بمصفاه وراكور من النحاس المظلى بالنيكل قطر واحد وربيع بوصة وطية بسلسلة من النحاس وسيفون بلاستيك من النوع الثقيل قطر ٢ بوصه وكابولى من ماسورة حديد مجلفن قطر ٧٥ بوصة لحمل الحوض ومشعبة الطرف وتثبت فى الحانط مع دهانها وجهين برايمر ووجهين لاكميه باللون المظلوب وماسورة P.V.C قطر ٢ بوصه بطول كاف لغاية سطح البلاط والتوصيل الى سيفون الارضيات وتوريد وتركيب خلاط من النحاس المظلى كروم ومن عينة تعتمد من الإدارة قبل التوريد ويتكون من محبس لكل من المياه الباردة والساخنة ومخرج فى الوسط على شكل رقبة الوزرة ومحمل على الفنة توريد وتركيب صيانة واحدة داخل الحانط لكل حوض مقاس ١٥ × ١٥ سم وكذا مواسير التغذية بارء وساخن B.R البولى بروبيلين الالماني او ما يماثله فى الكفاءة بقطر ٠.٧٥ بوصة والمحابس بلية براكور تجميع بما فى ذلك الوصلات اللازمة للتوصيل للبارء والساخن والفنة محمل عليها فك القديم وتسليمه للجبهة بموجب محضر رسمى ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب ما ذكر واصول الصناعة طبقا للمواصفات والتعليقات</p>					
١٧	٨ ثمانية	<p>بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P V C بقطر ٣ بوصة (الشريف) سمك ٥ مم تركيب على الحانط بعيدا عن سطح البياض بمقدار ٣ سم بواسطة كانات ذات اطواق من قطعتين تثبت القطعة الاولى بالحانط و يحبس عليها بمونه الاسمنت و الرمل و تركيب القطعة الثانية و تجمع بواسطة مسامير مقلوظه و صواميل على مسافات لا تزيد عن ١٢ متر بما فى ذلك الملحقات والوصلات والكيعان وخلافه من نوع المواسير والفنة تشمل توريد وتركيب طنبوشة لمواسير بلاستيك P V C قطر ٤ بوصة لكل عامود صرف ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا المواصفات والتعليقات</p>					
١٨	١٦ سته عشر	<p>بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P V C بقطر ٢ بوصة (الشريف) سمك ٥ مم تركيب على الحانط بعيدا عن سطح البياض بمقدار ٣ سم بواسطة كانات ذات اطواق من قطعتين تثبت القطعة الاولى بالحانط و يحبس عليها بمونه الاسمنت و الرمل و تركيب القطعة الثانية و تجمع بواسطة مسامير مقلوظه و صواميل على مسافات لا تزيد عن ١٢ متر بما فى ذلك الملحقات والوصلات والكيعان وخلافه من نوع المواسير والفنة تشمل توريد وتركيب طنبوشة لمواسير بلاستيك P V C قطر ٤ بوصة لكل عامود صرف ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا المواصفات والتعليقات</p>					

ما بعده / -----

تابع عملية / عمره جسيمه لمبنى المنطقه الاحصائيه بالجيزه

التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصاديه

الكمية	الوحدة	المقادير	بيان الأعمال	الفئة	
				ملم	حطب
			ما قبله / -----		
		١٩	٥	خمسة	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١ بوصة على الحائط من البولى بروبيلين الالمانى الصنع والتي تتحمل حرارة لا تقل عن ٩٥ كما تتحمل ضغط جوى ٢٠ بار ويتم التوصيلات بواسطة اللحام الحرارى باستعمال الماكينة الكهربيانية ذات اللقم الخاصة لذلك على درجة حرارة تصل الى ٢٥٠ درجة مئوية واستعمال المقص الخاص بالقطع بما فى ذلك توريد وتركيب الوصلات اللازمة من كيغان و ٩٠ , ٤٥ جلب وتجهات وكرنكات وى نوع من الوصلات سواء بسن او بدون ويتم كبس المواسير بالمياة تحت ضغط جوى لا يقل عن ٢٠ بار وتركها ٤٨ ساعة وذلك قبل التفجير على المواسير وتركب المواسير وتغضى بمونة اسمنتية بما فى ذلك عمل الاربطة اللازمة قبل كبس المواسير بمونة الاسمنت والرمل وذلك قبل تركيب سيراميك الحوائط اما بالنسبة للمواسير خارج الحائط تثبت بأقفة على مسافات لا تزيد عن ٧٠ سم والفئة تشمل نهو العمل حسب الاصول الفنية للصناعة مع تقديم عينات للاعتماد قبل التوريد والتشغيل ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا المواصفات والتعليمات
		٢٠	٤	اربعه	بالعدد توريد وتركيب محابس من النحاس المطلى بالنيكل قطر ٣/٤ بوصة من النوع البلية والفئة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنية ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا المواصفات والتعليمات
		٢١	٤	اربعه	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بيبه P.V.C من النوع الثقيل مع تقديم عينه للاعتماد قبل التوريد لها مخرج قطر ٢ بوصة ذي قمع مصبوب مع السيفون مكونا معه قطعة واحدة وبمقدار العزل فيه لا يقل عن ٣٠ مم بما فى ذلك توصيله الى عامود الصرف بماسوره بلاستيك P.V.C قطر ٢ بوصة او حتى اقرب جاليتراب ، وتوريد غطاء مربع بمصفاة مقاس ٢٠×٢٠ سم وغطاء من السنلس ستيل الثقيل، محملا" على ذلك الثقب والتحبش والتقطيب والجنبه الرصاص للمسافه بين القمع والبلاط كاملا مما جميعه حسب المواصفات والتعليمات
		٢٢	٣	ثلاثه	بالعدد توريد وتركيب جرجورى من البلاستيك P C V قطر (١٦/٣×٣) بوصة ومصفاه من البلاستيك P V C من النوع الثقيل والفئة تشمل الثقب والتحبش والتقطيب بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ كما تشمل الفئه توريد وتركيب ماسوره قطر ٣ بوصة و كذلك كوع كعب جزمه بنهايه الماسوره ويرتفع عن الارض بـ ٥٠ سم ونهو العمل كاملا مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقا المواصفات والتعليمات

ما بعده / -----

تابع عملية / عمره جسيمه لمبنى المنطقة الاحصائية بالجيزه
التابع لاداره العامه قطاع الشؤون الاقتصادية

الرقم	المواصفات	بيان الاعمال	الوقت	الكمية
		ما قبله / -----		
٢٣	١ واحد	بالمقطوعية المرور على شبكة الصرف الصحي (غرف التفتيش)) ومحمل على البند ترميم غرف التفتيش من الداخل وضبط مجر الصرف بها وتوريد وتركيب الأغشية اللازمة لها كالموجودة بالطبيعة سواء كانت غير متواجدة أو تالفة والتطهير والتجديد والتشغيل وعمل كل ما يلزم للتشغيل والتوصيل إلى خط الصرف العمومي ونقل جميع المخلفات إلى المقالب العمومية كاملاً مما جميعه طبقاً للاصول الفنية والصناعية والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .		
٢٤	١ واحد	بالعدد توريد وتركيب محابس من النحاس المطلى بالنيكل قطر ١ بوصة من النوع البلية والفنة تشمل توريد وتركيب راكور تجميع قبل ونهو العمل حسب الاصول الفنية ونهو العمل كاملاً مما جميعه حسب الاصول الفنية للصناعة و طبقاً المواصفات و التعليمات		

" نرفين "

(فقط وقدره)

المقاول

(لا غير)

روجعت المواصفات والكميات

الأعمال المدنية

مهندس

م / سحر علي

مهندس

م / وفاء السيد عطية

يعتمد

مدير عام الاداره العامه

للتخطيط الهندسي للمشروعات

م / محمود محمد سالم

وزارة الزراعة
الإدارة المركزية للشئون الهندسية
الإدارة العامة للمشروعات الكهربائية والميكانيكية

المواصفات الفنية الكهربائية خاصة
عمرة جسيمة للمنطقة الاحصائية بالجيزة
والتابع لقطاع الشئون الاقتصادية

رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
اولاً : الدور الارضي					
١	توريد وتركيب لوحة في الادوار ذات ابعاد مناسبة ومصنوعه من الصاج المدهون بدهان الكتروستيك سمك الصاج لا يقل عن ١.٥ مم واللوحه تشمل الاتي :- (١) قاطع ثلاثي A ١٥٠ (٣) قاطع احادي A ٣٢ (٥) قاطع احادي A ٢٥ (٧) قاطع احادي A ١٦ قضيبي ارضي ويارات نحاس بسمك مناسب ٣ لمبة اشارة وعمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	١		
٢	توريد وتركيب لوحه بقاطع عمومي ثلاثي A ٢٥٠	بالعدد	١		
٣	توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٤ سم بلمبات ليد دائرة كاملة بسلك ٢ مم داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح فينوس داخل الحائط بالوش والشاسية	بالعدد	١١		
٤	توريد وتركيب كشاف ليد بلفونيرا ٣٦ وات دائرة كامله بسلك ٢ مم بداخل ماسورة بداخل الحائط بالوش والشاسيه والعلبه والمفتاح	بالعدد	٦		
٥	توريد وتركيب مخرج بريزه بسلك ٣ مم دائرة كامله داخل ماسورة بداخل الحائط علي ان تكون كل ٣ بريزه علي قاطع A ٢٠ في اللوحه بالعلبه والوش والشاسيه	بالعدد	٢٠		
٦	توريد وتركيب مخرج بريزه تليفون دائرة كاملة بسلك (٢×٠.٦) مم داخل ماسورة بداخل الحائط بالعلبة والوش والشاسية	بالعدد	٣		
٧	توريد وتركيب مخرج بريزه نت دائرة كامله بسلك (Cat 6) داخل ماسورة بداخل الحائط بالعلبة والوش والشاسية	بالعدد	٣		
٨	توريد وتركيب مخرج مروحة سقف والسلك قطاع ٢ مم ٢ داخل مواشير داخل الحائط دائرة كاملة وكل ما يلزم لانتهاء الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	٣		

٩	توريد وتركيب مخرج تكيف دائرة كاملة بسلك ٦ مم داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح ثاني A٣٢	بالعدد	٣		
١٠	توريد وتركيب مخرج سخان دائرة كاملة بسلك ٤ مم داخل ماسورة بداخل الحائط	بالعدد	١		
١١	توريد وتركيب شفاط ٣٠ × ٣٠ سم دائرة كامله بسلك ٣ مم داخل الحائط	بالعدد	٣		
١٢	توريد وتركيب ابيك علي الواجهه دائرة كامله بسلك ٢ مم بداخل ماسورة بداخل الحائط بالوش والشاسيه والعلبه والمفتاح	بالعدد	٢		
١٣	صيانه جهاز اذار حريق	بالمقطوعيه	-		

رئيس اللجنة
عاطف بن بوع

الرئيس
خالد سيد
محمد عبد الحليم

الكمية	سعر الوحدة	الوصف	الوحدة	الاجمالي
ثانياً : الدور الاول بعد الارضي				
١		توريد وتركيب لوحة في الادوار ذات ابعاد مناسبة ومصنوعة من الصاج المدهون بدهان الكتروستيك سمك الصاج لا يقل عن ١.٥ مم واللوحه تشمل الاتي :- (١) قاطع ثلاثي A ١٥٠ (٤) قاطع احادي A ٣٢ (٥) قاطع احادي A ٢٥ (٨) قاطع احادي A ١٦ قضيب ارضي وبارات نحاس بسمك مناسب ٣ لمبة اشارة وعمل كل ما يلزم لانها الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	
١٢		توريد وتركيب كشاف ١٢٠×٤ سم بلمبات ليد دائرة كاملة بسلك ٢ مم داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح فينوس داخل الحائط بالوش والشاسية	بالعدد	
٦		توريد وتركيب كشاف ليد بلفونيرا ٣٦ وات دائرة كاملة بسلك ٢ مم بداخل ماسورة بداخل الحائط بالوش والشاسية والعبه والمفتاح	بالعدد	
٣٠		توريد وتركيب مخرج بريزه بسلك ٣ مم دائرة كاملة داخل ماسورة بداخل الحائط علي ان تكون كل ٣ بريزة علي قاطع A ٢٠ في اللوحه بالعبه والوش والشاسية	بالعدد	
٥		توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون دائرة كاملة بسلك (٠.٦×٢) مم داخل ماسورة بداخل الحائط بالعبه والوش والشاسية	بالعدد	
٥		توريد وتركيب مخرج بريزة نت دائرة كاملة بسلك (Cat 6) داخل ماسورة بداخل الحائط بالعبه والوش والشاسية	بالعدد	
٤		توريد وتركيب مخرج مروحة سقف والسلك قطاع ٢ مم داخل مواسير داخل الحائط دائرة كاملة وكل ما يلزم لانها الاعمال حسب اصول الصناعة	بالعدد	
١		توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصة توشيبا دائرة كاملة بسلك ٢ مم معزول داخل ماسورة بداخل الحائط.	بالعدد	
٤		توريد وتركيب مخرج تكبير دائرة كاملة بسلك ٦ مم داخل ماسورة بداخل الحائط وبمفتاح ثنائي A ٣٢	بالعدد	
١		توريد وتركيب مخرج سخان دائرة كاملة بسلك ٤ مم داخل ماسورة بداخل الحائط	بالعدد	
٣		توريد وتركيب شفاط ٣٠×٣٠ سم دائرة كاملة بسلك ٣ مم داخل الحائط	بالعدد	

ريكرال كينه
لا هفا ما روم

تحريراً في ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤

الملك
محمد بن
سعود

الشروط العامة

- ١- ان يتم تنفيذ جميع البنود طبقا للمواصفات القياسية والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف
- ٢- ان يتم انهاء جميع الاعمال حسب اصول الصناعة
- ٣- ان تقدم عينة للاعتماد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ
- ٤- جميع الاسلاك ماركة السويدي او ما يماثله
- ٥- جميع القواطع واللوحات ماركة ABB او ما يماثله
- ٦- جميع اللمبات ليد ماركة معتمدة
- ٧- جميع الكشافات نوعية مصطفى علي او ما يماثله
- ٨- جميع المفاتيح والبرايز فينوس او ما يماثله
- ٩- جميع كشافات الشوارع نوعية فينوس او ما يماثله
- ١٠- جميع الكابلات ماركة السويدي او ما يماثله

رئيس اللجنة

عاطف كاسوم

اللجنة

عبدالله
عبدالله

يعتمد &

مدير ادارة الادارة العامة

للمشروعات الكهربائية والميكانيكية



" احمد محمد احمد "

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بالجيزة
التابع للاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية


جلسة :- / / ٢٠

مناقصة :-

- أولاً: التأمين الإبتدائي المطلوب ١٩٠٠٠
ثانياً: مدة نهو العملية تحديداً من تاريخ الاعلان بالبدهء فى العمل
ثالثاً: ثمن كراسة الشروط والمواصفات والرسومات (٢٩٩ جنيه مصرى لا غير)
رابعاً: لا تضاف مدة التأخير لصرف المستخلصات إلى مدة العملية
تحريراً فى: / / ٢٠

المقاول

المدير العام



مناقشة :-

جلسة :- / /

ملاحظات هامة :-

أولاً :- تقدم العطاءات فى مظلوفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض
المالى تطبيقاً لنص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مع مراعاة :-

أ- المظلوف الفنى يحتوى على :-

- ١- التأمين المؤقت المطلوب والموضح قيمته بالمستندات المرفقة وقدره - - - ١٢ جنيه فقط (أ تُجَرَّعُ عَمَّالْفَا) ويزاد إلى نسبة (٥ %) من قيمة العملية وذلك كتأمين نهائى يسدده الراسى عليه العملية .
- ٢- بطاقة العضوية بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية المفعول حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٣- البطاقة الضريبية .
- ٤- شهادة التسجيل بالضرائب العامة على المبيعات .
- ٥- أى مستندات أو كتالوجات طلب تقديمها بالشروط الخاصة للأعمال الإعتيادية والكهربانية
- ٦- على المقاول التقدم بالشروط الفنية فى المظلوف الفنى فقط وليس المظلوف المالى .
- ٧- سابقة أعمال مماثلة لهذه العملية ويفضل جهات حكومية على أن تكون هذه السابقات معتمدة ومختومة من الجهات ومر عليها مده لاتقل عن عام مع تقديم أمر الاسناد ومحضر التسليم النهائى لهذه الأعمال .
- ٨- إقرار معاينة موقع من المقاول للموقع محل العملية .
- ٩- محددات واشتراطات التعاقد من الباطن ماده (٥٧)

على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ما سيعهد به الى غيره من الباطن على ان يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم اسناده اليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الوارده بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الاتى :-

- ١- بيانات وخبرات من سيعهد اليه من الباطن والمستندات الداله على ذلك .
 - ٢- تحديد ما اذا كانوا من المشروعات المتوسطة او الصغيره او المتناهيه الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك
 - ٣- الايكون من المسجلين بسجل قيد اسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه
 - ٤- ان يكون من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد
 - ٥- اقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العماله وفقاً لقوانين التأمينات الساندة اذا تطلبت طبيعة العمليه ذلك .
- وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التى تراها الجهه الاداريه لازمه .
ويجوز للمتعاقد اثناء فترة التعاقد ان يقوم بتغيير من اسند اليهم بعض بنود من الباطن اذا وجد مبررات لذلك ,
شريطه ان يكون بذات الكفاءه الفنيه والخبره وان توافق عليه السلطه المختصه

بعده /

استمارة ٢٠ هندسة مدنية
زراعة

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بالجيزة
التابع للاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

مطلحة:- الإدارة العامة للمخازن والمشتريات
وزارة الزراعة
والكائن مركزها ش نادى الصيد بالدقى تطرح فى مناقصة محدودة فى الجلسة التى
ستعقد الساعة الثانية عشر ظهرا يوم / / ٢٠٠ ويتعهد المقاول مقدم العطاء تنفيذ
العمل طبقا لاحكام الشروط العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة و لقائمة الشروط
والقيود العامة والخاصة بوزارة الزراعة و المواصفات والشروط والقيود العامة والخاصة بوزارة
الزراعة الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان وإحكام المزايدات
والمناقصات الصادرة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدة له والتى يقر المقاول
باطلاعه عليها كما يجب تنفيذ ما يأتى :-

- ١- توريد ونقل وتشوين جميع ما يلزم لهذه العملية من المواد والمهمات والأدوات وخلافه لموقع العمل
على حسابه الخاص وتحت مسئوليته وعليه تعيين مندوب لحراستها من قبله .
- ٢- الحصول على موافقة الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات وإعتماد العينات من جميع المواد
والمهمات والأدوات اللازمة لهذه العملية قبل توريدها لمحل العمل .
- ٣- إيجاد العدد الكافى من الصناع والعمال الأكفاء بحمل العمل بمجرد تقديم برنامج مفصل عن سير العمل
وكيفية نهوه فى الميعاد المحدد بمجرد إخطاره بقبول عطائه لإطلاع الإدارة عليه وإعتماده أو تعديله
بحسب إبتدائسى
- ٤- للوزارة الحق إذا شأت عند تنفيذ هذه الأعمال أن تدخل ما تراه من التعديلات على الرسوم الإجمالية
والتفصيلية وللقبوض وفى هذه الحالة يجب على المقاول إجراء هذه التعديلات وتنفيذها بدون أى
معارضة أو مطالبة بشىء ما .

٥- نھو العمل یجب أن یتم فی مدة (ثلاثة أشهر) من تاریخ إعلان المقاول بالبءء فی العمل فعلى من یرغب إجراء هذه العملية أن یقدم عطاءه على أورنيك مصحوبا بتأمين إبتدائی قدره ١٤٠٠٠٠ جنية (فقط لاغير) مع مراعاة إذا كان التأمين الإبتدائی بخطاب ضمان یكون بأسم الإدارة / وساری المفعول لمدة وإذا كان شيك یكون مقبول الدفع ، إما إذا كان نقدا فیتم تقديمه قبل جلسة فءح المظاريف لتوريده لخرينة الوزارة وذلك كله تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولانءته التنفیذیه

٦- تلفء الوزارة المقاولین الى ضرورة تعیین مهندس نقابی / مندوب فنی لمباشرة تنفيذ العملية وسيصیر خصم ٨٠٠٠ جنيها يوميا من مستءقات المقاول فی حالة عدم تعیین المهندس وكذا فی حالة تغيبه عن مباشرة العمل أو عشرة جنيهاء فی حالة عدم تواجد مندوب فنی

٧- یجب على المقاول أن یستحضر سيارة ركوب بحالة جيدة مع تخصيص سائق لها یكون تحت تصرف مهندسی الوزارة لتوصیلهم من مقر الإدارة الى موقع العمل وبالعكس على أن یتحمل المقاول مصاريف وقود السيارة وسائقها وفي حالة عدم استحضار السيارة المذكوره او تعطيلها سيصیر خصم ٨٠٠٠ يوميا من مستءقات المقاول يوميا فی حالة عدم تواجد السيارة طبقا لاحتیاجات العمل بالعمليه عالیه

تحریرا" فی / / ٢٠٢

مدير عام
الإدارة العامة للتخطيط المندسی للمشروعات

م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضءة بعاليه وقبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسى للمشروعات

(إستمارة ٢١ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بالجيزة

التابع لإداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

جلسه :- / / ٣٠ الساعة


ملاحظات :-

- ١- يجب على مقدم العطاء مراعاة ما جاء باحكام الماده (٥٣) من اللائحه التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ عند إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى
- ٢- يجب على مقدمى العطاءات قبل وضع فئاتهم وتحديد عطاءاتهم أن يتثبتوا من التزاماتهم ويتحققوا من شروط ومواصفات جميع الأعمال الواردة بالبنود وهذه المواصفات الواردة بنود هذا العطاء ليست إلا وصفا إجماليا وهذه الأعمال تشمل جميع التوريدات والمصنعة بحيث يكون العمل كاملا بالمواصفات وطبقا للأصول الفنية والصناعية وذلك تطبيقا لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
- ٣- مدة سريان العطاء (٣٠ شهر) أو طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين المعدلة له بتنظيم لائحة المناقصات والمزايدات
- ٤- على مقدمى العطاءات الذين سبق لهم القيام بأعمال مماثلة فى طبيعتها لهذه الأعمال بالوزارة أن يشيروا بخطاب قائم بذاته الى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التى قاموا بتنفيذها بمصالح أخرى إما إذا كان لم يسبق لهم القيام بتنفيذ أعمال من هذه القبيل فيجب أن يوضحوا ذلك بالخطاب المشار إليه وفى هذه الحالة عليهم أن يقدموا ما يثبت أنهم قاموا فى تاريخ قريب بأعمال شبيهه فى نوعها للأعمال المطروحة فى المناقصة مع إيضاح نوع هذه الأعمال بمقدارها وقيمتها فى كل حالة والتاريخ الذى بدأ فيه سير العمل المذكور على مقدمى العطاءات عمل الترتيب اللازم لمندوبى الحكومة لمعاينة تلك الأعمال أثناء سيرها إذا رغبت الوزارة فى ذلك .

٥- يجب علي المقاول بمجرد اخطار برسو العطاء علي ان يقوم بتقديم التامين النهائي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لخطاره وذلك تطبيقا لنص المادة ٨١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ويمكن الاطلاع علي ما يلزم من بيانات ورسومات من الادارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات مع ملاحظة ان كل عطاء لا يكون مصحوبا بالتامين الابتدائي بالكامل ولا يلتفت اليه اما التامين النهائي وقدرة ٥% (خمسة في المائة) فيدفع بمجرد اخطار المقاول بقبول عطاءه في ظرف لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطارة بقبول عطاءه وذلك تطبيقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

وللوزارة الحق في قبول او استبعاد أي عطاء مع ذكر اسباب الاستبعاد وذلك تطبيقا لنص المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

تحريرا في / / ٢٠٢

مدير عام
الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

م/ محمود محمد سالم

(اطلعت على الشروط الموضحة بعاليه و قبلتها)

المقاول

وزارة الزراعة

الإدارة المركزية للشئون الهندسية

الإدارة العامة للتخطيط الهندسي للمشروعات

(إستمارة ٢٢ هندسة مدنية)

زراعة

قائمة عطاء

عن عملية : عمره جسيمة لمبني المنطقة الاحصائية بالجيزة

التابع لاداره العامة قطاع الشئون الاقتصادية

الموافق / / ٢٠٢

/ يوم

جلسة :-

الساعة :-

إقرار

المقاول ومقيم

ومن رعاية حكومة

أنا /
والمتخذ لي محلا مختارا
أقر بأنني قد أطلعت على المواصفات والاشتراطات الفنية وعلى جميع الرسومات الخاصة بهذه العملية وتفهمتها تماما
وأتعهد بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة ويسبب ما تسفر عنه النتيجة الختامية لهذه المواصفات وطبقا لأحكام الشروط
العمومية الخاصة بعطاءات ومناقصات الحكومة وبأحكام لائحة المزادات والمناقصات الصادرة بالقانون
رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والقوانين واللوائح المعدلة له وطبقا للشروط العمومية الخاصة بوزارة الزراعة والمواصفات
الفنية الخاصة بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان والتي لأقر بأنني قد أطلعت عليها وأقبل التعامل بمقتضاها وكل
مخالفة لهذه الشروط تصدر من يترتب عليها حتما ضياع التأمين المدفوع منا بأكمله مع إلغاء هذا العقد إذا شاءت
الوزارة ذلك دون أن تكون ملزمة بتنبيهي وبدون الإخلال بالتعويضات التي يمكنها مطالبتني بها من هذا
القبيل وبحسب الفئات الموضحة بالقائمة عاليه

تحريرا في :- / / ٢٠٢