

# وزارة الإسكان والمرافق و التنمية العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

## كراسة الشروط والمواصفات الفنية و المقاييس للمناقصة العامة

إعادة طرح عملية / شراء بعض مستلزمات ادارة الحماية المدنية المتمثلة في  
الإصناف الاتية (خرطوم اطفاء ٥, ١ بوصة – خرطوم ٥, ٢ بوصة – قاذف رغوى –  
مثبت توزيع باللو اكبر – مثبت جميع باللو اكبر – خلاط رغوى- فلتر كوابية – سريئة –  
حذاء اطفاء – طفاية رغوى سعة ٤٥ لتر – طفاية بوردرة تلقائي سعة ٦ك- طفاية جهاز  
اطفاء يدوى بغاز ثانى اكسيد الكربون ٦ك- جهاز تنفس – وتوريد سنترال داخلى لمقر  
ادارة الحماية المدنية بجوار ادارة المرور بالحى السادس –توريد مادة رغوى)  
من حساب مجلس الامناء

ثمن كراسة الشروط : ٢٩٩ ج (فقط مائتان تسعة وتسعون جنيهاً لا غير)  
قيمة التأمين الابتدائي : ١٥٠٠٠ ج (فقط خمسة عشر ألف جنيها لا غير)  
تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الأربعاء) الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦  
الساعة الثامنة عشر ظهراً

مع تحيات الإدارة العامة للعقود و تحديد الأسعار



2

الدال على التسجيل بيوابة التعاقدات العامة - المستند الدال على التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية-  
صورة من الشهادة الأمنية المؤمنة الصادرة من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية) - كراسة  
النشروط والمواصفات (على مقدم العطاء أو من يمثله التوقيع على كل صفحة وختمها بخاتمه الرسمي)  
محتويات المظروف المالي : توضع المقاييسه المالية فقط في المظروف المالي بعد توقيع وختم جميع  
الصفحات – شهادة استيفاء نسبية المكون الصناعي المطروفه الفني بأية معلومات مالية تتعلق بعرضه المالي .  
- بيانات مالية، وسيتم استبعاد أي عطاء يتضمن مطروفه الفني بأية معلومات مالية تتعلق بعرضه المالي .  
- مستندات المناقصة هي كراسة الشروط والمواصفات والمقاييسه وعلى كل مقاول عند نشرائها التأكد من  
اكتمال الصفحات ومراجعة ادارة العقود والعطاءات بالجهاز في خلال اسبوع اذا تبين له وجود أى نقص فى  
عدد الصفحات .  
- يتم تسمية أى خلافات بين طرفي التعاقد طبقا لاحكام الماده ( ٩١ ) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، على ان  
تستكمل اجراءات الطرح والترسية طبقا لاحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

### مقاييس

عملية / شراء بعض مستلزمات الحماية المدنية بمقر ادارة الحماية المدنية بالحي السادس

المتنّة في الاصناف الاتية ( خرطوم اطفاء 1.5 بوصة - خرطوم 2.5 بوصة - قاذف رغوي - مثّك توزيع بالواكر - مثّك تجميع بالواكر - خلاط رغوي - قنار كويبية - سريية - حذاء اطفاء - طفاية رغوية - طفاية رغوية سعة 45 لتر - طفاية بوردرة تلقائي سعة 6 ك - طفاية جهاز اطفاء يدوي يقاّ ثنائي اكسيدالكربون 6 ك -جهاز تنفس - وتوريد سنترال داخلي لمقر ادارة الحماية المدنية بجوار ادارة المرور بالحي السادس - توريد مادة الرغوي - من حساب مجلس الامناء - مناقصة عامة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
1-	بالعدد : توريد خرطوم اطفاء قطر 1.50 بوصة مبطن من الداخل فقط - ويتكون من الاتي ( الخرطوم - الواكر ) - القنار الداخلي عند الامتلاء 1.50بوصة - طول الخرطوم 30 متر - الا يزيد وزن المتر من الخرطوم عن 225 جرام - الا يقل الضغط الانفجاري للخرطوم عن 50 بار - وبالنسبة للواكر يركب بالخرطوم عند نهايته لاويرين أحدهما ذكر والاخر انثى طراز مورس 2.5 بوصة وان يكون الوزن الاجمالي لهما 1 كجم كحد اقصى - وتكون مصنوعة من سبيكة معنبة خفيفة Light alloy تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق - ويورد مع كل خرطوم عدد 5 جوان كارشوك وعدد 5 بنز بخلاف ما هو مركب بالاكور الانثى ومماثل له - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	10.00		
2-	بالعدد : توريد خرطوم اطفاء قطر 2.50 بوصة مبطن من الداخل فقط - ويتكون من الاتي ( الخرطوم - الواكر ) - القنار الداخلي عند الامتلاء 2.50بوصة - طول الخرطوم 30 متر - الا يزيد وزن المتر من الخرطوم عن 400 جرام - الا يقل الضغط الانفجاري للخرطوم عن 50 بار - وبالنسبة للواكر يركب بالخرطوم عند نهايته لاويرين أحدهما ذكر والاخر انثى طراز مورس 2.5 بوصة وان يكون الوزن الاجمالي لهما 1 كجم كحد اقصى - وتكون مصنوعة من سبيكة معنبة خفيفة Light alloy تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق - ويورد مع كل خرطوم عدد 5 جوان كارشوك وعدد 5 بنز بخلاف ما هو مركب بالاكور الانثى ومماثل له - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	10.00		
3-	بالعدد : توريد قاذف رغوي منخفض الانتشار 200 لتر / ثقيلة ( نمرة 5 ) - يعطي رغوة منخفضة الانتشار للاستخدام في مكافحة السوائل - يصنع من الصلب - غير قابل للصدأ ( استانلس ستيل ) - يجهز بلاكور ( 2.50 بوصة ذكر موريس ) من سبيكة معنبة خفيفة alloy ) - من الانواع المخصصة للاطفاء - ويزود القاذف بصمام كروي للفتح والغلاق - ويكون قادرا على تحقيق تصريف 200 لتر / ثقيلة عند ضغط 5 بار بمعدل تمدد : 1 : 15 - وطبقا للمواصفات القياسية المرفقة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	1.00		
	الاجمالي				

الموافق - 2023/08/15  
المهندس محمد بن علي - المهندس محمد بن علي

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفترة	إجمالي
	تابع ما قبله				
4-	بالعدد : توريد مثلك توزيع باللوأكير 1" 2.5 بوصة ذكر / 2" 2.5 بوصة أنثى / طراز كوريس - يكون مثلك توزيع ثنائي أو ثلاثي مزود بصمامان أو أكثر يستخدم لتوزيع المياه من احد الخراطيم الي خرطومين أو أكثر بغرض استخدامهم معا في وقت واحد للقيان بالكشفة في اتجاهين أو أكثر - تكون مادة الصنع من سبيكة معنبة خفيفة - وطبقا للمواصفات القياسية المرقةة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	3.00		
5-	بالعدد : توريد مثلك تجميع باللوأكير 2" 2.5 بوصة ذكر / 1" 2.5 بوصة أنثى / طراز موريس رأس مجمعة ثنائية أو ثلاثية ( 1/2 أو 1/3 ) تستخدم لتجميع المياه من فرعين خرطومين أ. أكثر مختلفة المصدر الي خرطوم ثالث أو الي طمبة الاطفاء وذلك عندما تكون مصادر التذنية بالمياه ضعيفة - أن تكون مادة الصنع من سبيكة معنبة خفيفة ( Alloy - Light - وطبقا للمواصفات القياسية المرقةة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	3.00		
6-	بالعدد : توريد خلاط رغوي منخفض التمدد ( متقل ) نمره (5) - وطبقا للمواصفات القياسية المرقةة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	1.00		
7-	بالعدد : توريد فئار كويابة خاصة بسيارات الاطفاء - لون احمر بارتفاع من 15 - 20 سم - طبقا للشكل المرقةة	العدد	12		
8-	بالعدد : توريد سريئة خاصة بسيارات الاطفاء	العدد	6		
9-	بالعدد : توريد حذاء اطفاء اثناء مكشفة الحرائق لحمايتهم من درجات الحرارة العالية والانزلاق والمواد الكيميائية والتيار الكهربائي و، يكون برقةة طويلة كاملة ( بوت كامل ) من مواد قوية التحمل - وان يكون مصنعا من مادة مقاومة للحريق تتحمل درجات الحرارة العالية وان يكون عزلا للتيار للحرارة ولا يسمح بفقار المياه وان يكون عزلا للتيار الكهربائي حتى 1000 فولت - وطبقا للمواصفات القياسية المرقةة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	25.00		
10-	بالعدد : توريد طفاية رغوي سعة 45 لتر وطبقا للمواصفات القياسية المرقةة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	2.00		
	الاجمالي				

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten text in blue ink: "رؤية من الحارة"

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفترة	اجمالي
	تابع ما قبله				
	بالعدد : توريد جهاز اطفاء تلقائي بالمسحوق الكيميائي الجاف سعة 6 ك - يصنع بين الجهاز بحيث يتحمل ضغط انفجاريا لا يقل عن 70 كجم / سم كحد ادنى - الا يقل ضغط التشغيل عن 17.5 كجم / سم - الا يقل ضغط الاختبار عن 35 كجم / سم 2 - وطبقا للمواصفات القياسية المرخصة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	20.00		
	بالعدد : توريد جهاز اطفاء يدوي بغاز ثاني اكسيد الكربون سعة 6 ك - يصنع جسم الجهاز من الصلب له القدرة علي تحمل ضغط لا يقل عن 200 بار ( كجم / سم2 ) - وطبقا للمواصفات القياسية المرخصة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	10.00		
	بالعدد : توريد جهاز تنفس ذو اسطوانة يستخدم في عمليات الانقاذ لرجال الاطفاء او الانتقال في المواقع التي يصعب التنفس بها لعدم صلاحية الهواء لذلك ذو دائرة مفتوحة يحقق ضغط اجمالي بقاع الوجه - تصنع الاسطوانة من الالياف الكربونية من مادة الكربون فايبر ذات سعة 6.8 لتر عند ضغط 300 بار - تحقق الاسطوانة مدة استخدام لا تقل عن 45 دقيقة - وطبقا للمواصفات القياسية المرخصة والمعتمدة من ادارة الحماية المدنية	العدد	5.00		
	بالمقطوعية: توريد واختيار وحدة نظام سنترال داخلي سعة 16/6 خط من الانواع الجيدة الحديثة قابل للزيادة حتى 24/8 خط والسعر يشمل التزويد والتشغيل ( التيلفونات بعدد عدة وتيفون واحدة مميزة بشاشة وعدد 15 عدة عالية مزودة بخاصية اعادة الطلب + خاصية التحكم في الصوت وجميع الاكسسوارات والادوات اللازمة للتشغيل والنظام داخل الضمان ولا يقل عن سنة والفترة تشمل التزويد - حوكل ما يلزم للتزويد والتشغيل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالعدد	مقطوعية	1.00		
	توريد مادة مركبات الرغوي ذو الفقالة المائية ( ARFFF ) منخفض الانتشال وطبقا للمواصفات الفنية المرخصة	طن	2.00		
	توريد مادة مركبات الرغوي ذو الفقالة المائية ( ARFFF ) وطبقا للمقاوم للمذيبات والمذيبات القطنية وطبقا للمواصفات الفنية المرخصة	طن	1.00		
	توريد مادة مركبات الرغوي عالية الانتشال وطبقا للمواصفات الفنية المرخصة	طن	1.00		
	الاجمالي الكلي				

الاسعار المقدمة ثابتة ونهائية شاملة كافة انواع الضرائب والرسوم والمفغات المقررة قانونا بما فيها الضريبة علي

القيمة المضافة طبقا لطبيعة النشاط - والمناقصة ~~تحتوي على~~ قابلة للتجزئة

١٧/١٠/٢٠١٧

١٧/١٠/٢٠١٧

١٧/١٠/٢٠١٧