

## كراسة شروط المناقصة العامة

# لقد صيانه وتوفير قطع الغيار للتجهيزات الطبية لعدد 48 سيارة لخدمات نقل الدم القومية للعام المالي 2025-2026


جلسة // 2026  
تضمن الكراسة 299 جنيه

## بيانات مقدم العطاء

- اسم الجهة مقدمة العطاء : .....
- الاسم التجاري لها: .....
- الكيان القانوني (شركة اشخاص - توصية بسيطة - ) : .....
- نشاط الجهة مقدمة العطاء : .....
- رأس المال : .....
- العنوان : .....
- رقم التليفون : .....
- رقم الفاكس : .....
- رقم السجل التجاري : .....
- جهة وتاريخ السجل التجاري : .....
- جهة ورقم البطاقة الضريبية : .....
- اسم المأمورية التابع لها : .....

محمد عبد الله



محمد عبد الله

محمد عبد الله

محمد عبد الله

# الشروط العامة

1- تخضع المناقصة / الممارسة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

2- يقدم العطاء على العنوان التالي :-

- بإدارة العقود والمشتريات - وذلك قبل جلسة فتح المظاريف المحدد لها يوم ---- الموافق --/--/ 2026 حتى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بأسم السيد الأستاذ الدكتور / مدير المركز القومي لنقل الدم ، "ولا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر فى أولوية العطاء".

3- تكون المدة اللازمة لسريان العطاء تسعون يوماً من تاريخ جلسة فض المظاريف الدنية على أن يتم البت فى العملية والاختار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء فإذا تعذر ذلك ، يقوم مدير إدارة العقود والمشتريات بالمركز بطلب قبول مد صلاحية سريان العطاء الى المدة اللازمة على انه حال عدم ذكر المدة المحددة لسريان العطاء بالعرض المقدم يعتبر العطاء سارياً الى ان يتم البت فيه.

4- يجب تسلسل العطاء المقدم من الشركة طبقاً للتسلسل المدون بكراسة الشروط والمواصفات.

5- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الموضوعة أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه.

- وإذا رغب مقدم العطاء فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتنبت فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى

6- يقدم العطاء داخل مظروفيين أحدهما فنى والآخر مالى ويكون محتوى كل مظروف على النحو التالي :-

## محتوى المظروف الفنى :-

أولاً :- يرفق بالمظروف الفنى ما يفيد سداد التأمين الابتدائى وحدرة التأمين الثانى (لا غير) بايصال دفع الكفوي أو خطاب



محمد علي

ضمان بنكي صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو شرط من الشروط وغير قابل للإلغاء وقابل للتجديد وساري لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ جلسة فتح المظاريف المذكورة بعالیه وأن يقر فيه المصرف بان يدفع للمستشفى مبلغ الضمان الوارد به بالكامل عند الطلب ودون الانتقاة إلى أية معارضة من مقدم العطاء ولا تقبل الشيكات العادية ولا يلتفت إلى العطاء الغير مصحوب بالتأمين الابتدائي .

❑ ثانياً:- يقدم العرض من أصل + صورتين.

❑ ثالثاً:- تقدم كراسة الشروط والمواصفات بعد ختمها بختم الشركة بما يفيد الإطلاع عليها والموافقة على ما جاء بها من شروط .

❑ رابعاً:- يقدم مشروع العقد المرفق بكراسة الشروط والمواصفات بعد ختمه بختم الشركة بما يفيد الإطلاع عليه والموافقة على ما جاء به من شروط وتسليمه مع العطاء.

❑ خامساً:- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملحقاتها موضحاً بها آخر إقرار ضريبي لنفس العام.

❑ سادساً:- بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً "صورة من عقد التأسيس"

❑ سابعاً:- صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة.

❑ ثامناً:- على الوكلاء التجاريين تقديم استمارة 14 س وكلاء وتقديم أصل الوكالة للإطلاع عليها وعلى الموزعين تقديم شهادة التوزيع بين الوكيل والموزع.

❑ تاسعاً:- سابقة اعمال مماثلة مدعومة بالمستندات الدالة على ذلك .


❑ عاشراً:- اسم البنك أو البنوك التي تتعامل معها الشركة.

❑ الحادي عشر:- صورة من شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية .

❑ الثاني عشر:- صورة من التسجيل علي بوابة التعاقدات العامه .

❑ الثالث عشر:- تختتم كل ورقة من الاوراق المقدمة من خاتم الشركة المعتمد.

❑ الرابع عشر:- يلتزم مقم العطاء بإرفاق تفويض كتابي معتمد بالتوقيع المصدق والمكثوب المكلف بحضور الجلسة ممثلاً لصاحب العطاء عند فتح المظروف الفني.



☒ **الخامس عشر:-** وعلى مقدم العطاء الالتزام بأن يقدم أصول المستندات والأوراق المشار إليها بعاليه متى طلب منه ذلك.

☒ **السادس عشر:-** على مقدم العطاء ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها المستشفى.

### محتوى المظروف المالى :-

☒ **أولاً :-** يقدم العرض من أصل + صورتين.

☒ **ثانياً :-** يلتزم مقدم العطاء بإرفاق تفويض كتابى معتمد باسم المندوب المكلف بحضور الجلسة ممثلاً لصاحب العطاء عند فتح المظروف المالى.

☒ **ثالثاً :-** على مقدم العطاء مراعاة ما يلى فى إعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى وضعها داخل المظروف المالى.

[أ]- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقياساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل فى الوحدة.

- ويجوز فى حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة فى الخارج أن تكتب الاسعار بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن فى تاريخ فتح المظاريف.

- ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.

[ب]- لا يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحروفاً وتوقيعه.

[ج]- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه.

- وإذا رغب فى إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى.

- ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

[د]- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول فى الممارسة بالنسبة إلى هذا الصنف أما فى



Handwritten signature in blue ink.

مقاولات الأعمال فللجهة الإدارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه الممارسة فيعتبر أنه ارضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.

[هـ]- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعاً في مصر أو في الخارج ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين.

رابعاً :- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وكشوف الأسعار جزء لا يتجزأ من العطاء وترفق مع العطاءات بعد توقيعها من مقدم العطاءات وختمها بخاتم الشركة.

خامساً :- لإدارة التعاقدات بالمركز الحق في مراجعة الأسعار المقدمة من حيث المفردات أو المجموع وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء مقدم في العملية محل الطرح.

سادساً :- إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصيل في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام.

سابعاً :- سحب العطاء:- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يصبح التامين الابتدائي المودع حقا للمستشفى دون الحاجة الى اذار أو الانتجاع الى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .

7- يبني العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديده بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الادارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحدده.

8- عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التامين الابتدائي بطلب يقدم للمركز وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول فإن لم يطلب ذلك اعتبر العطاء قابلاً للاستمرار والارتباط الى ان يصل للامانة طلب منه لسحب التامين الابتدائي وعدوله عن عطائه.

9- اذا تساوت الاثمان بين عطائين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها اذا كان ذلك في صالح العمل ، ويجوز ذلك أيضاً إذا كان مقدم العطاء الأقل سعراً يشترط مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الإدارية.

10- يفسخ العقد تلقائياً في الحالات الآتية :-

(أ) :- إذا اثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة لمتعاقدة أو في حصوله على العقد.

(ب) :- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(ج) :- إذا تنازل المورد عن العقد أو جزء منه للغير (من الباطن).

- 11- يجوز للمستشفى فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط من شروطه.
- 12- في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الأمانة ، كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
- 13- للمستشفى الحق في أي وقت - وفقاً لمقتضيات الصالح العام والمصلحة العامة - إلغاء المناقصة / الممارسة أو التنازل عن بعض البنود الواردة فيها أو كمياتها أو حجمها دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك أو المطالبة بأية تعويض.
- 14- الالتزام: بكافة الشروط والمواصفات الواردة بكرة لمراسة الطرح.
- 15- في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الي مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوي وتسوية الخلافات ، ويكون تقديم الشكوي الي المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المطاريف الفنية بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المطاريف المالية بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الأقل
شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد بيومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

ويراعي في جميع الأحوال تقديم صورة من الشكوي في ذات الوقت الي السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكو فيها
- 16- أي نزاع ينشأ يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم الدولة دون سواها.

17- يعتبر القانون 182 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة مكمل ومتنم فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الكراسة.



محمد حسن  
محمد حسن

## المواصفات الفنية لعملية عقد صيانة التجهيزات الطبية لعدد 48 سيارة

28 سيارة لنقل الدم + عدد 2 سيارة نقل بلازما + عدد 18 ميني باص وأتوبيس تبرع

### بمراكز خدمات نقل الدم القومية

مقدمة :  
المطلوب إعادة تشغيل ورفع كفاءة التجهيزات الطبية بسيارات نقل الدم ونقل البلازما والتبرع عن طريق عمل عقد صيانة وتوفير قطع الغيار التي تضمن بقاء التجهيزات تعمل بحالة جيدة والحفاظ على كفاءة تشغيل التجهيزات الطبية الموجودة بداخل السيارات الآتية :

- بند 1 : عدد 28 سيارات نقل الدم ماركة تويوتا هاي ايس / مرسيدس 415
  - بند 2 : عدد 2 سيارات نقل بلازما ماركة مرسيدس 915
  - بند 3 : عدد 18 ميني باص وأتوبيس تبرع ماركة مرسيدس 120/240
- والموزعة على المركز الإقليمية الآتية :

البند 3	البند 2	البند 1
تويوتا هاي ايس نقل الدم	مرسيدس 415 نقل الدم	تويوتا هاي ايس نقل الدم
السويس	القومي	السويس
دمياط	القومية	دمياط
المنصورة	العباسية	قنا
المنيا	دار السلام	الفيوم
قنا	الزقازيق	بنها
الوادي الجديد	دمهور	الوادي الجديد
	شبين الكوم	بور سعيد
	الاسكندرية	دار السلام
	الغردقة	الغردقة
	دمياط	بنى سويف
	المنيا	شرم الشيخ
	السويس	الإسماعيلية
	الأقصر	شبين الكوم
		أسيوط
18	2	28

## 1. درجات الحرارة المطلوبة للتلاجات والفريررات :

تويوتا هاي ايس نقل الدم	مرسيدس 415 نقل الدم	مرسيدس 415 نقل الدم	تويوتا هاي ايس نقل الدم
1. ثلاثة بنك الدم / 2 : 6 درجة مئوية. 2. ثلاثة العينات / 2 : 8 درجة مئوية. 3. يزر البلازما / 20- : 25 درجة مئوية. 4. حضانة العينات/ 20 : 24 درجة مئوية مع تشغيل الهزاز .	1. ثلاثة بنك الدم / 2 : 6 درجة مئوية. 2. فريزر البلازما / 1 - 20 : - 25 درجة مئوية. 3. فريزر البلازما / 2 - 20 : - 25 درجة مئوية.	1. ثلاثة بنك الدم / 2 : 6 درجة مئوية. 2. فريزر البلازما / 1 - 20 : - 25 درجة مئوية. 3. فريزر البلازما / 2 - 20 : - 25 درجة مئوية.	1. ثلاثة بنك الدم / 2 : 6 درجة مئوية. 2. ثلاثة العينات / 2 : 8 درجة مئوية. 3. يزر البلازما / 20- : 25 درجة مئوية. 4. حضانة العينات/ 20 : 24 درجة مئوية مع تشغيل الهزاز .

## 2. طرق تشغيل التجهيزات الطبية المطلوبة :

تويوتا هاي ايس نقل الدم	مرسيدس 415 نقل الدم	مرسيدس 415 نقل الدم	تويوتا هاي ايس نقل الدم
التشغيل المباشر على 220 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل الدم للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل المباشر على 380 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل البلازما للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل على محرك السيارة أثناء السير . التشغيل على البطاريات في حالة الطوارئ وتعطل المحرك أثناء السير . إمكانية التشغيل على مولد 3ك سعة 5 لتر في حالة الطوارئ	التشغيل المباشر على 220 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل الدم للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل المباشر على 380 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل البلازما للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل على محرك السيارة أثناء السير . التشغيل على البطاريات في حالة الطوارئ وتعطل المحرك أثناء السير . إمكانية التشغيل على مولد 3ك سعة 5 لتر في حالة الطوارئ	التشغيل المباشر على 220 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل الدم للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل المباشر على 380 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل البلازما للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل على محرك السيارة أثناء السير . التشغيل على البطاريات في حالة الطوارئ وتعطل المحرك أثناء السير . إمكانية التشغيل على مولد 3ك سعة 5 لتر في حالة الطوارئ	التشغيل المباشر على 220 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل الدم للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل المباشر على 380 فولت (تأهيل التجهيزات بسيارة نقل البلازما للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة قبل تحرك السيارة ) التشغيل على محرك السيارة أثناء السير . التشغيل على البطاريات في حالة الطوارئ وتعطل المحرك أثناء السير . إمكانية التشغيل على مولد 3ك سعة 5 لتر في حالة الطوارئ



محمد هاني

## المشروط

1. موضوع هذا العقد يتضمن صيانة وتوفير قطع الغيار تضمن ببقاء التجهيزات تعمل بحالة جيدة طول مدة التعاقد.
2. تلتزم الشركة بتكيب و إستخدام تجهيزات وقطع غيار أصلية مماثلة لنفس المواصفات الفنية الحالية .
3. يتم تقديم صورة من كارت الزيارة فى العرض الفنى موضح به جميع قطع الغيار المقترح من قبل الشركة .
4. يتم تقديم ضمان لمدة عام على ( الأجهزة / البطاريات /الإنفرتري /والباور سبلاى /المولد /الكباسات / وحدة تجميد سيارة البلازما).
5. تقديم ضمان 6 شهور على باقى قطع الغيار .
6. الزيارات للصيانة /للأعطال الفجائية تحت الطلب بحد أقصى عدد 2 زيارة فى الشهر للسيارة الواحدة .
7. يتم الإبلاغ عن الأعطال عن طريق الفاكس أو تليفونيا من المختصين أو الواتساب أو البريد الإلكتروني .
8. تقوم الشركة بتلبية الإبلاغ عن الأعطال الفجائية وعمل الزيارة خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ داخل القاهرة الكبرى و 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ بمحافظة الوجه البحرى والمحافظات الساحلية ومحافظات القناة وسيناء والبحر الأحمر و 72 ساعة محافظات الوجه القبلى.
9. يتم تغريم المتعاقد عن التأخيرات على مواعيد الإستدعاءات السابقة طبقاً لنص القانون .
10. يتم تقديم تقرير فنى مفصل لكل زيارة عن أعمال الصيانة التى تمت موضح بها الإصلاحات التى تمت أو تغير قطع الغيار التى تمت فى حضور (فنى أجهزة طبية و/أو مسؤل حركة السيارات) على أن يكون التقرير معتمد و مختوم من المركز الذى تمت به الصيانة و يتم تسليم هذه التقارير مع الفاتورة وتسليم التالف لمسؤل المخازن.
11. ضرورة فحص التجهيزات فحص جيد منافى للجهالة قبل تقديم العروض .
12. تلتزم الشركة بإبقاء الأنظمة تعمل بحالة جيدة طول مدة التعاقد.
13. يجب أن يكون لدى الشركات المتقدمة مركز صيانة معتمد فى المجال وأن تكون الشركة المتقدمة ذات مركز مالى قوى ولم يصدر بشأنها أى أحكام وأن تكون حسنة السمعة.
14. توافر الإمكانيات اللازمة من سيارات وورش متنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة ومدعمة بطاقم عمالة فنية بكفاءة عالية قادرة على عمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للتجهيزات محل التعاقد .
15. مدة العقد المبرم عام يبدأ من اليوم التالى لإستلام المتعاقد أمر الإسناد وقابل للتجديد بموافقة الطرفين .
16. سداد مستحقات الشركة : يتم تقديم فاتورة شهرية مجمعة مرفقة بالتقارير الفنية صيانة مفصلة.
17. الأسعار ثابتة داخل و خارج القاهرة.
18. الأسعار ثابتة طوال مدة التعاقد .
19. الأسعار المقدمة شاملة ضريبة القيمة المضافة
20. مرفق 3 قوائم بأصناف قطع الغيار اللازمة لصيانة التجهيزات الطبية لسيارة واحدة للبود 3/2/1 كل على حدى :
  - مرفق 1 : سيارة نقل الدم
  - مرفق 2 :سيارة نقل البلازما
  - مرفق 3 :سيارة ميني باص/أتوبيس تبرع
21. العرض المالى يجب أن يتضمن الـ 3 قوائم بأسعار أصناف قطع الغيار اللازمة لصيانة التجهيزات الطبية لسيارة واحدة بسعر الوحدة لكل بند.
22. العرض المالى يتضمن أيضاً الآتى :

إجمالى السعر	الكمية	الوحدة	التوصيف	البند
	28	عدد	إجمالى أسعار جميع قطع الغيار لسيارة نقل دم/أتوبيس تبرع/ ليس / من سبديس (415)	سيارة نقل الدم
	2	عدد	إجمالى أسعار جميع قطع الغيار لسيارة نقل بلازما/أوتوبيس تبرع (915)	سيارة نقل البلازما
	18	عدد	إجمالى أسعار جميع قطع الغيار لسيارة النقل (مختصين) (240) / من سبديس (120)	سيارة ميني باص/أتوبيس تبرع

محمد عبد الحليم



محمد عبد الحليم

مرفق 1

قائمة قطع الغيار اللازمة لصيانة التجهيزات بسيارات نقل الدم (تويوتا هاي ايس / مرسيدس 415)

الاصناف	الكمية	سعر الوحدة	م
موتور ثلاجة تجميد فريون 404 نص حصان	1		1
مكثف ثلاجة تجميد نص حصان	1		2
مروحة مكثف ثلاجة	1		3
مجموعة تقويم كمبروسر الثلاجة	1		4
كوبيل ثلاجة تجميد	1		5
مروحة كوبيل تجميد	1		6
تايمر ثلاجة 8 طرف	1		7
ريليه ثلاجة	1		8
سخان الكوبيل	1		9
ثرموديسك سخانات	1		10
باي ميتال فيوز حراري	1		11
كابيلاري ( ماسورة شعورية )	1		12
فلتر	1		13
مبين جهه ضوئي	1		14
مبين امبير ضوئي	1		15
لمبات الاشارة	1		16
ترموستات ديجيتال	1		17
مبين جهه وامبير ديجيتال	1		18
فيوز بطاريات	1		19
بطاريات جبل A170 باور سيف	1		20
الفرتر شتاينبر	1		21
باور سبلاي	1		22
قطاش بطاريه	1		23
كابلات بطاريه	1		24
مفتاح الفصل وتوصيل	1		25
بشيطن	1		26
مفتاح تشغيل عمومي	1		27
مفتاح تشغيل فرعي	1		28
حساس ترموستات	1		29
ساربنه اعطال صوتيه وضوئيه	1		30
قاطع عمومي	1		31
مكثف ثلاجه خارجي	1		32
رليه الكتروني ( صولد ستات ريلتي )	1		33
روزيه التجميع	1		34
مسجل بيانات	1		35
ريلاي V 220	1		36
كمبروسر ثلاجه فريون 134	1		37
كمبروسر	1		38
كارت الثلاجه	1		39
مروحة كوبيل	1		40
ترموستات	1		41
حساس ترموستات	1		42
مروحة مكثف	1		43
مكثف ( كوندنسر )	1		44
مفصله باب سفلي	1		45
مفصلي باب علوي	1		46
جوان ثلاجه	1		47
هزاز بلازما	1		48
ثلاجه كامله تبريد	1		49
ثلاجه كامله تجميد	1		50
مولد احتياطي 43 سعه 15 لتر	1		51
فلاشر	1		52
كاسم صوت	1		53
حصالة عينات	1		54
انفرتر ماركة COTEK	1		55
فيوز دكر	1		56



مدير  
مكتب

مدير  
مكتب

57	كتاوت	1
58	متر شامسيه حديد	1
59	قاعدة ثلاثية	1
60	قاعدة تثبيت ثلاثية	1
61	شامسيه بطاريات	1
62	مسمار تثبيت	1
63	حلية برواز بالمتر	1
64	حلية كاوتش بالمتر	1
65	بائل وحدات طيبي بالمتر	1
66	صندوق بطاريات	1
67	بريزة	1
68	فيشة صاروخ	1
69	سلك 4 مل بالمتر	1
70	سلك 6 مل بالمتر	1
71	سلك ثرمو 4*2 بالمتر	1
72	سلك 4 * 4 بالمتر	1
73	سلك 5*4 بالمتر	1
74	علبة كهرباء خارجية	1
75	علبة مفتاح وتر بروف	1
76	فاتوس صالون	1
77	لمبة فاتوس صالون	1
78	باب صاج	1
79	فريم باب ثلاثية	1
80	قاعدة كاوتش	1
81	زجاج باب ثلاثية	1
82	رف ثلاثية	1
83	مقبض	1
84	وحدة تجميع كهرباء	1
85	خرطوم عازل بالمتر	1
86	دكت بالمتر	1
87	مفتاح بيثينيو	1
88	كوتناكتور	1
89	ماسورة نحاس	1
90	شفاط	1
91	بائل جوانب بالمتر	1
92	قاعدة تثبيت	1
93	سليكون طيبي	1
94	اعمال كهرباء 220 فولت	1
95	اعمال شمن فريون	1
96	كابل توصيل شمن 25 متر	1
97	اكرا	1
98	كالبون	1
99	ثلاثية محمولة سعة 72 لتر	1
100	فريون 404	1
101	فريون 134	1
102	زيت فريون	1
103	ارضية مضادة للكيتريا	1
104	فلتر زيت مولد	1
105	فلتر بنزين مولد	1
106	فلتر هواء مولد	1
107	زيت مولد	1
108	يوجيه مولد	1
109	بطارية مولد	1
110	فلتر عريض	1
111	هورن	1
112	سارينه اصوات	1
113	عازل حراري بالمتر	1
	الإجمالي	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


مرفق 2

قائمة قطع الغيار اللازمة لصيانة التجهيزات بسيارات نقل البلازما (موسميس 915)

م	الاصناف	الكمية	سعر الوحدة
1	وحدة تبريد كاملة	1	
2	وحدة تبريد خارجية	1	
3	وحدة تبريد داخلية	1	
4	كمبروسور وحدة تبريد خارجية	1	
5	مروحة تبريد خارجية	1	
6	ضغط واطي	1	
7	ضغط عالي	1	
8	سلونويد عالي	1	
9	سلونويد واطي	1	
10	سربنتينية وحدة خارجية	1	
11	مجموعة خراطيم طرد	1	
12	مجموعة خراطيم سحب	1	
13	محبس سحب	1	
14	محبس طرد	1	
15	كوبل وحدة داخلية	1	
16	مروحة وحدة داخلية	1	
17	سخان كوبل	1	
18	ثرموديسك	1	
19	اكسبنتن	1	
20	ابره اكسبنتن	1	
21	فلتر	1	
22	زجاج البيان	1	
23	قاطع عمومي ثلاثي	1	
24	قطع كهرباء فرعي ثلاثي	1	
25	انفرتر	1	
26	بطاريات جبل 170 امبير	1	
27	لوحة التحكم الرئيسيه	1	
28	باب صندوق	1	
29	ميكاترم باب صندوق	1	
30	مقبض باب	1	
31	مفصلة	1	
32	بال صندوق بالمتر	1	
33	باب داخلي	1	
34	ميكاترم باب داخلي	1	
35	خلية المونيووم صندوق بالمتر	1	
36	كوتاكاتور	1	
37	مفتاح تحكم	1	
38	كمبروسور تبريد كهرباء	1	
39	كمبروسور تبريد سيارة	1	
40	وحدة تحكم داخل الكابينة	1	
41	كوبل سلونويد	1	
42	صندوق تبريد كامل	1	
	الإجمالي		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



مرفق 3

قائمة قطع الغيار اللازمة لصيانة التجهيزات بأبوابيسات التبرع (مرسيدس MCV240 / مرسيدس MCV120)

م	الاصناف	الكمية	سعر الوحدة
1	فيشة صاروخ وتر بروف	1	
2	فيشة صاروخ ثابتة وتر بروف	1	
3	مفتاح التوماتيك وحدة التحكم بالسيارة	1	
4	مونتور لوحة التحكم لوحه عموميه	1	
5	قاعدة فيوزات	1	
6	مفتاح صالون	1	
7	هاوسنج لوحه عموميه خارجي	1	
8	هاوسنج لوحه عموميه داخلي	1	
9	قاعدة لوحه كهرباء خارجيه بالسيارة	1	
10	برج تكييف	1	
11	سرينتيه برج تكييف	1	
12	مروحة فانه تكييف	1	
13	دراير تكييف	1	
14	كتاوت فانه تكييف	1	
15	قاعدة فيوزات برج تكييف	1	
16	ماسوره تكييف اماميه	1	
17	ماسوره تكييف جانبيه	1	
18	خزان صرف	1	
19	خزان مياه	1	
20	موتور مياه	1	
21	حنفية مياه	1	
22	كشاف سقف علوي	1	
23	لمبة كشاف سقف علوي	1	
24	بطارية مولد	1	
25	اكرة درج	1	
26	وحدة دولاب طلي	1	
27	متر بائل طلي داخلي	1	
28	فلتر زيت مولد	1	
29	فلتر هواء مولد	1	
30	فلتر وقود مولد	1	
31	واير مولد	1	
32	قطاش بطارية	1	
33	لوك مولد	1	
34	كابيل مولد	1	
35	هوك مولد	1	
36	كابيل باور	1	
37	مولد كامل	1	
38	ترنس كشاف	1	
39	فيشة 220	1	
40	تلاجه حفظ دم محموله	1	
41	حمالة تبرع	1	
42	حافطة شاور	1	
43	وعاء صابون	1	
44	ترابيزة مطوية	1	
45	درج	1	
46	كالون درج	1	
47	حوض بلاستيك	1	
48	خرطوم صرف / مياه	1	
49	مشترك صرف	1	
50	كرسي طبيب	1	
51	تربيزة استقبال	1	
52	كرسي استقبال	1	
53	كرسي تبرع مطور	1	
54	تجديد كرسي الكشف	1	
55	قاعدة كباس	1	



مستطاب  
مستطاب

56	خاينة المونومير بالمتر
57	مفصلة باب عيادة
58	ولش مولد
59	كابيل بطارية مولد
60	بلية عجل مولد
61	خطاء تنك وقود مولد
62	مسمار امان مولد
63	دلفة حوض
64	قاعدة تبيت مولد
65	ارضية كابينة خشب
66	سليكون طبي
67	سليكون عظم
68	رشاش وقود مولد
69	خرطوم وقود مولد
70	ماسورة وقود مولد
71	وصلة خرطوم وقود
72	طقم جوان مولد
73	تاتك وقود مولد
74	مفتاح كهرباء مولد
75	دواسة ارضية جلد
76	متر بائل خشب طبي
77	رفق مستلزمات طبية
78	ستارة جانبية
79	ضفيرة كهرباء بالمتر
80	موتور ثلاجة تجميد فريون 404 نصن حصان
81	مكثف ثلاجة تجميد نصن حصان
82	مروحة مكثف ثلاجة
83	مجموعة تقويم كمبروسر الثلاجة
84	كوبل ثلاجة تجميد
85	مروحة كوبل تجميد
86	تايمر ثلاجة 8 طرف
87	ريليه ثلاجة
88	سخان الكوبل
89	ثرمودينيك سخانات
90	باي ميتال فيوز حراري
91	كابيلاري (ماسورة شعرية)
92	مبين جهد ضوئي
93	مبين امبير ضوئي
94	ترموستات ديجيتال
95	مبين جهد وامبير ديجيتال
96	فيوز بطاريات
97	بطاريات جيل A170 باور سيف
98	انفرتر شنيدر
99	باور سيلاي
100	قطاش بطاريه
101	كابلات بطاريه
102	مفتاح ا فصل وتوصيل
103	حساس ترموستات
104	سارينية اعطال صوتية وضوئية
105	قاطع عمومي
106	مكثف ثلاجة خارجي
107	ريلية الكترولتي (صولد ستات ريلتي)
108	روزيت التجميع
109	ريلاي V 220
110	كمبروسر ثلاجه فريون 134
111	كارت الثلاجه
112	مروحة كوبل
113	ترموستات
114	حساس ترموستات
115	مروحة مكثف



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

116	مكثف ( كوندنسر )	1
117	مفصلة باب سفلى	1
118	مفصلنى باب علوى	1
119	جوان ثلاجه	1
120	ثلاجه كامله تبريد	1
121	متر شاسيه حديد	1
122	قاعدة ثلاجه	1
123	قاعدة تثبيت ثلاجه	1
124	مسمار تثبيت	1
125	فريم باب ثلاجه	1
126	قاعدة كاوتش	1
127	زجاج باب ثلاجه	1
128	رف ثلاجه	1
129	مقبض	1
130	اعمال شحن فريون	1
131	اكرة	1
132	كالبون	1
133	زيت فريون	1
	الإجمالي	

محمد  
محمد

