



محافظة الإسكندرية

مديرية الشؤون الصحية

إدارة العقود والمشتريات مركزي



وزارة الصحة بالإسكندرية
كراسة الشرب وطلاء المساكن

للمناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان لمياه
الشرب لمستشفى أطفال الرمل والتابعة لمديرية الشؤون الصحية

بمقر الإدارة 29 ش زكي رجب - الإسكندرية

تاريخ فتح المظاريف الفنية ٢٠٢٦/٦/٣

الساعة 12 ظهراً

سعر الكراسة 299 جنيهاً

غء شاماً، ضمة القصة المضافة

إسم مقدم العطاء برقم الإيصال:

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات

أ/ حميده صادق

المناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان لمياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

الإجراء	التاريخ	المكان	
تاريخ فتح المظاريف الفنية	2026/6/3	مقر إدارة العقود والمشتريات مركزي 29ش زكي رجب - سموحة - محافظة الإسكندرية	
تاريخ الانتهاء من البت الفني النهائي	مدة المناقصة لا تزيد عن 90 يوم من تاريخ لجنة الفض الفني		تاريخ فتح المظاريف المالية والبت المالي
إعلان نتيجة البت المالي			
التعاقد والبدء فى التوريد			التعاقد بمقر إداره العقود والمشتريات مركزي والتنفيذ بمقر الأعمال
	بعد اعتماد السلطة المختصة		

(بيانات صاحب الشركة)

إسم مقدم العطاء :

العنوان :

.....

التليفون :

.....

الفاكس :

.....

البريد الإلكتروني : @ Gmail.Com

رقم الواتس اب :

إسم المسئول عن توقيع العقد و تنفيذ شروطه

ونقر بأن هذا العنوان هو عنوان المراسلات التفصيلي وفي حال إرتداد الخطاب لأى سبب من
الاسباب على هذا العنوان يعتبر إقراراً ضمناً بإستلامه وما يترتب عليه من آثار قانونية ولا يحق
بمطالبة الجهة الإدارية أو الرجوع عليها بأى مسئولية وهذا إقرار منى بذلك

" يرجى إستكمال تلك البيانات لتسهيل إجراءات التواصل "

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان لمياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

الشروط العامة

١- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي ستجرا عليهما.
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد .

٢- نية التقدم بالعطاء :

- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية - كما يجوز ان يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.

٣- الشطب من سجلات الموردين :

- إذا ثبت أن الشركة المتنافسة او المتعاقدة قد إستعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب فى تعاملها مع الجهة أو فى حصولها على العقد أو أساءت استخدام أى بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لشطب إسم الشركة من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهات الإدارية بالدولة.

٤- لغة تقديم العطاء :

- يتم تقديم العرض باللغة العربية - وفى حالة التقدم بمستند بأى لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربى هو المعمول به فى حالة الإختلاف أو الإلتباس فى المضمون .

٥- توقيت تسليم العطاء - آخر ميعاد لتقديم العطاءات :

- يسلم العطاء بمكتب السيد الأستاذ / مدير عام إدارة العقود والمشتريات مركزي الكائن 29ش زكي رجب - سموحة - الإسكندرية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ، ولن يعتد بأى عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العرض بحصول خطأ فى عطائه إذا تقدم به بعد فتح المظاريف الفنية.

٦- إلغاء العملية :

- يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية قبل البت فيها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

٧- تعديل الشروط والمواصفات:

- يحق للجهة الإدارية إصدارإضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمى إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافٍ على أن تعتبر أى إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط .

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات

حميده صادق

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المنافسة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان مياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

- مدة سريان الأسعار ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللإدارة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما إقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد إستلامه بمعرفة الإدارة وحتى نهاية مدة سريان العطاء .

٨- التأمين على العاملين :

تلتزم الشركة بالتأمين على جميع العاملين القائمين بالأعمال محل الطرح دون تحمل الجهة أى تكاليف وفقاً لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الإجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة.

٩- سحب العطاء :

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الادارية دون حاجة إلى إنذار أو الإلتجاء للقضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .

10- التأمين الابتدائي المؤقت والنهائي :

التأمين الابتدائي :-

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت وقدره (10000جنيهاً) (فقط ثلاثئة عشرة آلاف جنيهاً لا غير) وذلك بوسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكتروني بإسم الشركة أو بإسم صاحب الشركة من واقع السجل التجاري أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يزيد ثلاثون يوماً على الأقل وإقرار البنك بأن خطابات الضمان لم تتعدى الحد الاقصى لإصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية المصرح بها من البنك المركزي المصري.

التأمين النهائي :-

- على الشركة مقدمة العطاء عند الترسية أن تؤدي التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة العطاء المسند إليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد أو بإبلاغه بإحدى الطرق الأخرى (تليفون- فاكس - البريد - البريد السريع - البريد الالكتروني.... إلخ) بقبول عطائها وذلك بإحدى الطرق التي أقرها قانون 182 لسنة 2018

- إذا لم تقم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي فى المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطارها بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ على الحساب بموافقة السلطة المختصة ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق في أن تخصم قيمة كل خساره تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أي جهة إدارية أخرى عن طريق إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على الشركة قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

مسئول المشتريات

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

فادية عبدالغنى

حميده صادق

المناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان لمياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

١٥ السرية أثناء إتمام الإجراءات :

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء المناقصة للشركات المتنافسة أو أي أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسمياً طبقاً للإجراءات الموضحة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني المتوقع لهذه العملية .

12- طريقة السداد:

تصرف كافة المستحقات بعد الفحص والاستلام بالجنيه المصري وتصرف من مقر الجهة الادارية .

13- التنازل للآخرين :

لا يحق للشركة الراسي عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه .

14- التنفيذ وغرامة التأخير :

- في حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال في أداء الأعمال عن النحو المطلوب والخاصة بأعمال التوريد محل الموضوع يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية و شروط المناقصة دون الرجوع إلى الشركة و تتحمل الشركة أي خسائر تنتج بسبب ذلك وتطبيق أحكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية.

١٥ - كراسة الشروط والمواصفات:

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها .
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة الإدارية و الشركة التي ستسند إليها الأعمال .

16- ضوابط :

- لا يسمح لأى من مقدمي العطاءات إبداء أى ملاحظة أو معلومات إلا كتابياً .
- لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية طبقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 .
- يجوز أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الإيضاح والإجابة عليه كتابياً ولن يسمح بأى تغيير في أسعاره أو مضمونه .
- يحق للجهة الإدارية إذا إقتضت الحاجة فى طلب تعديل حجم التعاقد بالزيادة او النقصان طبقاً للماده 46 من قانون 182 لسنة 2018 .
- يحق للجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر من حيث الإعفاء من سابقة الأعمال وميزانية سنوات سابقة مادامت طبيعة العملية تتطلب ذلك ، مع الإلتزام بمعايير الأداء والجودة في التنفيذ والإلتزام بتقديم الشركة شهادة تفيد التسجيل بسجل قيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي
فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات
حميده صادق

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان مياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

١٧ - إنهاء التعاقد :

يحق للجهة المتعاقدة إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالاً أساسياً بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الإلتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الأمثل.

١٨ - المراسلات :

اثناء المناقصة تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها لإدارة العقود والمشتريات امركزي بالعنوان (29 ش زكي رجب - سموحة - الإسكندرية) مع الحصول على ما يثبت أنه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه .

١٦ ملكية البيانات وسريتها :

جميع المعلومات والبيانات التي قامت الجهة بذكرها في كراسة الشروط والمواصفات أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة لمديرية الشؤون الصحية - إدارة العقود والمشتريات مركزي بما في ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أى طرف ثالث أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد .

20- إعداد وتقديم العطاءات :

- يجب على الشركة المتنافسة أن تعد عطاءها و الإلتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط و المواصفات المطلوبة واحكام القانون رقم182لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذي يرد به ما يخالف ذلك .
- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مغلق غلقاً محكماً بمعرفة مقدم العطاء .
- يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم إستبعاد أى عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار مالية ويجب أن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الإبتدائي وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية .
- عند الترسية المناقصة جزء لا يتجزأ على إجمالي مبلغ المناقصة .

21 - التنفيذ وبدء الأعمال :

يبدأ التنفيذ بعد إعتقاد السلطة المختصة بالجهة للتعاقد على الأعمال محل الموضوع .

22-مدة سريان العقد :

مدة التعاقد سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد أخرى بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار و بموافقه الطرفين .
- جميع الإجراءات الخاصة بالمناقصة العامة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة و لقانون 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذية وتعديلاته .

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

مسئول المشتريات

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

فادية عبدالغن

حميده صادق

المناقصة العامة لصيانة التعقيم والمغسلة وتوريد وتركيب خزان لمياه الشرب لمستشفى أطفال الرمل

****يلتزم مقدم العطاء بإرفاق الاوراق والمستندات الآتية مستوفاه بالمظروف الفني****

- ١ جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
- ٢ إرفاق طابع الشهيد بكراسة الشروط والمواصفات وعلى العقود عند الترسية طبقاً لقرار وزارة المالية رقم 2 / 2019
- ٤ الإرتباط بالأسعار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الفتح الفني مع أحقية الجهة بمد العرض لفترة مماثلة إذا لم الأمر
- 4 ما يفيد سداد التأمين المؤقت وقيمه (10000 جنيهاً) وذلك بالطرق سالفه الذكر.
- 5 أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة و مختومة بخاتم الشركة على جميع الأوراق .
- ٦ يذكر اسم المسنول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة .
- ٧ سابقة أعمال في نفس مجال وحجم المناقصة.
- ٨ صورة واضحة من البطاقة الضريبية سارية و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ٩ صورة واضحة من السجل التجاري ساري و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٠ صورة واضحة من التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة ساري أو إقرار بعدم الوصول للحد الأدنى .
- ١١ صورة واضحة من قرار تأسيس الشركة والكيان القانوني لها .
- ١٢ بيان مطبوع من بوابة التعاقدات العامة تفيد تسجيل الشركة عليها .
- ١٣ إقرار بالالتزام مقدم العطاء بالتأمين علي العماله طبقاً للقوانين الساندة .14
- ١٤ صورة واضحة من آخر إقرار ضريبي معتمد و مختوم بشعار الضرائب و الإطلاع على الأصل عند الطلب.
- ١٥ صورة واضحة من شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٦ صورة واضحة من السجل الصناعي ساري و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٧ إقرار الإلتزام بعدم التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو أى إعتبارات أخرى غير مهنية طبقاً للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2026.

ويوضح بالمظروف المالي البيانات الآتية :-

- ١ قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة والتكلفة شاملة كافة الضرائب والرسوم والمصروفات وتقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات وفي حالة عدم التوضيح يعتبر إقرار من الشركة بشمول السعر لجميع الضرائب .
- ٢ كتابة كل بند على حدى رقماً و حرفاً وذلك باللغة العربية.
- ٣ عدم القشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات وفى حالة تصحيح أى أخطاء يتم إعادة كتابته رقماً و حرفاً و التوقيع عليه و ختمه بختم الشركة مقدمة العطاء .
- ٤ الإلتزام بتقديم الأسعار على نموذج العرض المالي المرفق بالكراسة.

مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

فادية عبدالغنى

مسنول المشتريات

حميده صادق

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

إقرار
(يجب إرفاقه بالمظروف الفني)

نقر نحن شركة
مقدم العطاء بأنني قد إطلعت علي كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بتلك العملية و
موافق علي كافة ما جاء بها ، كما أن مظروفي المالي لا يشمل أي تحفظات فنية أو مالية وإذا
وجدت فإني متنازل عنها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء:.....
التوقيع:.....
رقم الحساب البنكي:.....
البنك التابع له:.....
البنك الفرعي:.....
رقم البطاقة الضريبية:.....
المأمورية التابع لها:.....


توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكميه	الفئة	الجملة
1	أعمال مبانى بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى من الطوب الطفلى سمك 10سم واستخدام مونة مكونة من 300كجم/م ³ رمل ويتم إعتقاد عينة الطوب قبل التنفيذ من المهندس المشرف شامل التكسير والحفر وإزالة المخلفات ورفعها الى المقالب العموميه. تام مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	12		
2	أعمال خرساته عاديه بالمتر المكعب توريد وعمل قواعد أسفل الغسلات خرسانه عاديه مكونه من 0.80م ³ سن + 1م ³ رمل 300كجم أسمنت شامل التكسير والحفر وإزالة المخلفات ورفعها الى المقالب العموميه. تام مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	2		
3	الدهانات الداخليه بالمتر المسطح توريد ودهان ببيوية البلاستيك لزوم المسطحات الداخليه ويشمل البند نظافه الأسطح جيدا من الأتربة والصنفره وإزالة الدهانات القديمه مع عمل سكينتين متعامدين من المعجون الجاهز المعتمد والصنفره الجيده بعد كل سكينه والدهان ثلاثة أوجه بويه من النوع الممتاز ويتم التلقيط والصنفره قبل الوجه الأخير ويتم إعتقاد الخامات والعينات قبل التنفيذ وتسليم كل مرحلة على حدة إلى المهندس المشرف	م ²	80		
4	أعمال حوائط وأرضيات سيراميك بالمتر المسطح توريد ولصق بلاط سيراميك أرضيات وحوائط فرز أول وماركة معتمدة على أن يعتمد عينة من النوع و اللون والمقاس قبل التنفيذ والفئة محمل عليها فرش طبقة من الرمال والتركييب بمونة 300 أسمنت /م ³ رمل كذلك السقيه بلبانى الأسمنت الأبيض ومعالجة اللحام بماده مقاومه للإحماض والبكتريا وعمل كل مايلزم من سقالات وخلافة لإتمام الأعمال وتحمل على البند تكسير البلاط والقيشانى القديم ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية تام مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	250		
5	أعمال الصحي بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى من الصينى فرز أول أو من الإستانلس مواصفات بالسلك المناسب حسب طلب المستشفى والشكل واللون المطلوب ومحمل على السعر حنفيه أو خلاط من النيكل والصرف ويتم الموافقه على العينه قبل التوريد من حيث المقاس والخامه وجميع ما يلزم لنهوا الأعمال	عدد	5		
6	بالعدد سيفون أرضيه من البلاستيك الأمريكى المحمل ومحمل عليه جميع التوصيلات لأقرب صرف مع غطاء جريلية من النيكل المقاوم للصدأ	عدد	4		
7	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 4بوصه من البلاستيك أمريكى UPVC والتثبيت بواسطه الأفزان ومحمل عليه الملحقات اللازمه من كيعان بيباب ومشتركات بيباب كشف أو كوع موجه وهوايه أعلى كل قائم مع فك القديم وعمل صيانه لجميع غرف التفيتش المتصله بتلك القوانم	م.ط	20		
8	بالعدد توريد جلتراپ أو جرجورى من البلاستيك الأمريكى المحمل 4 والصرف على أقرب تفيتش مخصص لذلك أو ماسورة صرف يشمل على التحبيش بمونة الرمل والأسمنت بنسبه 3:1 مما جميعه حسب أصول الصناعه	عدد	2		
9	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من مادة البروبيلين بأقطار 1 بوصة أو 3/4 بوصة تغذيه مياه مقاوم للحراره والعوامل الجويه محمل عليها اللوازم والمحابس اللازمه شامل فك المواسير المياه الحديد القديمه والمتهالكه فى أى أدوار أو أى واجهات وتسليمها الى المستشفى ومما جميعه وشامل الأفيز والدهان	م.ط	300		
10	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف بلاستيك أمريكى UPVC مواصفات بأقطار 2 بوصة محمل عليها الكوع أو المشترك والإفيز والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعه	م.ط	30		

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
11	بالمتر الطولى توريد وتركيب نصف مجرى جاهزه بالغطاء قطر 4 بوصه من البلاستيك UPVC والتثبيت الجيد ومحمل علي الملحقات اللازمه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصماعة وتعليمات جهة الإشراف	م.مط	12		
12	بالعدد توريد وتركيب خزانات المياه الخاصه بتغذية مبنى العيادات من الفيبر جلاس سعة الخزانات 5000 لتر شامل توريد وتركيب جميع لوازم المياه من مواسير البولى مواصفات والمستلزمات من محابس وكعيان ومشتركات ولواكير الجمع بالفطر الموجود وعوامه عاديه متصله بمدخل تغذية مياه الخزان وعوامه كهرباء متصله بالموتور فى كل خزان شامل سلك تغذية الكهرباء سويدى قطر 2 ملم وتجميع مخارج الغسيل ومخرج نهاية ملاً الخزان وتوصيلها بمواسير الصرف من الخارج لصرف المياه الزائده أو مياه غسيل الخزان الى الصرف مباشرة دون إغراق السطح بالمياه مع دهان المواسير اعلى السطح ببوية الزيت 2 وجهه وفك وتنزيل الخزانات القديمه بطريقه صحيحة وتسليمها لمخازن المستشفى وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصماعة وتعليمات جهة الإشراف	عدد	2		
13	بالعدد توريد وتركيب موتور مياه قدرة حسان ونصف 3 فاز 380 فولت ماركة معتمده مواصفات لتغذية المياه الأساسيه ومتصله بالعوامه الكهرباء الموجوده بالخزان و لوحة الكهرباء المتحكمه بتنظيم ميقات التشغيل والإيقاف والتبديل بين المواتير وجميع اللوازم ولواكير الجمع وصمامات عدم الرجوع للربط بشبكة المياه والخزان والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات جهة الإشراف	عدد	2		
<u>أعمال رخام جرانيت</u>					
14	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام من الجرانيت سمك 2 سم ويتم شطف الجرانيت عند تقابلات الزاويا ويتم إعتدال العينه ومقاسات الجرانيت قبل التركيب بواسطه المهندس المشرف شامل الجلاء والتشميع والتلميع ونقل مخلفات التكسير القديمه إلى المقالب العمومية تام مما جميعه حسب أصول الصماعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	2	15	
<u>أعمال الألومنيوم</u>					
15	م توريد وتركيب شبابيك أو أبواب أو فواصل ألوان قطاعات PS ولا بد من موافقة جهة الأشراف على نوعية وشكل وثقل الألوميتال وسوف يتم رفض أى نوع لم يتم الموافقه عليه مسبقاً) سواء الثابته والمتحركة والفئة تشمل تركيب زجاج و أو عمل تجليد حشوة من الألومنيوم باللون المطلوب والأكر والطبل والمفصلات والترايبس والشناكل والمصدات الكاوتشوك مع تقديم عينه والموافقه عليها قبل التنفيذ تام مما جميعه حسب أصول الصماعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	2	10	
16	م توريد وتركيب دواليب من الألومنيوم ألوان قطاعات معتمده ولا بد من موافقة جهة الأشراف على نوعية وشكل وقطاعات الألوميتال سواء الثابته والمتحركة والفئة تشمل تركيب تجليد حشوة من الفيبر مواصفات باللون المطلوب والأكر والطبل والمفصلات والترايبس والشناكل والمصدات الكاوتشوك مع تقديم رسومات توضح شكل الدواليب وأماكن الضلف مفصلية أو منزلقه والأدراج وعددها والموافقه عليها قبل التنفيذ تام مما جميعه حسب أصول الصماعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى الوجه فقط)	م.م	2	15	

مهندس مدنى منطقة المنتزه الطبيه
فنى ميكانيكا الإدارة الهندسيه مركزى

م. مجدى سليمان
أ. أحمد إبراهيم



			كامله من «مجموعة» مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة	
9	بالعدد	12	توريد وتركيب بريزة عادية 16 أمبير مكونة من سلك نحاس معزول (3" 2) مم داخل مواسير مقاومة لمحرائق نوعية البيت الهندسي أو ما يماثلها دفن داخل الجوائط البند شامل سعر البريزة وعية بتشيينو أو ما يماثلها كامله القمه و الشاسية و الوجه كاملة من مماجميعة مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف	
10	بالعدد	2	توريد و تركيب شفاه 60*60 سم نوعية جيدة و السعر يشامل اسلاك التوصيل مع 3260 CFM و عمل كل مايلزم لتشغيل الشفاط على الوجه الاكمل و يتم اعتماد العينة قبل التوريد و نهيو الاعمال حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف	
11	بالعدد	2	صيانة و تشييل مروحة سقف أو حائذ و البند شامل تغير كل مايلزم من قطع غيار و مفتاح التشييل مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة	
<u>اعمال الكابلات الكهربائية</u>				
12	بالمتر الطولي	30	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس شعري نوعية السويدي أو ما يماثلها 16*4 مم مع حمل على البند سعر حامل كابلات مقاس مناسب مع التثبيت الجديد على الجوائط مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة	
13	متر طولي	50	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس شعري نوعية السويدي أو ما يماثلها 2*10 مم دفن بالجوائط داخل مواسير مقاس مناسب نوعية البيت الهندسي أو ما يماثلها مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة	
14	متر طولي	20	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل برث نوعية السويدي أو ما يماثلها 10 مم 2	
15	متر طولي	50	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل برث نوعية السويدي أو ما يماثلها 6 مم 2	
16	بالعدد	1	توريد و ترتيب لراحة مناسب اتوزيع القواطع بها نوعية abb أو ما يماثلها مذهونة بوية الكرومستات لطفش على الحائط مكونة من :	

		12	بالعدد	توريد و تركيب كشاف اضواء مقاوم للعوامل الجوية نوعية معتمدة 120 سم 2 لمبة ايد نوعية السويدي او مايمثلها ضمان لا يقل عن 3 سنوات كامل مجتمعة مع التثبيت الجيد بالسقف المدرسي باثباتر جديد مع عمل كل مايلزم التشغيل الكشاف حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف
		3	بالعدد	توريد و تركيب مفتاح اشارة مفرد نوعية بتشيديو او مايمثلها شامل العلبة و اللقمة و الشاسية و الوجه دفن داخل الجوانط مع عمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال علي الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف
		3	بالعدد	توريد و تركيب مفتاح اشارة منجوز نوعيا بتشيديو او مايمثلها شامل العلبة و اللقمة و الشاسية و الوجه دفن داخل الجوانط مع عمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال علي الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف
				<u>اعمال الدوائر الكهربائية</u>
		8	بالعدد	توريد و تركيب دائرة تكييف أو سخان أو اجهزة التعقيم مكونة من اسلاك نحاس شعير نوعية السويدي أو مايمثلها (2*1 + 6*2) مم داخل مواسير قطر 16 مم نوعية البيت الهندسي أو مايمثلها دفن داخل الجوانط و الدائرة تنفذ مخرج واحد من مفتاح التشغيل الخاص بالاجهز و حتى القاطع الخاص به في اقرب لوحة توزيع فرعية والبند شامل سعر مفتاح التشغيل نوعية بتشيديو او مايمثلها لا يقل 2.6 أمبير مع عمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة و تعليمات جهة الاشراف
		4	بالعدد	توريد و تركيب و تشغيل بريزة قوي باسلاك نحاس شعير السويدي (2*1 + 4*1) مم 2 و تمتد الدائرة من المخرج و حتى القاطع الخاص به في لوحة توزيع و الدائرة تنفذ مخرج واحد و السعر شامل البريزة الثلاثية (فاز + تعادل + ارضي) نوعية بتشيديو او مايمثلها باللقمة و الشاسية و الوجه

مهندس الكهرباء

أ. محمد

مقاييس أعمال الكهربياء رفع كفاءة المحسنة و التعقيم مستثنى

أطفال الرمل

م	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	<p><u>أعمال لوحات الكهربياء :</u></p> <p>توريد وتركيب لوحة كهربياء فرعية مناس 80*60 سم نوعية ABB أو مايلها مدهونة الكروستاتيك</p> <p>اشاملة البارات النحاس لاتقل عن 2 سم و اللوحة بها بارة أردني و بارة ايرث و سكونة من :</p> <p>- عدد 1 قاطع عمومي ثلاثي 250 امبير</p> <p>MCCB سبعة قطع لاتقل عن 25 كيلو امبير</p> <p>- عدد 2 قاطع ثلاثي 100 أمبير سرعة قطع لاتقل عن 10 كيلو امبير نوعية earth</p> <p>0.3 leakage ملي امبير</p> <p>- عدد 2 قاطع ثلاثي 63 أمبير سرعة قطع لاتقل عن 10 كيلو امبير نوعية earth</p> <p>0.3 leakage ملي امبير</p> <p>- عدد 3 قاطع احادي من 10 الي 32 امبير سرعة قطع لاتقل عن 6 كيلو امبير</p>	بالعدد	1		
2	<p>بالمقطوعة نزل لوحة الكهربياء فرعية بالتعقيم خارج حجرة التعقيم شامل فك اللوحة و اعادة التركيب في المكان الجديد و اعادة توصيل الكابلات و اضافة بارة ايرث للوحة و عمل كل مايلزم انهاء الاعمال حسب اصول الصناعات و تعليمات جهة الاشراف</p> <p><u>أعمال الإنارة</u></p>	مقطوعية	مقطوعية		
3	<p>توريد وتركيب و تشغيل منخرج انارة بالسقف أو الحوائط أو منخرج شفط أو مروحة محمول على البند المواير المقاومة للحرائق و الاسلاك (2*3) مم نحاس شعر نوعية السويدي أو مايلها و تمتد من المنخرج و حتى الكشف أو الشفط أو المروحة من اقرب لوحة فرعية مع عمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال على الوجهة الاكمل حسب اصول الصناعات</p>	بالعدد	16		

111

محمد الكحلان

2

11/11/2014

عملية صيانته التعقيم والمغسله وتوريد وتركيب خزان لمياه الشرب بمستشفى اطفال
الرمل ٢٠٢٦

الشروط

١. على المقاول معاينة الأعمال على الطبيعه وفي موقعها وطبقاً للقانون وأثناء مواعيد العمل وتقديم أسعاره شامل الضريبة المضافة إعتراً منه بالمعاينه
٢. على المقاول مسئول عن إستخراج التراخيص اللازمه وعمل الجسات إذا لزم الأمر ومراجعة الرسومات وكميات ومواصفات الأعمال ويتم الإشراف والتنفيذ عن طريق مهندس نقابي متخصص مع تقديم كارنيه نقابة المهندسين بأسم المهندس بالإوراق وتفويض من المقاول .
٣. على المقاول تقديم جدول زمنى بتنفيذ بنود الأعمال والتسجيل لدى الفاتوره الألكترونيه والإقرار الضريبي والتسجيل على بوابة التعاقدات .
٤. على المقاول تقديم أجود الخامات وإعتماد العينات قبل التركيب وإتباع تعليمات مهندس العمليه
٥. على المقاول تنفيذ المواصفات دون تغير أو تعديل إلا الموافقة كتابيه.
٦. على المقاول نقل المخلفات أولاً بأول لعدم عرقلة العمل وتراكم ناتج التكسير.
٧. المظروف الفنى بة صور من سابقه أعمال- سجل تجارى- البطاقه الضريبيه والضريبه الإضافيه - شهادات اتحاد المقاولين للتشييد والبناء
٨. على المقاول تقديم شهادة التأمينات الإجتماعيه تفيد السداد أو النسبه المطلوب خصمها من مستحقاته الصرف.
٩. المقاول مسئول مباشرة عن العاملين المتواجدين بموقع العمل سواء التابعين له أو العاملين مع تقديم عن العمال طابقاً لقوانين التأمينات الساريه.
١٠. مدة ضمان الأعمال سنه من تاريخ الأستلام ومدة تنفيذ الأعمال أربعة شهور من تاريخ إسـ

العنوان/

رقم الملف/

الأسماء/

مقاول/

طاقه الضريبيه/