

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق

لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

- قيمة التأمين الابتدائي للعملية هو (٢٠٠٠٠) جنيها (فقط عشرون ألف جنيه لا غير)
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيه (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها فقط لا غير) يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ١٤٪ + ٥ جنيه طبقاً للقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ + ٥ جنيه لصالح الشهداء + ٥ جنيه لصالح صندوق رعاية المسنين الصادر بالقانون

رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤

- تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ من تمام الساعة الثالثة

ظهير رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٤
بالعامية الكبرية

أعضاء اللجنة :

التوقيع

رئيس اللجنة عمرو ومصطفى

أخصائي الأمن بمركز العوادم

١- عمرو مصطفى عبد الجليل

عضو صلاح يونس

باحث شئون بيئة - قطاع النزوع

٢- مها أحمد يونس

عضو رفعت عبد الله

فني كهرباء - الإدارة العامة للشئون الإدارية

٣- رفعت عبد الله الصغير

يعتمد السلطة المختصة

التوقيع :

د/ على أبو سنة
الرئيس التنفيذي

كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة بشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق
لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة
(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

م	الموقع	طفاية بؤدرة سعة ٦ كجم	طفاية ثاني اكسيد كربون سعة ٦ كجم	طفاية ثاني اكسيد كربون سعة ١٠ كجم
١	مقر وزارة البيئة القديم بالمعادي	٣٨	١	١١
٢	المركز الثقافي البيئي بالفسطاط (بيت القاهرة)	٢٧	-	٣١
٣	فرع القاهرة	٦١	-	٩
٤	مركز الوعي البيئي بالعصرة	١٣	-	-
٥	مركز الوعي البيئي بعزبة الوالدة	٥	-	-
٦	مركز العوادم بشبرا الخيمة	٨	-	-
٧	المستل المركزي	٩	-	-
	الإجمالي	١٦١	١	٥١

أعضاء اللجنة :

رئيس اللجنة **عمر ومصطفى**
 عضو **مها أحمد يونس**
 عضو **رفعت عبد الله الصغير**

أخصائي الأمن بمركز العوادم
 باحث شئون بيئة - قطاع الفروع
 فني كهرباء - الإدارة العامة للشئون الإدارية

١- عمرو مصطفى عبد الجليل
 ٢- مها أحمد يونس
 ٣- رفعت عبد الله الصغير

المواصفات الفنية

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة
(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

م	الأصناف المطلوبة	الكمية	المواصفات الفنية	مكان التسليم
١	طفاية حريق بوردرة ٦ كجم	١٦١	<p>١- بدن الجهاز معالج ومدهون الكروستاتيك بالبوليستر الأحمر النقي ١٠٠٪ ويقاوم التآكل نتيجة التعرض للظروف الجوية وتغطي القمة باللون الأصفر طبقاً للشروط والمواصفات العالمية .</p> <p>٢- الجهاز سهل الصيانة وإعادة التعبئة بعد الاستخدام .</p> <p>٣- الجهاز سهل الإستخدام وضغط التشغيل مصمم بحيث يسمح بالتحكم في خروج المسحوق على دفعات وفي كمية المسحوق المتدفقة .</p> <p>٤- مجموعة صمام التشغيل مصنوعة من النحاس والمطلي بالنيكل كروم .</p> <p>٥- الجهاز مزود بخراطوم مطاطي مقوى عالي الضغط ومسدس لسهولة المناورة والتحكم .</p> <p>٦- رأس الجهاز مزود بمانوميتر لبيان الضغط الداخلي وصلاحيته للجهاز للتشغيل .</p> <p>٧- مجموعة الرأس مزودة بصمام لمراجعة وتفريخ الضغط وبضاغط للتشغيل وبمقبض للحمل</p> <p>٨- الجهاز معبأ بالمسحوق الكيميائي الجاف متعدد الأغراض (ABCE) وصالح لإطفاء فئات الحرائق ABCE</p> <p>٩- الجهاز مناسب لمكافحة الحرائق الكهربائية حتى ١٠٠٠ فولت على مسافة ١ متر على الأقل .</p> <p>١٠- الجهاز مزود بمحسب التشغيل به صمام أمان متصل بخراطوم في نهايته باشبوري .</p> <p>١١- الجهاز مزود بقاعدة بلاستيكية عازلة للكهرباء وموانعة للصدأ</p> <p>١٢- الجهاز مزود بخامل مجهز للتثبيت على الحائط .</p>	<p>عدد (٣٨) بمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي</p> <p>عدد (٦١) بمقر فرع القاهرة</p> <p>عدد (٢٧) بمقر بيت القاهرة</p> <p>عدد (٥) بمقر مركز الوعي البيئي بعزبة الوالدة</p> <p>عدد (١٢) بمقر مركز الوعي البيئي بالمعصرة</p> <p>عدد (٨) بمقر مركز العوادم بشبرا الخيمة</p> <p>عدد (٩) بمقر المشتل المركزي .</p>

عمر ومحمد

رئيس لجنة
مشتل العوادم

تابع المواصفات الفنية

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

م	الأصناف المطلوبة	الكمية	المواصفات الفنية	مكان التسليم
٢	طفاية حريق ثاني أكسيد كربون سعة ٦ كجم	١	<p>١- بدن الجهاز معالج ومدهون الكترولستاتيك بالبوليستر الأحمر النقي ١٠٠٪ ويقاوم التآكل نتيجة التعرض للظروف الجوية وتغطي القمة باللون الأصفر طبقاً للشروط والمواصفات العالمية.</p> <p>٢- الجهاز سهل الصيانة وإعادة التعبئة بعد الاستخدام.</p> <p>٣- الجهاز صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء</p> <p>٤- أن يكون ثاني أكسيد الكربون عامل نظيف لا يترك أثر.</p> <p>٥- أن يكون الجهاز مثالي لمكافحة حرائق المعدات الإلكترونية والتقنية العالية والهندسة الطبية.</p> <p>٦- الجهاز مصمم بحيث يسمح بالتحكم في خروج غاز ثاني أكسيد الكربون على دفعات وكمية الغاز المتدفقة.</p> <p>٧- الجهاز مزود برأس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به.</p> <p>٨- رأس الجهاز مجهزة بفتحة لخروج الغاز مزود ببوق نصريف مخروطي الشكل عازل للكهرباء يعمل على تغطية أكبر مساحة ممكنة أثناء مكافحة الحريق وبضابط للتحكم في الفتح والغلق.</p> <p>٩- الجهاز مزود بمقبض لسهولة حمله.</p> <p>١٠- الجهاز مناسب لمكافحة الحرائق الكهربائية حتى ١٠٠٠ فولت على مسافة ١ متر على الأقل.</p> <p>١١- الجهاز مزود بقاعدة بلاستيكية عازلة للكهرباء وممانعة للصدأ</p> <p>١٢- الجهاز مزود بحامل مجهز للتثبيت على الحائط.</p>	عدد (١) بمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي

عمر محمد

رفعت محمد الله

صلاح محمد

محتويات مشروع العقد

تمهيد	البند الأول
ملاحق العقد	البند الثانى
قيمة العقد	البند الثالث
التأمين النهائى/الدفعة المقدمة	البند الرابع
توريد محل العقد	البند الخامس
استلام محل العقد	البند السادس
التقاعس عن الاستلام	البند السابع
الضمان	البند الثامن
سداد المستحقات	البند التاسع
زيادة أو نقص الكميات	البند العاشر
التعاقد من الباطن	البند الحادى عشر
مسئول إدارة العقد	البند الثانى عشر
التأكد من تنفيذ التزامات الطرف الثانى	البند الثالث عشر
التأخير فى تنفيذ العقد	البند الرابع عشر
حظر التنازل عن العقد	البند الخامس عشر
الأحكام القضائية	البند السادس عشر
سرية العقد	البند السابع عشر
الضرائب والرسوم	البند الثامن عشر
الالتزام ببندود العقد	البند التاسع عشر
الإخلال بالعقد	البند العشرون
فسخ العقد	البند الواحد والعشرون
القانون الحاكم للعقد	البند الثانى والعشرون
فض المنازعات	البند الثالث والعشرون
عنوان طرفى العقد	البند الرابع والعشرون
النسخ	البند الخامس والعشرون

الشروط الخاصة

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

- ١- مدة التوريد بحد أقصى شهر من تاريخ أمر الإسناد .
- ٢- العرض ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- ٣- مكان التنفيذ (التوريد والتركيب) :-
 - أ- طفاية بودرة سعة ٦ كجم عدد (١٦١) طفاية لعدد (٧) مواقع وفقاً للآتي :
 - عدد (٣٨) طفاية لمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي
 - عدد (٢٧) طفاية للمركز الثقافي البيئي التعليمي بالفسطاط (بيت القاهرة)
 - عدد (٦١) طفاية لفرع القاهرة الكبرى
 - عدد (١٣) طفاية لمركز الوعي البيئي بالمعصرة
 - عدد (٥) طفاية لمركز الوعي البيئي بعزبة الوالدة
 - عدد (٨) طفاية لمركز العوادم بشبرا الخيمة
 - عدد (٩) طفاية للمشتل المركزي
 - ب- طفاية ثنائي أكسيد كربون سعة ٦ كجم عدد (١) طفاية لعدد (١) موقع وفقاً للآتي :-
 - عدد (١) طفاية لمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي .
 - ج- طفاية ثنائي أكسيد الكربون سعة ١٠ كجم عدد (٥١) طفاية لعدد (٣) موقع
 - عدد (١١) طفاية لمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي
 - عدد (٣١) طفاية للمركز الثقافي البيئي التعليمي بالفسطاط (بيت القاهرة)
 - عدد (٩) طفاية لفرع القاهرة الكبرى الأسعار شاملة ضريبة المبيعات
٤. أن تكون الجهة المنتجة للطفاية حاصلة علي شهادات تأكيد الجودة
٥. مدة الضمان لا تقل عن عام.
٦. تقوم الشركة بالتركيب.
٧. يكون للشركة مركز صيانة معتمد يقوم بعمل الصيانة داخل الموقع.
٨. يتم السداد بعد الفحص والاستلام .
٩. التقييم وفقاً للقبول أو الرفض الفني .
١٠. العملية وحدة واحدة لا يمكن تجزأتها .

أعضاء اللجنة :

- ١- عمرو مصطفى عبد الجليل أخصائي الأمن بمركز العوادم
- ٢- مها أحمد يونس باحث شئون بيئة - قطاع الفروع
- ٣- رفعت عبد الله الصغير فني كهرباء - الإدارة العامة للشئون الإدارية

رئيس اللجنة عمرو مصطفى
عضو اللجنة محمد يونس
عضو رفعت عبد الله

الشروط العامة

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

١- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما فنى والآخر مالي على ان يشمل المظروف الفني على قيمة التأمين الابتدائي المطلوب وقدره ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون ألف جنية فقط لاغير) على ان يزداد في حالة الترسية الى ٥٪ من القيمة الاجمالية للعطاء .

٢- يتم سداد التأمين الابتدائي للنشاط بإيصال سداد الالكتروني بخزينة الجهاز أو مقابل خطاب ضمان بنكي (لصالح جهاز شئون البيئة ، العنوان / مقر جهاز شئون البيئة بالعاصمة الجديدة) غير مقيد بشروط وساري لمدة لا تقل عن ٣٠ يوم من انتهاء مدة سريان العطاءات أي (٤ أشهر من تاريخ لجنة فض المناقصات الفنية) .

٤- يجب ان يحتوي المظروف الفني على :

- جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين ...) .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة .
- شهادة التسجيل بالفاتورة الالكترونية .
- سابقة أعمال .
- التأمين على العمالة .
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ومن نظامها الأساسى وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية من أكثر من شخص واحد فيجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة .
- ٥- تخضع العملية لحاكم مجلس الدولة المصرية وأنها هى الحاكم المختصة بالنظر فى اى خلاف ينشأ بسبب عدم تطبيق هذه الشروط او نصوص التعاقد .

٦- العملية تخضع للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

٧- تلتزم الشركة بأية تعديلات يدخلها مجلس الدولة عند مراجعتها لبنود مشروع التعاقد بعد اعداده بمعرفة الجهاز.

عمر وصفي

محمد عبد الله
م. أحمد هوسا

تابع الشروط العامة

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

٨- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المودع حقاً للجهة الادارية دون حاجة الى اذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءات او اقامة الدليل على حصول ضرر .
٩- يجب ان تصل العطاءات الى الجهة الادارية (وزارة البيئة - جهاز شئون البيئة بمقرها بالعاصمة الجديدة) في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لفض المظاريف الفنية ولا يعتد بأى عطاء او تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

١١- لا يجوز للطرف الثانى التنازل للغير عن الأعمال كلياً أو جزئياً .

أعضاء اللجنة :

رئيس اللجنة عمرو محمد حنفى

أخصائى الأمن بمركز العوادم

١- عمرو مصطفى عبد الجليل

عضو د. أحمد يونس

باحث شئون بيئة - قطاع الفروع

٢- مها أحمد يونس

عضو / سميرة عبد الله

فني كهرباء - الإدارة العامة للشئون الإدارية

٣- رفعت عبد الله الصغير

الشروط العامة

تابع المواصفات الفنية

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظة

(القاهرة ، الجيزة ، القليوبية)

م	الأصناف المطلوبة	الكمية	المواصفات الفنية	مكان التسليم
٤	طفاية حريق ثاني أكسيد كربون سعة ١٠ كجم	٥١	<p>١- بدن الجهاز معالج ومدهون الكترولستاتيك بالبوليستر الأحمر النقي ١٠٠٪ ويقاوم التأكل نتيجة التعرض للظروف الجوية وتغطي القمة باللون الأصفر طبقاً للشروط والمواصفات العالمية .</p> <p>٢- الجهاز سهل الصيانة وإعادة التعبئة بعد الاستخدام.</p> <p>٣- الجهاز صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء</p> <p>٤- أن يكون ثاني أكسيد الكربون عامل نظيف لا يترك أثر</p> <p>٥- أن يكون الجهاز مثالي لمكافحة حرائق المعدات الإلكترونية والتقنية العالية والهندسة الطبية .</p> <p>٦- الجهاز مثبت على شاسية من المواسير الصلب ومزود بقميرين للتثبيت ، الشاسية مزود بعجلتين من الكاوتشوك لسهولة الحركة والمناورة ومزود بحامل لتثبيت الخرطوم والباشبوري</p> <p>٧- الجهاز مزود برأس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بتارة دائرية للفتح والغلق والتحكم في خروج الغاز .</p> <p>٨- رأس الجهاز مزود بصمام أمان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به .</p> <p>٩- الجهاز مزود بخرطوم ضغط عالي بطول ٥ متر ينتهي ببوق تصريف مخروطي الشكل عازل للكهرباء يعمل على تغطية أكبر مساحة ممكنة أثناء مكافحة .</p> <p>١٠- الجهاز مناسب لمكافحة الحرائق الكهربائية حتى ١٠٠٠ فولت على مسافة ١ متر على الأقل .</p>	<p>عدد (١١) بمقر وزارة البيئة القديم بالمعادي</p> <p>عدد (٩) بمقر فرع القاهرة</p> <p>عدد (٣١) بمقر بيت القاهرة</p>

أعضاء اللجنة :

رئيس اللجنة عمرو مصطفى

أخصائي الأمن بمركز العوادم

١- عمرو مصطفى عبد الجليل

عضو علي أحمد

باحث شئون بيئة - قطاع الفروع

٢- مها أحمد يونس

عضو رافت محمد

فني كهرباء - الإدارة العامة للشئون الإدارية

٣- رافت عبد الله الصغير

لشراء عدد (٢١٣) طفاية حريق لعدد (٧) مواقع تابعة لجهاز شئون

البيئة

- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي يثبت على كل مظروف نوعه من الخارج وعلى أن يشمل المظروف الفني على ما يفيد بسداد قيمة التأمين الابتدائي ٢٠٠٠٠ (فقط وقدرة عشرون ألف جنيها لاغير).
 - وعلى أن يزداد في حالة الترسيه إلى ٥% من القيمة الكلية عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائى سارى طول مدة التعاقد .
 - في حالة سداد قيمة التأمين الابتدائي بخطاب ضمان يجب أن يصدر من أحد البنوك المعتم دة لصالح جهاز شئون البيئة وألا يقترن بأي شرط من الشروط وأن يقر أن يضع تحت تصرفنا مبلغ يوازي التأمين المطلوب وأنة مستعد لادانة بأكمله عند أول طلب دون الالتفات لأي معارضة منكم
 - للجهاز الحق في تجديد سريان الخطاب لمدة أخرى أو أكثر و أن يكون سريان الخطاب لمدة لا تقل عن ثلاثون يوماً تالية لانتهاه المدة المحددة لسريان العطاء ويقر البنك أنه لم يتعدى الحد المصرح له من البنك المركزي في إصدار خطابات الضمان .
- يجب ان يحتوى المظروف الفنى على:-

- بيانات الشكل القانونى لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك.
- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين و غيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونيا .
- وتقديم شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية .
- مايفيد بشراء كراسة الشروط والمواصفات (الايسال) .
- كراسة الشروط والمواصفات مختومة بختم الشركة .
- مايفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة(تفاصيل مورد) .
- المستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد .
- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .
- البطاقة الضريبية سارية و اخر اقرار ضريبي .
- اقرار الالتزام بالتأمين على العمالة اذا تطلبت طبيعة العملية ذلك
- اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط و المواصفات و محتوياتها
- اقرار من مقدمى العطاءات او العروض ضمن المستندات المطلوبة (محتويات المظروف الفنى) يتضمن الالتزام بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لديهم على أساس الجنس او اى اعتبارات اخرى غير مهنية والمساواة بين الجنسين فى فرص التوظيف والترقى والتدريب والاجور وبيئة العمل هذا وحال عدم الالتزام بتقديم الاقرار المشار اليه على النحو السالف الذكر يعد العطاء او العرض المقدم غير مقبول شكليا .
- على ان يكون متابعة التنفيذ و صرف مستحقات الشركة من خلال الادارة الطالبة .
- طريقة التنفيذ و البرنامج الزمنى للتوريد او التنفيذ و مدته
- خضوع العملية لمحاكم مجلس الدولة المصرية وانها هى المحاكم المختصة بالنظر فى اى خلاف ينشأ بسبب عدم تطبيق هذه الشروط أو نصوص التعاقد .
- يكون العرض سارى لمدة ثلاثة أشهر. العملية تخضع للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لانحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
- يجوز تجديد التعاقد لمدد أخرى بموافقة الطرفين وأعتماذ السلطة المختصة .

- إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التامين الابتدائي المودع حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ إبه إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.
- يجب أن تصل العطاءات إلى الجهة الإدارية في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لفض المظاريف الفنية .
- تعقد اللجان بمقر جهاز شئون البيئة بالعاصمة الجديدة .
- على الشركات المتنافسة ضرورة تسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات الحكومية و عنوانه www.etenders.gov.eg

- فى حالة اخلال جهة الطرح باحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت فى الشكوى وتسوية الخلافات طبقا لاحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و على مقدم العطاء التقدم بشكواه خلال سبعة ايام تبدأ من اليوم التالى لاختارهم بالقرار .
- وتطبيقا للكتاب الدورى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند تشغيل منظومة التعاقدات الالكترونية الجديدة لدى الجهات المنتقلة للعاصمة الجديدة و هى : استمرار النشر على كافة عمليات التعاقدات على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليا و عنوانه www.etenders.gov.eg .

- -ضرورة قيام كافة الشركات ببء التسجيل على المنظومة الجديدة حتى يتسنى الاطلاع على العمليات المطروحة وتقديم العروض المالية والفنية أنتهاء بالاطلاع على نتائج البت والترسية وذلك من خلال الموقع

الالكترونى www.GCSbudgeting.digitalegypt.gov.eg

- على ان يتضمن العطاء شهادة من البنك برقم الحساب لسداد المستحقات طبقا لقرار السيد رئيس الوزراء رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٧ .
- تعقد اللجان بمقر جهاز شئون البيئة بالعاصمة الجديدةو ذلك بالموعد المحدد لذلك .
- يفرض رسم اضافى قيمته خمسة جنيهاات طبقا للقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ + خمسة جنيهاات لصالح الشهداء + خمسة جنيهاات لصالح صندوق رعاية المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ . على رسوم خدمات كراسات الشروط للمناقصات و المزايدات الحكومية .
- على الشركات المتقدمة (موردين- مقاولين- مقدمى الخدمات) ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية و الذى يبدأ تفعيله بدءا من ٢٠٢١/١٠/١ .
- -أنة فى حالة الأسناد وقيام الشركة بالتنفيذ فأن جهة الإدارة سوف تلتزم بعدم صرف المبالغ المالى المستحق للمورد والمقاول الأبعد تقديم افادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية تنفيذا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الوارد إلينا من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .
- يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات او بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة مالم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لاتسمح لة بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاءطبقا لاحكام المادة(٣٣) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

أنماط العقود النموذجية

- ١- العقد النموذجي لشراء منقولات
- ٢- العقد النموذجي لاستئجار منقولات
- ٣- العقد النموذجي لبيع منقولات
- ٤- العقد النموذجي لتأجير منقولات
- ٥- العقد النموذجي لبيع المركبات
- ٦- العقد النموذجي لشراء عقارات
- ٧- العقد النموذجي لاستئجار عقارات
- ٨- العقد النموذجي لبيع العقارات
- ٩- العقد النموذجي لتأجير عقار
- ١٠- العقد النموذجي للترخيص بانتفاع عقار
- ١١- العقد النموذجي للترخيص باستغلال عقار
- ١٢- العقد النموذجي لبيع مشروع
- ١٣- العقد النموذجي لتأجير مشروع
- ١٤- العقد النموذجي للترخيص بانتفاع مشروع
- ١٥- العقد النموذجي للترخيص باستغلال مشروع

١- العقد النموذجي لشراء منقولات

مشروع العقد النموذجي لشراء منقولات

ملاحظات هامة

- يهدف مشروع العقد النموذجي إلى توحيد وتنميط البنود الأساسية للعقود التي تبرمها الجهات الإدارية بما يتحقق معه تيسير العمل التنفيذي وسرعة إنجازه وتبسيط الإجراءات للعاملين بالجهات الإدارية والمتعاقدين معها.

- يتضمن مشروع العقد النموذجي البنود الأساسية التي تتفق وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ويتعين الالتزام بها، وإذا تراءى للجهة الإدارية إجراء تعديل أو تغيير في أي منها فإنه يتعين عليها حينئذ الرجوع إلى الأصل العام وهو عرض مشروع العقد محل التعديل أو التغيير على جهة الفتوى المختصة لمراجعته استقلالاً.

- كما يتضمن مشروع العقد النموذجي في البند الثاني منه إشارة إلى الملاحق المرفقة والخاصة بالاشتراطات المرتبطة بطبيعة العملية محل التعاقد والتي يجب ألا تتعارض بأي شكل مع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ولائحته التنفيذية، ويجب على الجهة الإدارية استيفاءها وفقاً لما تضمنته من متطلبات واشتراطات بكراسة الشروط والمواصفات للعملية محل التعاقد.

- على السلطة المختصة بالجهة الإدارية ومن خلال إدارة التعاقدات/إدارة الشؤون القانونية/المستشارين القانونيين، إضافة ما يرى من شروط أو قيود خاصة وفقاً لطبيعة العملية محل التعاقد، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ولائحته التنفيذية، وبما يكفل ضمان تحقيق المتطلبات الفنية للجهة، واستئداء كافة حقوق الدولة المالية، وتقوية مركزها القانوني حال الطعن على العقد قضائياً.

- تضمن مشروع العقد النموذجي فراغات (.....) يتعين استيفاءها، وكذا اختيارات (□) يتعين تحديد المناسب منها، وذلك وفقاً لما اتخذته الجهة الإدارية من إجراءات وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات للعملية محل التعاقد.

- النسخة المرفقة هي الإصدار الأول حيث يعتبر مشروع العقد النموذجي وثيقة حية قابلة للتحديث والتطوير، وفقاً لمستجدات العمل، على أن يصدر بذلك منشور عام وزارة المالية بناءً على ما تعرضه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويوصى بمراجعة الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بشكل دوري لتحميل النسخة المحدثة حال صدورها.